



República Dominicana

MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

Municipio de Pedro Brand Provincia de Santo Domingo.
07 enero, 2022.

CIRCULAR 003-2022

Al : **Personal de MERCADOM**
PRESENTE.

Asunto : Información sobre fumigación.

Cortésmente, nos dirigimos a ustedes para informarles que el día de hoy se realizará las labores de fumigación y desinfección del edificio administrativo a partir de la **3:00 PM** como medida para evitar contagios de **Covid-19**, por lo que se requiere dejar todas las oficinas abiertas, los departamentos que manejan información sensible serán los primeros, a los fines de que se quede una persona hasta que finalice el proceso.

Atentamente


Licda. Matilde Alt. Franco de Rojas
Enc. Dpto. de Recursos Humanos





República Dominicana

MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

Santo Domingo,
Pedro Brand Provincia
Enero 13 de 2022

CIRCULAR 005-2022

Al : **Personal de MERCADOM
PRESENTE.**

Asunto : Información sobre fumigación.

Cortésmente, les informamos que este viernes 14 de enero, 2022, a partir de las 4:00 pm, se procederá a la fumigación en el Edificio Administrativo, **por lo que requerimos dejar las oficinas abiertas.**



Licda. Matilde Alt. Franco de Rojas
Enc. Dpto. de Recursos Humanos

MERCADOM
Correspondencia y Archivo
Firma: <i>Thiara Martinez</i>
Fecha: <i>13/01/22</i>
Tiempo: <i>10:22 AM</i>



Factura

PROVEEDOR GUBERNAMENTAL NCF: B1500000189
 Fecha Vence Secuencia 31/12/2022
 Factura No. 00007367
 Fecha Factura 01/02/2022
 Fecha Vence Factura 28/02/2022

E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S.R.L.
 RNC: 1-3059840-1

C/. Miguel Ángel Monclús No.460, Residencial Don
 Andrés, Suite 402 Mirador Norte. Santo Domingo, R. D.

Cliente

Mercado Dominicano de Abasto Agropecuario
 Cedula / RNC: 430140678
 Telefonos: 8295616464
 Direccion: Autopista Juan Pablo Duarte, La Guáyiga
 Forma de Pago: CREDITO a 15 DIAS

DESCRIPCION	PRECIO	CANT	ITBIS	VALOR
Insectos Rastreros, Voladores y Roedores / Nota: SERVICIOS DE FUMIGACION: F1, F2, F3, F4, EV1, EV2, SP, PT Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS. 12,14 Y 27 ENERO 2022.	\$92,000.00	1	\$16,560.00	RD\$108,560.00
SERVICIO CONTROL ROEDORES: F1, F2, F3, F4, EV1, EV2, SP, PT Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS. 06,13, 20 Y 27 ENERO 2022.				

Descuentos \$0.00
 Subtotal \$92,000.00
 Itbis \$16,560.00
Total RD\$108,560.00

REFERENTE A SERVICIOS DE FUMIGACION Y TRATAMIENTO CONTRA ROEDORES ENERO 2022.



ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

Gracias por preferimos!

Rocio Jorad



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222950384344**


La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **E & R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L**, RNC No. **130598401**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL ABRAHAM LINCOLN**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ITBIS	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
• ACTIVOS IMPONIBLES	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los treinta y uno (31) días del mes de enero del año dos mil veintidos (2022).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2298248

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **E &R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L** con RNC/Cédula **1-30-59840-1**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **E &R FUMIPLAG PEST CONTROL S R L** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 31 días del mes de Enero del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:
<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **2298248-[2615204-52022**
- Pin: **4609**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA



República Dominicana

**MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM**

Municipio Pedro Brand, Prov. Santo Domingo,
09 de febrero del 2022.-

DNTGI Oficio No. 040-2022

Al : **LIC. Dorlan PICHARDO**
Encargado Interino Departamento Administrativo

Vía : **Paula Rodríguez**
Directora Normas Técnicas



Asunto : **Reporte de las actividades realizadas por FUMIPLAG en el periodo 01/01/2022 al 31/01/2022.**

Por este medio le remitimos el reporte de las actividades realizadas por FUMIPLAG en el periodo comprendido del día 01/01/2022 al 31/01/2022 para el control de insectos rastreros, voladores y roedores.

Además se realizó la desinfección del Edificio Administrativo y minibús de transporte de los empleados para prevención del Covid-19.

Las aplicaciones se realizaron en el Edificio Administrativo, Situado de Productores, PT, F1, F2, F3, F4, EV1, EV2.

Las aplicaciones realizadas por el personal de fumigación han sido realizadas correctamente y con buena efectividad. En el cuadro anexo a esta comunicación se presentan los detalles de las aplicaciones realizadas.

Para su conocimiento y fines de lugar.


Eudes Toribio
Normas Técnicas


José Arísty
Dirección Administrativa.

Cc: LIC. Domingo Morillo Gerente Merca Santo Domingo





MERCA SANTO DOMINGO
FORMULARIO DE CONTROL DE PLAGAS

Fecha de Aplicación: 7/01/2022

Empresa Responsable de la Aplicación: <u>Fumiplag.</u>		
Dirección: <u>C/ Miguel A. Morales N° 460 Pcs. Don Andrés</u>		
Teléfono: <u>809-363-4087 / 829-294-0311</u>		
Producto Aplicado	Dosis	Para el Control de:
<u>Viroflex</u>	<u>—</u>	<u>Desinfección COVID-19</u>
Equipos Usados: <u>moto bomba</u>		
Lugar de Aplicación Programada:	Aplicación ejecutada	Observaciones:
<u>Edif. Adm.</u>		
Operadores: <u>Orlando Padorno / Fre Miguel Mateo</u>		
Evaluación: <u>OK Realizada toda el área programada y miembros de transporte de personal.</u>		


Empresa Responsable


Supervisor Adm.

Supervisor MSD

Normas Técnicas


MERCA SANTO DOMINGO
FORMULARIO DE CONTROL DE PLAGAS

Fecha de Aplicación: 12-01-2022

Empresa Responsable de la Aplicación: FUMIPLAG		
Dirección: C/Miguel A. Moncás N° 460. Res. Don Andrés		
Teléfono: 809-363-4887 / 825-294-0311		
Producto Aplicado	Dosis	Para el Control de:
VecobKill 2.5 EC	3000 / gl de kgm	Insecta Postera
VecobKill 2.5 EC	2000 / gl de kgm	Control insectos voladores
Derotac 1000	puñete	y Postera
Equipos Usados: se uso moto bomba y fogger		
Lugar de Aplicación Programada:	Aplicación ejecutada	Ciudad:
PT, SP	PT, SP	
F1, F2, F3, F4	F1-F2-F3-F4	
EU1, EU2	EU1 y EU2	
Operadores: Alejandro Henner Jonatha Pazo Jorge Miguel Matos		
Evaluación: OK condiciones de tiempo normales y se realizó todo lo programado.		


Empresa Responsable

Supervisor MSD


Supervisor Adm.


Supervisor Técnico

MERCA SANTO DOMINGO

FORMULARIO DE CONTROL DE PLAGAS

Fecha de Aplicación: 14/01/2022

Empresa Responsable de la Aplicación: <u>FUMIPLAG</u>		
Dirección: <u>C/ Miguel A. Morales #. 460 Don Andres</u>		
Telefono: <u>APT. 402 SD. (809.363.4087/829.294.0311</u>		
Producto Aplicado	Dosis	Para el Control de:
<u>Vectokill</u>	<u>40cc/gal de Agua</u>	<u>Insectos Rastrero y Voladores</u>
Equipos Usados: <u>Moto Bomba -</u>		
Lugar de Aplicación Programada:	Aplicación ejecutada	Observaciones:
<u>Edif. Administrativo</u>	<u>Edif. Administrativo</u>	<u>✓</u>
Operadores: <u>Orlando Perdomo -</u>		
Evaluación: <u>ok se reanuda toda el area preparada con Moto bomba. -</u>		

[Signature]
Empresa Responsable

[Signature]
Supervisor MSD

[Signature]
Supervisor Adm.

[Signature]
Normas Técnicas

MERCA SANTO DOMINGO
FORMULARIO DE CONTROL DE PLAGAS

Fecha de Aplicación: 27/01/22

Empresa Responsable de la Aplicación: Fumi Plag
Miguel A. #2100 Benavente APT 402 S.D.

Dirección:

Teléfono: 809-363-4087 / 829-294-0311

Producto Aplicado	Dosis	Para el Control de:
Vecto Kill 2.5 EC	100 cc	Insectos Bostres
Duratex M100	40 cc	y velador


Equipos Usados: Moto bomber, Fogger


Lugar de Aplicación Programada:	Aplicación ejecutada	Observaciones:
SP y PT	SP y PT.	control de roedores - los F1, F2, F3, F4 Procedimiento y Rebo.

Operadores:
Orlando Pichardo
Ramon Landrejo

Evaluación: Ya, a pesar de
se realizó correctamente, los días programados
y se aplicó los productos adecuados para estas
actividades.


Empresa Responsable

Supervisor MSD

Normas Técnicas


Supervisor Adm.



Fumiplag®

E & R Pest Control Service

RNC: 130598401 @fumiplagr Email: fumiplagpestcontrol@gmail.com

C/ Miguel A. Monclus No. 460, Res. Don Andres
Apto. 402, Mirador Norte, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809-363-4087 Cel.: 809-779-0111

0587

CONTROL DE APLICACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Mercedam Telefono: _____
Dirección: Km 22

CATEGORIA

- INDUSTRIAL
- COMERCIAL
- RESIDENCIAL
- JARDINES
- INSTITUCIONAL
- BARCOS
- RESTAURANT
- OTROS

CONTROL

- CEBOS
- ASPERSIÓN
- ATOMIZADOR
- FUMIGACIÓN

TIPO DE PESTICIDA

Vetokil

TIPO DE RODENTICIDA

ANIMALES SI NO

NIÑOS EN EL LUGAR SI NO

TIPO DE PLAGAS

- COMEJEN
- MOSCAS
- MOSQUITOS
- CUCARACHAS
- HORMIGAS
- PULGAS
- CIEMPIÉS
- ROEDORES
- GORGOJOS

TRATAMIENTO

- CORRECTIVO
- PREVENTIVO

FECHA: 12/01/21 HORA: 6:00 pm

PRÓXIMA APLICACIÓN: F1 - F2 - F3 - F4 - EV1

OBSERVACIÓN: Ev-2 - Pt y Sp

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
CLIENTE



Fumiplag®

E & R Pest Control Service
RNC: 1-30-59840-1

2053

FECHA

HORA

C/ Miguel A. Monglus No. 460, Res. Don Andres
Apto. 402, Mirador Norte, Santo Domingo, Rep. Dom.
☎ 809-363-4087 ☎ 829-294-0311 ✉ contacto@fumiplagr.com

CONTROL DE APLICACIÓN

DATOS DEL CLIENTE Herr Pudas Toribio

NOMBRE Mercedam TEL. _____

DIRECCIÓN Mirador Norte Santo Domingo

EMAIL _____ CEL. _____

CATEGORÍA

- INDUSTRIAL
- COMERCIAL
- CONSTRUCTORA
- RESIDENCIAL
- RESTAURANTES
- OTROS

TIPO DE PLAGAS

- CUCARACHAS
- MOSQUITOS
- ROEDORES
- MOSCAS
- HORMIGAS
- PULGAS
- CIEMPIES
- TERMITAS
- GORGOJOS
- OTROS

TRATAMIENTO

- PREVENTIVO
- CORRECTIVO
- DESINFECCION
- MTS²

TIPO DE PESTICIDA Biorflex

TIPO DE RODENTICIDA _____

FECHA PRÓXIMA APLICACIÓN _____ HORA _____

OBSERVACIONES _____

[Signature]
TÉCNICO APLICADOR

[Signature]
CLIENTE



0592

E & R Pest Control Service

RNC: 130598401 Email: fumiplagrd@gmail.com

C/ Miguel A. Monclus No. 460, Res. Don Andres
Apto. 402, Mirador Norte, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809-363-4087 Cel.: 809-779-0111

CONTROL DE APLICACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Mercedem Telefono: _____
Dirección: Km 22

CATEGORIA

- INDUSTRIAL
- COMERCIAL
- RESIDENCIAL
- JARDINES
- INSTITUCIONAL
- BARCOS
- RESTAURANT
- OTROS

CONTROL

- CEBOS
- ASPERSIÓN
- ATOMIZADOR
- FUMIGACIÓN

TIPO DE PESTICIDA

Vetok L

ANIMALES SI NO

TIPO DE RODENTICIDA

NIÑOS EN EL LUGAR SI NO

TIPO DE PLAGAS

- COMEJEN
- MOSCAS
- MOSQUITOS
- CUCARACHAS
- HORMIGAS
- PULGAS
- CIEMPIÉS
- ROEDORES
- GORGOJOS

TRATAMIENTO

- CORRECTIVO
- PREVENTIVO

FECHA: 14/02/22 HORA: 5:18 pm

PRÓXIMA APLICACIÓN: _____

OBSERVACIÓN: _____

SUPERVISOR

CLIENTE



2087

FECHA 27 01 22

HORA 5:00 PM

C/ Miguel A. Monglus No. 460, Res. Don Andres
Apto. 402, Mirador Norte, Santo Domingo, Rep. Dom.
809-363-4087 829-294-0311 contacto@fumiplagrdo

CONTROL DE APLICACIÓN

DATOS DEL CLIENTE Mercedem

NOMBRE _____ TEL. _____

DIRECCIÓN Km 22

EMAIL _____ CEL. _____

CATEGORÍA

- INDUSTRIAL
- COMERCIAL
- RESIDENCIAL
- RESTAURANTES
- CONSTRUCTORA
- OTROS

TIPO DE PLAGAS

- CUCARACHAS
- MOSQUITOS
- ROEDORES
- MOSCAS
- HORMIGAS
- PULGAS
- CIEMPIES
- TERMITAS
- GORGOJOS
- OTROS

TRATAMIENTO

- PREVENTIVO
- CORRECTIVO
- DESINFECCION
- MTS²

TIPO DE PESTICIDA Vetok L

TIPO DE RODENTICIDA _____

FECHA PRÓXIMA APLICACIÓN _____ HORA _____

OBSERVACIONES Sp y pt

TÉCNICO APLICADOR

CLIENTE



2117

FECHA 06 01 22
HORA 12:00

C/ Miguel A. Monglus No. 460, Res. Don Andres
Apto. 402, Mirador Norte, Santo Domingo, Rep. Dom.
809-363-4087 829-294-0311 contacto@fumiplagrdo

CONTROL DE APLICACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE Merced TEL. _____
DIRECCIÓN Cara. Merced Santo Domingo
EMAIL _____ CEL. _____

CATEGORÍA

- INDUSTRIAL
- COMERCIAL
- CONSTRUCTORA
- RESIDENCIAL
- RESTAURANTES
- OTROS

TIPO DE PLAGAS

- CUCARACHAS
- MOSQUITOS
- ROEDORES
- MOSCAS
- HORMIGAS
- PULGAS
- CIEMPIES
- TERMITAS
- GORGOJOS
- OTROS

TRATAMIENTO

- PREVENTIVO
 - CORRECTIVO
 - DESINFECCION
- MTS²

TIPO DE PESTICIDA

Cebos

TIPO DE RODENTICIDA

FECHA PRÓXIMA APLICACIÓN

HORA

OBSERVACIONES

[Signature]
TÉCNICO APLICADOR

[Signature]
CLIENTE



0588

C/ Miguel A. Monclus No. 460, Res. Don Andres
Apto. 402, Mirador Norte, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809-363-4087 Cel.: 809-779-0111

CONTROL DE APLICACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Merced Telefono: _____
Dirección: Km 22

CATEGORIA

- INDUSTRIAL
- COMERCIAL
- RESIDENCIAL
- JARDINES
- INSTITUCIONAL
- BARCOS
- RESTAURANT
- OTROS

CONTROL

- CEBOS
- ASPERSIÓN
- ATOMIZADOR
- FUMIGACIÓN

TIPO DE PESTICIDA

TIPO DE RODENTICIDA

Zapi Blocks

ANIMALES SI NO

NIÑOS EN EL LUGAR SI NO

TIPO DE PLAGAS

- COMEJEN
- MOSCAS
- MOSQUITOS
- CUCARACHAS
- HORMIGAS
- PULGAS
- CIEMPIÉS
- ROEDORES
- GORGOJOS

TRATAMIENTO

- CORRECTIVO
- PREVENTIVO

FECHA: 13/02/22 HORA: 12:49 pm

PRÓXIMA APLICACIÓN:

OBSERVACIÓN: Control de Roedores / PL / P2 / P3 / P4 / PT / SP / EVL / EVR

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
CLIENTE



0599

E & R Pest Control Service

RNC: 130598401 @fumiplagr Email: fumiplagpestcontrol@gmail.com

C/ Miguel A. Monclus No. 460, Res. Don Andres
Apto. 402, Mirador Norte, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809-363-4087 Cel.: 809-779-0111

CONTROL DE APLICACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Mercadom Telefono: _____
Dirección: Km 22

CATEGORIA

- INDUSTRIAL
- RESIDENCIAL
- INSTITUCIONAL
- RESTAURANT
- COMERCIAL
- JARDINES
- BARCOS
- OTROS

CONTROL

- CEBOS
- ASPERSIÓN
- ATOMIZADOR
- FUMIGACIÓN

TIPO DE PESTICIDA

TIPO DE RODENTICIDA

Biorap / Zap: Blocks

ANIMALES SI NO

NIÑOS EN EL LUGAR SI NO

TIPO DE PLAGAS

TRATAMIENTO

- COMEJEN
- MOSCAS
- MOSQUITOS
- CUCARACHAS
- HORMIGAS
- PULGAS
- CIEMPIÉS
- ROEDORES
- GORGOJOS

- CORRECTIVO
- PREVENTIVO


FECHA: 10/01/21 HORA: 11:32 AM

PRÓXIMA APLICACIÓN: Control de Roedores

OBSERVACIÓN: F1 - F2 - F3 - F4 - SP - P⁺ Ev1
Ev2,

[Signature]
SUPERVISOR

[Signature]
CLIENTE



E & R Pest Control Service
RNC: 1-30-59840-1

2086

HORA 5:00 PM

C/ Miguel A. Monglus No. 460, Res. Don Andres
Apto. 402, Mirador Norte, Santo Domingo, Rep. Dom.
809-363-4087 829-294-0311 contacto@fumiplagrdo

CONTROL DE APLICACIÓN

DATOS DEL CLIENTE Mercadom

NOMBRE _____ TEL. _____

DIRECCIÓN Km 22

EMAIL _____ CEL. _____

CATEGORÍA _____

- INDUSTRIAL
- RESIDENCIAL
- COMERCIAL
- RESTAURANTES
- CONSTRUCTORA
- OTROS

TIPO DE PLAGAS

TRATAMIENTO

- CUCARACHAS
- MOSQUITOS
- ROEDORES
- MOSCAS
- HORMIGAS
- PULGAS
- CIEMPIES
- TERMITAS
- GORGOJOS
- OTROS

- PREVENTIVO
 - CORRECTIVO
 - DESINFECCION
- MTS²

TIPO DE PESTICIDA _____

TIPO DE RODENTICIDA Zap: Blocks

FECHA PRÓXIMA APLICACIÓN _____ HORA _____

OBSERVACIONES Control de Roedores

[Signature]
TÉCNICO APLICADOR

[Signature]
CLIENTE

REPORTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADAS POR FUMIPLAG

NORMAS TÉCNICAS

Del 01/01/2022 al 31/01/2022

Fecha de Aplicación	Area Programada	Area Realizada	Producto Usado	Evaluación
7/1/2022	Edificio Administrativo	Edificio Administrativo	Viruflex	Se realizó toda el área programada del Desinfeccion control Covid'19 con motobomba y también el minibus del transporte del presonal. Se usó la metodología adecuada para la aplicación.
12/1/2022	PT, SP, F1. F2,F3, F4, EV1 Y EV1	PT, SP, F1. F2,F3, F4, EV1 Y EV1	Vectokill 2.5 EC	Se realizó toda el área programada, con el fogger y motobomba Las condiciones ambientales estaban favorables para la aplicación Se usó la metodología adecuada para la aplicación.
14/01/2022	Edificio Administrativo	Edificio Administrativo	Vectokill 2.5 EC Duratec M 1000 SDS Biorat	Se realizó toda el área programada motobomba
27/01/2022	PT Y SP	PT Y SP	Vectokill 2.5 EC	Se utilizaron los productos y equipos requeridos. Se usó la metodología adecuada para la aplicación con motobomba, bomba manual. y fogger





