



MINISTERIO DE  
AGRICULTURA  
REPUBLICA DOMINICANA

## RUTAS DE EVACUACION Y ESCALERAS DE EMERGENCIA



# RUTAS DE EVACUACION Y ESCALERAS DE EMERGENCIA

DECRETO No 361-15

CONSIDERANDO PRIMERO: Que **es deber del Estado dominicano garantizar la seguridad ciudadana** mediante el establecimiento de requisitos mínimos para el diseño y la construcción de las obras, acordes con nuestra realidad y los avances tecnológicos;

CONSIDERANDO SEGUNDO: La importancia que tiene **establecer las disposiciones mínimas que regirán los medios de circulación vertical en las edificaciones, que garanticen la accesibilidad, la habitabilidad y la seguridad a los usuarios;**

Es necesario que **las rutas de escape sean adecuadas para la cantidad de personas que trabajan en cada lugar.**

\* En todo su recorrido debe señalizarse las paredes con flechas pintadas de blanco con fondo verde a la altura tura de los ojos

\* Debajo o dentro de cada flecha estará escrita la palabra "SALIDA DE EMERGENCIA"

\* El ancho mínimo para escalera de emergencia varia según la cantidad ocupacional de la edificación.




MOPE





# RUTAS DE EVACUACION EXISTENTES EN EL EDIFICIO




PLANTA 1ER NIVEL



PLANTA 2DO NIVEL

# RUTAS DE EVACUACION PROPUESTAS


# PLANTA 1ER NIVEL




- Salida al exterior
- Salida a pasillo principal









ESCALERA DE EMERGENCIA EXTERIOR  
 DE 33 HUELLAS DE 0.30 MTS  
 Y ALTURA DE CONTRAHUELLA 0.17 MTS



PLANTA 2DO NIVEL AREA DESPACHO  
 Escaleras exteriores propuestas



ESCALERA DE EMERGENCIA EXTERIOR  
 DE 33 HUELLAS DE 0.30 MTS  
 Y ALTURA DE CONTRAHUELLA 0.17 MTS



PLANTA 2DO NIVEL AREA DESPACHO

Escaleras exteriores propuestas



PLANTA DE CONJUNTO



QUEDA A DISPOSICION DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS UBICAR LOS PUNTOS DE REUNION.