



Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

Socialización manual de Procedimientos

4 mensajes

Mayeline Campos <m.campos@capgefi.gob.do> 2 de abril de 2019, 12:58
Para: "eleyni.toribio@seap.gob.do" <eleyni.toribio@seap.gob.do>, "eleyni.toribio@map.gob.do" <eleyni.toribio@map.gob.do>
Cc: Katherine Lisselott Mancebo de la Cruz <k.mancebo@capgefi.gob.do>, Edwin Vásquez Cepeda <ed.vasquez@capgefi.gob.do>

Buenas tardes,

Luego de saludarle, adjunto la socialización del Manual de procedimiento, para fines de ser cargado como evidencia en el SISMAP.

Para los fines de lugar,

Saludos cordiales

Mayeline Campos

 **20190402133114544.pdf**
4703K

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do> 2 de abril de 2019, 14:37
Para: Mayeline Campos <m.campos@capgefi.gob.do>
Cc: Katherine Lisselott Mancebo de la Cruz <k.mancebo@capgefi.gob.do>, Edwin Vásquez Cepeda <ed.vasquez@capgefi.gob.do>, SISMAP Simplificación de Trámites <sismap-dst@seap.gob.do>

Buenas tardes,

La presente es para informarles que su portada fue cargada con una cuantitativa de un 90% en verde, para completar la puntuación a un 100% es necesario que remitan las evidencias de medición (Indicadores de Gestión).

Cualquier duda estamos a sus órdenes.

Saludos.

[El texto citado está oculto]

--

 correo.jpg

Ing. Eleyni Toribio

Analista I

Ministerio de Administración Pública (MAP)

“Avanzamos Para Ti”

Tel: 809-682-3298 Ext. 287

1-809-200-3297 (Sin cargos)

Síguenos en:

www.map.gob.do

<http://www.facebook.com/miadmpublicaRD>

https://twitter.com/MAP_RD

 **“Piensa bien si es necesario imprimir este correo, nuestro planeta te lo agradecerá.”**

“Las opiniones o juicios emitidos en esta comunicación o sus anexos que no se revistan de un carácter oficial ni se correspondan con el que hacer y fines del Ministerio de Administración Pública, son responsabilidad exclusiva del titular de esta cuenta.”

2 adjuntos



image001.jpg
37K



image002.jpg
2K

Mayeline Campos <m.campos@capgefi.gob.do>
Para: Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>

4 de abril de 2019, 14:10

Buenas tardes,

Luego de saludarle, le informo que el indicador que usted puso en 90, bajo nueva vez y está en amarillo; el mismo dice que está vencido.

En espera de su pronta respuesta.

Saludos cordiales

[El texto citado está oculto]

Eleyni Toribio <eleyni.toribio@seap.gob.do>
Para: Mayeline Campos <m.campos@capgefi.gob.do>

4 de abril de 2019, 14:33

Buenas tardes,

Favor verificar. Disculpen los inconvenientes.

Saludos.

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

