

INFORME EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES.

EMPRESA:



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Gabinete de Política Social

Autor:
Dra. Mary Pacheco P.
Fecha: 14/06/2019.

INDICE

1.INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO DEL INFORME	3
2. METOLOGIA	4
3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN	4
4. NIVELES DE RIESGO	6
5. ACTUACIONES REALIZADAS	7
6. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS	8
7. ANEXO 1: RECOMENDACIONES EN GESTION DE LA PREVENCION	11
8. PLAN DE EDUCACIÓN SUGERIDA	12
9. SISTEMA DOCUMENTAL GENERAL.....	12

1. **INTRODUCCIÓN:**

2

En el marco de la Ley 87-01 Que Crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y como norma complementaria, el Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales en cumplimiento de lo establecido en su artículo 16. PARRAFO: del 10% destinado a los gastos administrativos, se asignará un 10% para la implementación de un programa masivo de prevención de riesgos laborales, supervisado por la SET y ejecutado por la ARLSS. Se deberá realizar una evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.

Todo lo descrito anteriormente apoyados en el decreto número. **522-06**, del 17 de octubre de 2006 que crea el reglamento de seguridad y salud en el trabajo y de la Resolución **113/2011**, de 23 de noviembre que crea el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública- **SISTAP**, ambos rigen la normativa sobre prevención de riesgos laborales al ámbito de las empresas privadas y la administración pública.

En orden a la atribución de competencias en materia de prevención de riesgos laborales, el citado decreto y reglamento contemplan lo siguiente:

- Los titulares de las empresas privadas y órganos públicos adoptarán las medidas necesarias y velarán por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de los riesgos laborales en su ámbito de competencias.
- Los titulares de los centros de trabajo velarán, en su ámbito, por el cumplimiento de dicha normativa, integrada en la actividad administrativa de su competencia; todo ello sin menoscabo de las competencias que pudieran tener atribuidas los Órganos, servicios y personas encargadas de forma específica de los aspectos técnicos de la seguridad y la salud en el trabajo.

Si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, los diferentes responsables de las empresas o instituciones realizarán aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar, reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables, los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.

2. OBJETIVO DEL INFORME.

El objeto del informe es representar la **Evaluación de Riesgos Laborales del GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES** y, de este modo, asesorar en materia preventiva colaborando así en el cumplimiento de lo establecido en las legislaciones correspondientes en lo relativo a la Prevención de Riesgos Laborales.

ANTECEDENTES.

Evaluaciones generales del centro de trabajo por parte del personal de gestión de riesgos.

METODOLOGÍA.

La Evaluación de Riesgos se realiza siguiendo los criterios establecidos en el Procedimiento de Evaluación de Riesgos del Servicio de Prevención de La Administradora de Riesgos Laborales.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE RIESGOS.

Se organiza y acuerda una visita para la toma de datos en el centro de trabajo objeto de estudio. Se realiza la comunicación a la correspondiente, finalmente se realiza la visita al centro de trabajo para la observación directa de las instalaciones, equipos y puestos y se realizan entrevistas con personal de distintos puestos de trabajo.

Durante la visita, el técnico recomendará y realizará las mediciones que estime oportunas en función de las condiciones existentes con los diferentes equipos de medición que se requieran.

CRITERIOS DE EVALUACION DE RIESGOS.

A partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad del trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, se procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, **valorando** a continuación **el riesgo** existente en función de criterios objetivos, según los conocimientos técnicos existentes de manera que pueda llegarse a una conclusión sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo.

LISTA DE IDENTIFICACION INICIAL DE RIESGOS.

Destinada a la detección inicial de riesgos, la lista de identificación inicial de riesgos sirve para conocer si existe exposición a riesgos relacionados con los siguientes apartados:

- Condiciones térmicas.
- Ruído.
- Iluminación
- Calidad del ambiente interior.
- Diseño del puesto de trabajo.
- Trabajo con pantallas de visualización.
- Entrenamientos.
- Planes de emergencia y evacuación.
- Manipulación manual de cargas.
- Posturas / Repetitividad.
- Fuerzas.
- Carga mental.
- Factores psicosociales.
- Riesgos químicos.

Respecto a la calificación de los riesgos, de forma general, un ítem detectado significa “posible situación de riesgo no tolerable”, lo que no implica necesariamente que se esté en situación de riesgo y el nivel de riesgo será tanto mayor cuanto mayor sea el número de ítems señalados.

En este punto se puede cerrar la evaluación, dando unas indicaciones que formarán parte de la planificación de la actividad preventiva, o se puede pasar a otro nivel de evaluación, utilizando para ello el método de evaluación para cada ítem marcado.

METODOS DE EVALUACION.

Identificado uno o varios ítems en la lista inicial y en función de la exposición, puede considerarse necesario utilizar un método de evaluación que proporcione información suficiente para cerrar la evaluación. El reglamento recomienda el uso del método adecuado para evaluar cada riesgo identificado.

EVALUACION GENERAL DE RIESGOS.

Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los apartados anteriores, se evaluará mediante el **Método General de Evaluación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)**. En este método, una vez identificado el riesgo, se procede a su estimación teniendo en cuenta la potencial severidad del daño y la probabilidad de que éste ocurra.

La estimación de los riesgos se efectúa a partir de la siguiente tabla:

Consecuencias				
Ligeramente Dañina			Dañina	Extremadamente Dañina
Probabilidad	Baja	TRIVIAL	TOLERABLE	MODERADO
	Media	TOLERABLE	MODERADO	IMPORTANTE
	Alta	MODERADO	IMPORTANTE	INTOLERABLE

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar desde baja hasta alta, con el siguiente criterio:

ASE	CL	CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Baja (B) (3)		El daño ocurrirá raras veces.
Media (M) (5)		El daño ocurrirá en algunas ocasiones.
Alta (A) (9)		El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

La naturaleza del daño se puede graduar desde ligeramente dañino a extremadamente dañino, teniendo en cuenta el siguiente criterio:

CLASE	CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
-------	-------------------------

Ligeramente dañino. (LP) (4)	<ul style="list-style-type: none"> • Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo. • Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, discomfort
Dañino. (P) (6)	<ul style="list-style-type: none"> • Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores. • Sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor.
Extremadamente dañino. (EP) (8)	<ul style="list-style-type: none"> • Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. • Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.

CALIFICACION DEL RIESGO:

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control que deben ser proporcionales al riesgo.

Con objeto de contribuir a una mejor planificación de las medidas propuestas, se procederá a calificar la magnitud de los riesgos contemplados en cada factor de riesgo identificado. La calificación se efectuará como resultado de la comparación del criterio de evaluación empleado según los criterios, siendo sólo de aplicación para evaluaciones generales de riesgos.

NIVEL DE RIESGO	SIGNIFICADO DE LA ACCIÓN
Trivial	No se requiere acción específica salvo que posibilite la mejora o el control del riesgo a un bajo coste tal que resulte viable y rentable.
Tolerable	Recomendable. Se debería realizar en todos los casos que resulten viables y rentables, en cuyo caso deberá formar parte de la planificación.
Moderado	Necesaria. Se debe planificar la implantación de la medida de manera que no se creen retrasos ni paralizaciones innecesarias.
Importante	Importante. Se debe acometer lo antes posible. Se debe al menos reducir el riesgo para poder trabajar.
Intolerable	Imprescindible. No debe realizarse el trabajo mientras no se solventa la medida indicada o al menos se reduzca el riesgo a niveles inferiores.
Pendiente de evaluar	En aquellos casos donde no se disponga de información suficiente o se requiera efectuar un estudio específico de la condición evaluada, se indicará esta calificación y programará como medida propuesta la actuación a desarrollar. El nivel de prioridad dependerá del tipo de estudio a efectuar.

ACTUACIONES REALIZADAS.

- **Recopilación de información:**

Para la obtención de datos se realizaron las siguientes acciones:

Análisis de la documentación facilitada por el departamento de recursos humanos de la organización, características y funciones de cada puesto, listado de empleados del centro, entre otros.

Observación directa del centro de trabajo; instalaciones, equipos y puestos.

Entrevistas con personal de distintos puestos de trabajo.

Recogida de propuestas, quejas e inquietudes de los trabajadores.

Datos de sus instalaciones generales y de protección contra incendios, además de las rutas de escape y evacuación.

- **Datos más representativos de la visita:**

Fecha de la visita: 14 de junio de 2019 - Toma de datos para la evaluación de puestos e instalaciones en **GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES**.

Acompañan al técnico en la visita:

Sr.Hilario Báez.

DATOS REPRESENTATIVOS DEL CENTRO:

Nombre de la institución: GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES

Dirección: Avenida Leopoldo Navarro #61, edificio San Rafael, Ensanche San Juan Bosco, Sto. Dgo, Rep. Dm. Teléfono: 809-534-2105.

Descripción organizativa del centro de trabajo

La relación nominal del personal se incluye en el Anexo II.

DESCRIPCION FISICA DEL CENTRO DE TRABAJO.

A la dependencia ocupada por el **GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES**, ubicada en el Edificio San Rafael, se accede al mismo a través de la entrada principal.

Fachada Planta del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.

El Gabinete de coordinación de Políticas Sociales (GCPS) está estipulado bajo los decretos 28-01, 1082-04 y 1251-04, como una instancia de articulación de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas incluidos en el sistema de Protección Social de la República Dominicana, basado en tres ejes principales: Programas de Transferencias condicionadas, Programas de desarrollo humano y social y Programas de inclusión económica.

El GCPS, integra las diferentes instituciones que contribuyen a la erradicación de la pobreza y creación de capacidades humanas para la promoción social (Siuben, Prosoli, Adess).

Según la información recopilada durante la visita y mediante la observación directa, (**GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES**) cuenta con las siguientes instalaciones de servicios:


- Instalación eléctrica de baja tensión.
- Instalación de protección frente a incendios: extintores.

- Sistemas de climatización del ambiente.

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Evaluación de la Organización y Gestión

N.º	FACTOR DE RIESGO	LEGISLACIÓN APLICABLE	EVALUACIÓN SEGÚN
32	LOS MUEBLES ESTAN EN BUEN ESTADO Y SON SEGUROS DE USAR (SILLAS ESTAN EN MAL ESTADO)?	522-06	REGLAMENTO 522-06
35	HACINAMIENTO?	522-06	REGLAMENTO 522-06
37	ESTAN EXPUESTOS LOS CABLES ELECTRICOS O TELEFONICOS EN AREAS DONDE LOS EMPLEADOS PUEDEN ENREDARSE?	522-06	REGLAMENTO 522-06
40	ALGUN EQUIPO TIENE PROYECCIONES METALICAS AFILADAS?	522-06	REGLAMENTO 522-06
51	SE DISPONE DE INSTALACIONES PARA EL LAVADO DE MANOS, ESPECIALMENTE EN BAÑOS Y CERCANA A AREAS DE ALIMENTACION?	522-06	REGLAMENTO 522-06
69	EL MATERIAL DE LIMPIEZA DE DERRAMES ESTA DISPONIBLE?	522-06	REGLAMENTO 522-06
70	LA VENTILACION DEL AREA DE ALMACENAMIENTO ES ADECUADA PARA LOS PRODUCTOS ALMACENADOS EN EL INTERIOR?	522-06	REGLAMENTO 522-06


Factor de riesgo Nº 32	
LOS MUEBLES ESTAN EN BUEN ESTADO Y SON SEGUROS DE USAR (SILLAS ESTAN EN MAL ESTADO)?	
Condición peligrosa	
LESIONES MUSCULOESQUELETICAS, DISCONFORT.	
Calificación	SUSTANCIAL (A/P)
Medida preventiva propuesta	
	<p>Se debe suministrar al personal mobiliarios ergonómicos (sillas) con las características requeridas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base inferior con 40 Cm de profundidad y con facilidad para ajuste de altura. • Reposabrazos. • Equilibrio a base de 5 rueditas en la parte inferior.
Criterio de referencia	
REGLAMENTO 522-06	


Factor de riesgo Nº 35
HACINAMIENTO
Condición peligrosa
Factores ambientales (calidad del aire, temperatura y ruido), factores biomecánicos (asociados a las características del mobiliario) y psicosociales (concentración, memoria y aprendizaje, sensación de cansancio, dolores de cabeza, cuadros ansiosos y de estrés).

Calificación	SUSTANCIAL (A/P)
Medida preventiva propuesta	
<ul style="list-style-type: none"> • Adecuación del área para disponer de mayor espacio físico. • En relación al mobiliario y espacio de trabajo, según la OIT, la superficie mínima total disponible por persona debe ser de 4,5(m²/persona). • por otra parte, según la norma ISO, el espacio disponible libre a a partir del borde de la mesa para la movilidad de la silla debe ser de 1 m mínimo. • El nivel de ruido en un ambiente de trabajo con pantallas de computación no debería exceder los 55 dB para tareas que requieren un alto grado de concentración y debería mantenerse bajo 60 dB para otras tareas. • La temperatura ambiental promedio invierno: 20°C – 23°C. • La temperatura ambiental promedio verano: 23°C – 26°C. • Las dimensiones de los locales, que alojen lugares de trabajo, deberán permitir que los trabajadores realicen sus labores en condiciones ergonómicas adecuadas, sin riesgos para su seguridad y salud. 	
Criterio de referencia	
REGLAMENTO 522-06	

Factor de riesgo	Nº 37.
ESTAN EXPUESTOS LOS CABLES ELECTRICOS O TELEFONICOS EN AREAS DONDE LOS EMPLEADOS PUEDEN ENREDARSE?	
Condición peligrosa	
CONTACTO ELECTRICO DIRECTO E INDIRECTO, CAIDAS, TROPIEZOS.	
Calificación	SUSTANCIAL (A/P)
Medida preventiva propuesta	
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los cuadros eléctricos del centro han de señalizarse advirtiendo del riesgo de contactos eléctricos conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. • Proteger los huecos del cuadro eléctrico tal que impida la penetración de cuerpos extraños (herramientas y/o dedos) y polvo. • Los interruptores manuales de los cuadros eléctricos se identificarán para permitir una fácil localización en caso de necesidad de una intervención rápida. • Todos los paneles eléctricos deben estar bloqueados y solo tener acceso el personal autorizado para su manipulación. • Todos los cables eléctricos deben estar organizados y aislados. • Considerar la instalación de cableado permanente. 	
Criterio de referencia	
REGLAMENTO 522-06	

Factor de riesgo.	Nº 39
LAS AREAS DE TRABAJO NO ESTAN LIMPIAS Y ORDENADAS.	
Condición peligrosa	

Caída de objetos desprendidos, traumas contusos, choques contra objetos, caídas a nivel, tropiezos.	
Calificación	SUSTANCIAL (A/P)
Medida preventiva propuesta	
	<ul style="list-style-type: none"> • Promoción del orden y limpieza en los lugares de trabajo. • Aplicación de 5s. • Mantener sobre los escritorios los documentos a utilizar en el día para evitar el acumulo de documentos y la sobrecarga mental.
Criterio de referencia	
REGLAMENTO 522-06	

Factor de riesgo.	Nº 51
NO SE DISPONE DE INSTALACIONES PARA EL LAVADO DE MANOS.	
Condición peligrosa	
TRANSMISION DE ENFERMEDADES.	
Calificación	SUSTANCIAL (A/P)
Medida preventiva propuesta	
	<ul style="list-style-type: none"> • Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios, de lavamanos, inodoros y duchas. • El número mínimo de inodoros, lavamanos y duchas será de 1 por cada 20 trabajadores. Cuando en número de trabajadores de la empresa supere los 100, se dispondrá de 1 inodoro y una ducha más por cada 25 trabajadores, y cuando la planilla de la empresa supere los 250 trabajadores, de uno por cada 30 trabajadores, salvo los lavamanos de los que se dispondrá de uno por cada 30 cuando la planilla de la empresa supere los 100 trabajadores.
Criterio de referencia	
REGLAMENTO 522-06	

ANEXO I: Recomendaciones en Gestión de la Prevención

EN RELACIÓN A LA POLÍTICA PREVENTIVA:

- Establecer sistema de información a los trabajadores sobre los riesgos, cambios en los métodos y puestos de trabajo, así como en el entrenamiento y la importancia del uso de los equipos de protección personal.
- Oficina de observatorio de políticas sociales y desarrollo mal identificada y con plafones movidos. (Corregir identificación y plafones).
- Cable de cafetera en vía de circulación en área de analista de proyectos (Reubicar cafetera).
- Exceso de iluminación en puestos de trabajo de punto solidario (medir y adecuar a parámetros establecidos).
- Sistema de acondicionador de aire no regulable desde las áreas con temperaturas muy frías en algunos puestos de trabajo. (Evaluar y considerar la colocación de reguladores en las diferentes áreas).
- Espacio físico reducido en área de salud ocupacional con ausencia de puestos de trabajo. (Adecuar y crear puestos faltantes).
- Promoción del orden y limpieza en el área de trabajo.
- Mantener espacios debajo de los escritorios libre de obstáculos.
- Ubicación de pantalla de visualización de datos baja por presencia de lockers. (Reubicar lockers).

PLAN DE EDUCACIÓN SUGERIDA.

- Seguro de Riesgos Laborales.
- Ergonomía en el Lugar de Trabajo.
- Orden y Limpieza en el lugar de trabajo.

RIESGOS ENCONTRADOS.

Riesgos por Áreas:

Riesgos Encontrados	Desglose por Área
---------------------	-------------------

<p>Puestos de trabajo presentan cables tanto eléctricos como de computadoras dispersos en el área de trabajo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Asistente Administrativo Dirección Técnica. ● Coordinadora de gestión Dirección Interinstitucional. ● Ingeniero de procesos. ● Encargado de sistema de Gestión de Calidad. ● Ingeniero de procesos de unidad de infraestructura social. ● Auxiliar de ingeniería. ● Cubículo ingeniero supervisor de obras 2. ● Ingeniero supervisor 3. ● Oficina de arquitecto. ● Consultor y Supervisor. ● Ingeniero Auxiliar. ● Consultor planificación interinstitucional. ● Técnico soporte estadístico. ● Especialista en seguimiento, evaluación a planes operativos estratégicos y proyectos. ● Analista de contabilidad. ● Encargado de nominas. ● Analista de presupuesto. ● Encargado de tecnología. ● Cubículos de tecnología. ● Observatorio de políticas sociales y desarrollo. ● Cubículos monitoreo y evaluación. ● Especialista en políticas públicas. ● Analista de proyectos. ● Gestor de proyectos. ● Analista de relaciones interinstitucionales. ● Encargado de relaciones interinstitucionales. ● Punto solidario. ● Oficina administrativa. ● Recepción de gabinete. ● Recepción general. ● Encargado de transportación. ● Encargada RRHH Gabinete. ● Auxiliar de RRHH Gabinete. ● Encargado de compras y contratación. ● Analista de compras y contratación. ● Analista de compras y contratación 2. ● Encargado de archivo.
<p>Puestos de trabajo con iluminación inadecuada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Todas las área evaluadas.
<p>Puestos de trabajo con orden y limpieza deficiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Observatorio de políticas sociales y desarrollo. ● Servicios generales.
<p>Puestos de trabajo con espacio físico reducido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Servicios generales. ● Departamento de salud ocupacional y unidad médica. ● Director administrativo.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Asistente Administrativo Dirección Técnica. ● Ingeniero de procesos. ● Ingeniero de procesos de unidad de infraestructura social.

<p>Puestos de trabajo con espacio físico reducido bajo el escritorio por objetos bajo los mismos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Cubículo ingeniero supervisor de obras. ● Cubículo ingeniero supervisor de obras 2. ● Arquitecto 2 de proyectos. ● Consultor y Supervisor. ● Oficina de arquitecto. ● Especialista en seguimiento, evaluación a planes operativos estratégicos y proyectos. ● Cajera de dirección de finanzas. ● Coordinación administrativa y financiera. ● Encargado contabilidad DAF. ● Analista de contabilidad. ● Analista de presupuesto 2. ● Analista de presupuesto 3. ● Cubículos de tecnología. ● Observatorio de políticas sociales y desarrollo. ● Cubículos monitoreo y evaluación. ● Analista de proyectos. ● Gestor de proyectos. ● Oficina administrativa. ● Servicios generales. ● Analista de RRHH Gabinete. ● Auxiliar de RRHH Gabinete.
<p>Puestos de trabajo con escritorios sobre poblados de documentos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Encargado de sistema de Gestión de Calidad. ● Ingeniero de procesos de unidad de infraestructura social. ● Auxiliar de ingeniería. ● Auxiliar 2 de ingeniería. ● Cubículo ingeniero supervisor de obras. ● Cubículo ingeniero supervisor de obras 2. ● Ingeniero supervisor 3. ● Analista de contabilidad. ● Encargado de presupuesto. ● Analista de presupuesto 3. ● Observatorio de políticas sociales y desarrollo. ● Analista de proyectos. ● Gestor de proyectos. ● Encargado de relaciones interinstitucionales. ● Oficina administrativa. ● Servicios generales.
<p>Puestos de trabajo presentan una mala posición del computador frente al trabajador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ante despacho Vice-Presidencia. ● Asistente Administrativo Dirección Técnica. ● Arquitecto 2 de proyectos. ● Asistente dirección de finanzas. ● Encargado contabilidad DAF. ● Analista activo fijo (pc baja por ubicación de lockers). ● Analista de contabilidad (pc baja por ubicación de lockers). ● Encargado de presupuesto. ● Analista de presupuesto. (pc baja por ubicación de lockers). ● Analista de presupuesto 2.(pc baja por ubicación de lockers). ● Analista de presupuesto 3.(pc baja por ubicación de lockers). ● Analista de presupuesto 4.(pc baja por ubicación de lockers). ● Encargado de tecnología. ● Cubículos de tecnología. (pc baja por ubicación de lockers). ● Cubículos monitoreo y evaluación.
<p>Puestos con mobiliario no ergonómico (silla).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Observatorio de políticas sociales y desarrollo. ● Recepción general.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Encargado de transportación. ● Asistente de transportación. ● Sub-encargada RRHH Gabinete. ● Encargada RRHH Gabinete. ● Analista de RRHH Gabinete. ● Auxiliar de RRHH Gabinete. ● Encargado de compras y contratación. ● Analista de compras y contratación. ● Analista de compras y contratación 2. ● Encargado de archivo. ● Asistente director de archivo. ● Director administrativo.
--	---

SISTEMA DOCUMENTAL GENERAL

Estudios y Evaluaciones.

Evaluación de riesgos laborales actualizada.

La evaluación de riesgos es elaborada por la Administradora de Riesgos Laborales.

La evaluación de riesgos deberá ser remitida a todos los empleados, para que los trabajadores tengan acceso a la información sobre los riesgos en su puesto y las medidas preventivas a tomar, y para que los responsables de este puedan ejecutar las medidas que correspondan a su ámbito de competencia.

Si hubiera situaciones de cambio respecto a lo reflejado en la evaluación o elementos en el centro no contemplados en la misma, se requerirá al Servicio de Prevención la actualización de la evaluación.

Planificación de medidas preventivas.

A partir de la evaluación de riesgos, elaborar una propuesta de planificación para las medidas preventivas propuestas, indicando la prioridad recomendada en su ejecución.

A fin de informar a los trabajadores de forma general, y de que se ejecuten las medidas preventivas que dependan directamente del responsable del centro, se deberá remitir copia de la planificación definitiva al centro de trabajo.

Plan de Emergencia o Plan de Autoprotección del centro

Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. Esto se materializará en un plan de emergencias que deberá formar parte del sistema documental del centro.

El plan de Autoprotección deberá formar parte del sistema documental del centro.

Instrucciones de trabajo

A fin de establecer las medidas organizativas propuestas en la evaluación, así como para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud en ella establecidas o las determinadas

por los fabricantes de los equipos de trabajo, y de los productos químicos utilizados en el centro, se elaborarán instrucciones o procedimientos de trabajo.

Estas instrucciones o procedimientos de trabajo quedarán integradas en el sistema documental del centro de trabajo, y serán comunicadas a los trabajadores a los que afectan y a sus superiores jerárquicos, preferentemente con un sistema de acuse de recibo individual.

Documentación

Instrucciones o procedimientos de trabajo.

Registros de recepción de las instrucciones.

Controles periódicos e incidencias

Para acreditar documentalmente la vigilancia que debe hacerse del cumplimiento de la normativa e instrucciones dadas, y la cumplimentación de los controles periódicos de ciertos elementos se deben establecer:

Documentación

Un registro de controles periódicos, en el que con la frecuencia que proceda, se anoten los resultados de los mismos (por ejemplo, inspecciones periódicas de las herramientas y equipos de trabajo).

Un registro de incidencias, en el que se anoten, cuando se produzcan, aquellas situaciones anómalas relacionadas con las medidas preventivas, especialmente los incumplimientos de las instrucciones dadas en esta materia, y las correcciones efectuadas en su caso, y en el caso de cuestiones técnicas, si han sido puestas en conocimiento de la Secretaría General Técnica del Departamento, o bien del Servicio de Prevención de Riesgos.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN

La formación e información en materia preventiva resultan herramientas claves en la actividad preventiva. Como parte de la actividad preventiva, el 9-1-1 elaborará los planes de formación a raíz de las necesidades formativas detectadas en el centro de trabajo. Estas actividades abordarán, por un lado, los riesgos laborales correspondientes al centro y a los puestos de trabajo, y las medidas a adoptar para evitarlo, y por otro lado la implantación de las medidas de protección frente a emergencias.

Documentación

Hojas de asistencia a cursos (hoja de firmas), copia de los diplomas, o cualquier otro documento que acredite que el personal ha recibido la formación, donde se contemple el contenido de ésta y la duración en horas.

Registro de acuse de recibo de la información por escrito en soporte físico o digital.

VIGILANCIA DE LA SALUD.

La Vigilancia de la salud es una actividad preventiva que, a través de los reconocimientos médicos periódicos, y específicos si fueran necesarios, hace un seguimiento al trabajador, para identificar de forma precoz los daños a la salud que se pudieran estar produciendo con motivo del trabajo. Es una actividad más del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y no debe confundirse con la

atención en casos de accidentes, cuya función es prestar atención médica en caso de accidente o enfermedad laboral.

El examen de salud se oferta a todos los empleados

La oferta del reconocimiento médico se hace de forma individual a través del correo electrónico, y los responsables de cada Servicio o centro, deberán remitir el listado de personal que desea someterse al examen de salud al referente. Deberá quedar constancia documental de que se ha realizado la oferta; en los centros donde el correo electrónico no sea la vía de comunicación preferente, se utilizarán los medios alternativos que sean habituales en el centro.

En el caso de que los resultados de la vigilancia de la salud pongan de manifiesto la necesidad de adaptar el puesto a algún trabajador, deberán estudiarse y tomarse medidas adicionales.

Cuando, independientemente del resultado del examen de salud, se detecten daños a la salud de algún trabajador con motivo de su puesto, o sus condiciones fisiológicas lo hagan necesario, se procederá a estudiar la adaptación del puesto de trabajo por motivos de salud, con el asesoramiento de la ARL.

Documentación

Documentación que acredite que se ha realizado la oferta a todo el personal.

Copia de la relación de Aptos y no aptos.

GESTIÓN DE ACCIDENTES.

Desde el punto de vista preventivo, los accidentes laborales pueden ser un indicativo de situaciones de riesgo nuevas o para las que las medidas propuestas no han sido adecuadas. Un mismo tipo de accidente que se presente de forma reiterada, debe ser puesto en conocimiento del Servicio de Prevención, y como norma general, debe mantenerse un registro en el centro de todos los accidentes e incidentes ocurridos.

Ante un accidente

Además de atender al accidentado para que pueda recibir la asistencia médica si es necesaria, hay que llevar a cabo una serie de gestiones:

Comunicar

Notificación por medio del sistema informático de la página de la ARL.

Investigar y Registrar

En el caso de accidentes leves, el responsable del centro o mando superior del trabajador involucrado en el accidente deberá realizar su propia investigación del accidente.

Actualizar el registro de accidentes del centro con el resultado de la investigación.

Seguimiento y control de las medidas de corrección sobre las causas del accidente.

GESTIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN.

Los equipos de protección individual (EPIs) resultan necesarios cuando los riesgos no se han podido eliminar por otras vías, y deben cumplir una serie de requisitos. Un EPI mal elegido, o mal usado puede generar más peligro que su ausencia, porque transmite al trabajador una falsa sensación de seguridad que le llevaría a exponerse más al riesgo.

La evaluación de riesgos identificará aquellas tareas o procedimientos para los que se hace necesario dotar al trabajador de un EPI y el tipo de riesgo frente al que deben proteger el mismo. Para la selección de EPIs destinados a proteger durante el uso de equipos y herramientas o productos químicos, deben seguirse las indicaciones del fabricante de éstos, si las hubiera, o bien las recomendaciones técnicas de los organismos especializados (INSHT, ASEPAL, OSHA, otros).

Se recomienda que se elabore un procedimiento o instrucción de selección de EPIs que contemple las responsabilidades a la hora de determinar la necesidad de su uso, identificar el más adecuado, cumplir con los derechos de participación y consulta de los trabajadores, realizar la compra, y hacer la entrega.

El centro debe poner el EPI a disposición del trabajador, así como las instrucciones de uso en castellano. Se establecerá un sistema de acuse de recibo que acredite que se ha cumplido esta obligación.

Documentación

Registro de entrega según modelo incluido.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTOS ESPECÍFICOS

Gran parte de las condiciones de seguridad de los centros de trabajo dependen del estado de conservación y antigüedad de sus instalaciones. Por ello es importante contar con la documentación técnica del mismo, y con la documentación que acredite que se están llevando las inspecciones y mantenimientos iniciales y periódicos necesarios en tiempo y forma.

A continuación, se incluye una lista de las instalaciones más comunes en centros de trabajo y los requisitos legales a que están sometidas en materia de mantenimiento.

Instalaciones de Climatización / aire acondicionado.

Instalación eléctrica de baja tensión.

Inspecciones y verificaciones iniciales y periódicas.

Mantenimiento periódico preventivo.

Alumbrado de emergencia.

Es importante tener en cuenta si el edificio puede considerarse de pública concurrencia de acuerdo a la normativa vigente en instalaciones eléctricas.

Instalaciones de protección contra incendios y rutas de evacuación y escape.

Equipos de trabajo:

La gestión de los equipos de trabajo pasará por tener una relación actualizada de los existentes en el centro a disposición de los trabajadores. Los equipos deben ser intrínsecamente seguros, requisito que suele acreditar el fabricante.

Todos los equipos deben contar con manual de instrucciones en idioma comprensible por el trabajador y a disposición de éstos.

Una vez en funcionamiento, los equipos deberán someterse a mantenimiento preventivo de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Desinfección, desinsectación y desratización de los lugares de trabajo.

Limpieza de los Lugares de Trabajo.

A fin de acreditar el cumplimiento de las operaciones de mantenimiento (preventivo o correctivo) e inspecciones que resulten necesarias, se deberá mantener en el centro un registro documental actualizado de las mismas, que estará a disposición de la autoridad laboral.

GESTIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Se entiende por residuos, aquellos materiales o productos que quedan inservibles tras realizar una determinada operación. Los residuos de laboratorio pueden dividirse en dos grandes grupos:

Restos de material fungible, entre los que se encuentran fragmentos de vidrio roto, frascos vacíos y restos de material de plástico.

Residuos químicos, que pueden presentarse como restos de reactivos no utilizados durante la operación y que no deben devolverse al envase original para no contaminar su contenido y reactivos caducados.



Garrafas para residuos de líquidos de 5, 10 y 25 litros

Centrándonos en los residuos químicos, conviene precisar que la ley 64-00 define tres líneas maestras de actuación que deben seguirse para su adecuado tratamiento y que básicamente son:

Minimizar la generación de residuos en su origen. Supone intervenir de modo preventivo, evitando que se lleguen a producir. Se debe actuar sobre el consumo, procurando utilizar únicamente la cantidad de producto requerida para el trabajo a desarrollar.

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Para crear un sistema de prevención eficaz y operativo, que cumpla con las obligaciones legales en materia preventiva, capaz de integrarse con otros sistemas de gestión existentes en la Administración, se hace necesaria una coordinación organizacional, tanto a nivel interno, entre las diferentes Unidades y Servicios, como a nivel externo, con las entidades o empresas que desarrollen actividades en los centros de trabajo de la Administración Autónoma, así como con los trabajadores de esta Administración que desarrollen actividades en entidades o empresas ajenas.

La Administración Autónoma tiene el deber de llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales de todas aquellas entidades o empresas contratistas y subcontratistas, incluyendo a los trabajadores autónomos, que desarrollen actividades en sus centros de trabajo. Asimismo, cualquier entidad, empresa o trabajador autónomo que desarrolle actividades en las instalaciones de la Administración debe cumplir con la legislación de prevención de riesgos laborales y vigilar que sus trabajadores cumplan también con estas normas.

Este requisito genera la necesaria actividad de intercambio de información e instrucciones y, en el caso de riesgos graves o muy graves de documentación por escrito, entre la Administración y los empresarios o entidades para posteriormente gestionar dicha información en el sistema preventivo. Se deberá informar a los empleados públicos de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo, es decir, de la información que nos facilite la entidad o empresa concurrente.

Otras consideraciones:

El centro de trabajo deberá tener en cuenta el uso de equipos o productos químicos que puedan afectar a los empleados públicos del centro. Por ello, se recuerda que tanto los manuales de los equipos como las fichas de seguridad de los productos químicos deben estar a disposición de los trabajadores. Se solicitará a la empresa o entidad concurrente el cumplimiento de esta norma.

ANEXO II: Relación nominal de trabajadores

SUB-DIRECCION DE PREVENCION ARLSS
Dra. Mary Pacheco P.
Especialista Salud Ocupacional.



INFORME EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES .

EMPRESA:



Autor:
Dra. Mary Pacheco P.

ENTREGA DE INFORME.