

**CAASD**  
CORPORACIÓN  
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE SANTO DOMINGO

Dirección de Recursos Humanos  
Departamento de Relaciones Laborales y Sociales

DRLS 300/2022

30 de septiembre, 2022

A

:

Lic. **Monika De Soto**  
Directora de Recursos Humanos



Vía

:

Lic. **Elianny Hernández**  
Enc. Depto. De Relaciones Laborales y Sociales

Asunto

:

**Accidentes laborales tercer trimestre 2022**

Anexos

:

**Informe y registros de accidentes**

Cortésmente, se le remite el informe para su conocimiento, sobre los accidentes laborales ocurridos en el tercer trimestre del año en curso.

Atentamente,

Lic. **Héctor Jacinto Mañón**  
Analista de Seguridad e Higiene Laboral

# Informes de accidentes laborales del tercer trimestre 2022

Este informe se realiza para identificar cuáles fueron las circunstancias que provocaron los accidentes laborales a nuestros colaborados, con el fin de identificarlos y mitigarlos.

## Periodo julio- septiembre 2022

<b>Julio</b>	En trayecto	0	Centro de trabajo	8	Total	8
<b>Agosto</b>	En trayecto	2	Centro de trabajo	5	Total	7
<b>Septiembre</b>	En trayecto	1	Centro de trabajo	1	Total	2

En el tercer trimestre del 2022 se registraron 17 accidentes laborales de los cuales 3 fueron en trayecto y 14 centro de trabajo. Se recomienda capacitar a los colaboradores en materia de seguridad con charlas tales como: en Prevención de Riesgos Laborales, riesgos en la oficina y uso de equipos de protección personal, con el fin de concientizarlos y minimizar los accidentes laborales.

### Nota

*seguir capacitando* | *continuar capacitando* | *reducir directiva*

El Departamento de Relaciones Laborales y Sociales en conjunto con el área de Seguridad e Higiene Laboral, realizaron un levantamiento de los equipos de protección personal que requieren los servidores, dicho levantamiento se encuentra en proceso de compra, con el fin de dotar a nuestros colaborados de sus equipos y de esa manera reducir y mitigar los accidentes que ocurren en el centro de trabajo.

*Pamela Marmolejos Feliz*  
**Pamela Marmolejos Feliz**

Analista de Seguridad e Higiene laboral

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

<b>UNIDAD FUNCIONAL</b>	<b>Captación, Tratamiento y Distribución De Agua</b>		
<b>AÑO</b>	2022	<b>ACCIDENTE NO</b>	
<b>1. DATOS DEL TRABAJADOR</b>		<b>495945</b>	
Apellidos:	GUERRERO	Nombre:	ELVYN MOISES
Antigüedad en institución:	1 AÑOS+5MESES	Ocupación:	ELECTRICITAS DE OBRAS Y FINES
Antigüedad en el puesto :	1-2 AÑOS		
Edad:	46 años	Categoría profesional:	SECUNDARIOS
<b>2. DATOS DEL SUCESO</b>			
Fecha:	13/06/2022	Hora del suceso:	03:30 PM
Testigos:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Estaba en su puesto:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Era su trabajo habitual:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Forma en que se produjo:	Centro de trabajo		
Agente material:	Otros		
<b>3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN</b>			
Fecha:	04/07/2022		
Personas entrevistadas:			
Descripción del accidente:	ESTABA ARREGLANDO UN AIRE, CUANDO RESBALO DE LA ESCALERA, CAUSANDOLE UN TRAUMA EN LA PIERNA DERECHA Y SE LE INFECTO LA HERIDA		
Persona que reporto el Accidente:	GABRIELA MONCION	AUXILIAR	
<b>4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:</b>			
ESTABA ARREGLANDO UN AIRE, CUANDO RESBALO DE LA ESCALERA, CAUSANDOLE UN TRAUMA EN LA PIERNA DERECHA Y SE LE INFECTO LA HERIDA			
<i>Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.</i>			
<b>5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.</b>			
<i>Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.</i>			

**ANALISIS CAUSAL**

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ • perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección Individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación Inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>
Fecha:	08/07/2022	LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ	Firma: <i>Pamela marmolejos feliz</i>
DOCUMENTO CONTROLADO SGC-MAP GUI-DRL-001 Ver. 01			

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

UNIDAD FUNCIONAL	Captación, Tratamiento y Distribución De Agua	
AÑO	2022	498014
	ACCIDENTE NO	

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

Apellidos: QUEVEDO GARCÍA      Nombre: FRANCISCO      Ocupación: OPERADORES DE MAQUINAS Y MONTADORES

Antigüedad en institución: 1 AÑOS+9MESES

Antigüedad en el puesto: 1-2 AÑOS

Edad: 29 años      Categoría profesional: SECUNDARIO

**2. DATOS DEL SUCESO**

Fecha: 01/07/2022      Hora del suceso: 02:00 AM

Testigos:  SÍ  NO

Estaba en su puesto:  SÍ  NO

Forma en que se produjo: Centro de trabajo      Era su trabajo habitual:  SÍ  NO

Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**

Fecha: 19/07/2022

Personas entrevistadas:

Descripción del accidente: ESTABA TRABAJANDO PRENDIENDO LA PLANTA, CUANDO RESBALO Y CAYO AL PISO CAUSANDOLE UN POST QUIRÚRGICO Y FIJACIÓN INTERNA DE TOBILLO IZQUIERDO

Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION AUXILIAR

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:**

ESTABA TRABAJANDO PRENDIENDO LA PLANTA, CUANDO RESBALO Y CAYO AL PISO CAUSANDOLE UN POST QUIRÚRGICO Y FIJACIÓN INTERNA DE TOBILLO IZQUIERDO

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

ANÁLISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /Inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación Inexistente Insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 08/07/2022      LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ      Firma: *Pamela Marmolejos Feliz*


DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC-MAP  
GUI-DRL-001 Ver. 01

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**


**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

UNIDAD FUNCIONAL	Captación, Tratamiento y Distribución De Agua		
AÑO	2022	499067	ACCIDENTE NO
<b>1. DATOS DEL TRABAJADOR</b>			
Apellidos:	ROMERO	Nombre:	MARTIN
Antigüedad en institución:	7 MESES	Ocupación	OPERADORES DE MAQUINAS Y MONTADORES
Antigüedad en el puesto :	7-11 MESES		
Edad:	38 años	Categoría profesional:	SECUNDARIO
<b>2. DATOS DEL SUCESO</b>			
Fecha:	18/07/2022	Hora del suceso:	10:00 PM
Testigos	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Estaba en su puesto:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Era su trabajo habitual:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Forma en que se produjo:	Centro de trabajo		
Agente material:	Otros		
<b>3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN</b>			
Fecha:	27/07/2022		
Personas entrevistadas:			
Descripción del accidente:	IBA CAMINANDO A OBSERVAR EL AGUA Y RESBALO, LA LINTERNA SACO SU CENTRO DEL DEDO DE LA MANO CAUSANDOLE CONTUSION DEDO MANO IZQUIERDA.		
Persona que reporto el Accidente:	GABRIELA MONCION	AUXILIAR	
<b>4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:</b>			
IBA CAMINANDO A OBSERVAR EL AGUA Y RESBALO, LA LINTERNA SACO SU CENTRO DEL DEDO DE LA MANO CAUSANDOLE CONTUSION DEDO MANO IZQUIERDA.			
<i>Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.</i>			
<b>5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.</b>			
<i>Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.</i>			

**ANALISIS CAUSAL**

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ • perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>
Fecha: 08/07/2022	LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ	Firma: 	
DOCUMENTO CONTROLADO SGC-MAP GUI-DRL-001 Ver. 01			

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

UNIDAD FUNCIONAL		FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES	
AÑO	2022	Captación, Tratamiento y Distribución De Agua	496424
		ACCIDENTE NO	
<b>1. DATOS DEL TRABAJADOR</b>			
Apellidos:	RODRIGUEZ	Nombre:	SANTO
Antigüedad en institución:	1 AÑOS+6MESES	Ocupación	OPERADORES DE MAQUINAS Y MONTADORES
Antigüedad en el puesto :	1-2 AÑOS		
Edad: 32 años	Categoría profesional:	SECUNDARIOS	
<b>2. DATOS DEL SUCESO</b>			
Fecha:	03/07/2022	Hora del suceso:	09:15 AM
Testigos	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Estaba en su puesto:	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO	Era su trabajo habitual:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO
Forma en que se produjo:	Centro de trabajo		
Agente material:	Otros		
<b>3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN</b>			
Fecha:	07/07/2022		
Personas entrevistadas:			
Descripción del accidente:	AL APAGAR LA LUZ, RESBALO Y CAYÓ AL PAVIMENTO FRENTE A UNAS BARANDILLAS, CAUSANDOLE TRAUMA EN PIE IZQUIERDO		
Persona que reporto el Accidente:	GABRIELA MONCION	AUXILIAR	
<b>4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:</b>			
AL APAGAR LA LUZ, RESBALO Y CAYÓ AL PAVIMENTO FRENTE A UNAS BARANDILLAS, CAUSANDOLE TRAUMA EN PIE IZQUIERDO			
<i>Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.</i>			
<b>5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.</b>			
<i>Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.</i>			
ANALISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ • perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>
Fecha:	08/07/2022	LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ	Firma: 
		DOCUMENTO CONTROLADO SGC-MAP GUI-DRL-001 Ver. 01	

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

UNIDAD FUNCIONAL	Captación, Tratamiento y Distribución De Agua		
AÑO	2022	498137	ACCIDENTE NO
<b>1. DATOS DEL TRABAJADOR</b>			
Apellidos:	PEREZ	Nombre:	CRISTIAN ANTONIO
Antigüedad en institución:	2 AÑOS+11MESES	Ocupación	OPERADORES DE MAQUINAS Y MONTADORES
Antigüedad en el puesto :	1-2 AÑOS		
Edad:	49 años	Categoría profesional:	SECUNDARIO
<b>2. DATOS DEL SUCESO</b>			
Fecha:	18/07/2022	Hora del suceso:	08:30 AM
Testigos:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Estaba en su puesto:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Era su trabajo habitual:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Forma en que se produjo:	Centro de trabajo		
Agente material:	Otros		
<b>3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN</b>			
Fecha:	20/07/2022		
Personas entrevistadas:	Y SE APOYO EN SU MANO, CAUSANDOLE UN ESQUINCE EN LA MUÑECA IZQUIERDA. EN EL RADIO DERECHO		
Descripción del accidente:			
Persona que reporto el Accidente:	GABRIELA MONCION	AUXILIAR	
<b>4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:</b>			
Y SE APOYO EN SU MANO, CAUSANDOLE UN ESQUINCE EN LA MUÑECA IZQUIERDA. EN EL RADIO DERECHO			
<i>Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.</i>			
<b>5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.</b>			
<i>Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.</i>			

**ANALISIS CAUSAL**

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ • perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>
Fecha:	08/07/2022	LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ	Firma: 
DOCUMENTO CONTROLADO SGC-MAP GUI-DRL-001 Ver. 01			



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

<b>UNIDAD FUNCIONAL</b>	<b>FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES</b>		
<b>AÑO</b>	<b>Captación, Tratamiento y Distribución De Agua</b>		
	2022	497842	ACCIDENTE NO

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**

Apellidos: CORCINO VELOZ      Nombre: JUANA ALEXANDRA      Ocupación: ABOGADO

Antigüedad en institución: 4 AÑOS+4MESES

Antigüedad en el puesto: 3-5 AÑOS

Edad: 40 años      Categoría profesional: UNIVERSITARIO

**2. DATOS DEL SUCESO**

Fecha: 14/07/2022      Hora del suceso: 09:15 AM

Testigos:  SI  NO

Estaba en su puesto:  SI  NO      Era su trabajo habitual:  SI  NO

Forma en que se produjo: Centro de trabajo

Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**

Fecha: 18/07/2022

Personas entrevistadas:

Descripción del accidente: ESTABA EN EL BAÑO CUANDO SE IBA A CAER UN BULTICO DE SUS COSAS PERSONALES, SE RESBALO Y SE GOLPEO EL DEDO CON LA PUERTA CAUSANDOLE UN TRAUMA EN UN DEDO DE LA MANO IZQUIERDA.

Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION AUXILIAR

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:**

ESTABA EN EL BAÑO CUANDO SE IBA A CAER UN BULTICO DE SUS COSAS PERSONALES, SE RESBALO Y SE GOLPEO EL DEDO CON LA PUERTA CAUSANDOLE UN TRAUMA EN UN DEDO DE LA MANO IZQUIERDA.

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

ANÁLISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 08/07/2022      LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ      Firma: *Pamela Marmolejos Feliz*

DOCUMENTO CONTROLADO	
SGC-MAP	
GUI-DRL-001 Ver. 01	

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua  
 AÑO: 2022 ACCIDENTE NO: 4982466

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
 Apellidos: NORMAN FIGUEROA Nombre: LIXANDRO FIGUEROA Ocupación: OTROS OFICINISTAS  
 Antigüedad en institución: 1 AÑOS+10MESES  
 Antigüedad en el puesto: 1-2 AÑOS  
 Edad: 31 años Categoría profesional: SECUNDARIO

**2. DATOS DEL SUCESO**  
 Fecha: 13/07/2022 Hora del suceso: 11:30 AM  
 Testigos:  SÍ  NO  
 Estaba en su puesto:  SÍ  NO Era su trabajo habitual:  SÍ  NO  
 Forma en que se produjo: Centro de trabajo  
 Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
 Fecha: 21/07/2022  
 Personas entrevistadas:  
 Descripción del accidente: ESTABA CARGANDO UNA RESMA DE PAPEL 850 Y ESO LE DESATO UN DOLOR LUMBAR, CAUSANDOLE UNA HERNIA DISTAL  
 Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION AUXILIAR

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:**  
ESTABA CARGANDO UNA RESMA DE PAPEL 850 Y ESO LE DESATO UN DOLOR LUMBAR, CAUSANDOLE UNA HERNIA DISTAL

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

ANÁLISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ • perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección Individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 08/07/2022 LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ Firma: Pamela marmolejos feliz

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC-MAP  
GUI-DRL-001 Ver. 01

SEP

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES			
UNIDAD FUNCIONAL	Captación, Tratamiento y Distribución De Agua		
AÑO	2022	ACCIDENTE NO	500551
<b>1. DATOS DEL TRABAJADOR</b>			
Apellidos:	PAULINO	Nombre:	JULIO CESAR
Antigüedad en institución:	19 AÑOS+6MESES	Ocupación	OPERADORES DE MAQUINAS
Antigüedad en el puesto:	MAS DE 15 AÑOS		
Edad:	51 años	Categoría profesional:	UNIVERSITARIO
<b>2. DATOS DEL SUCESO</b>			
Fecha:	06/09/2022	Hora del suceso:	01:00 PM
Testigos	<input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Estaba en su puesto:	<input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO	Era su trabajo habitual:	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
Forma en que se produjo:	Centro de trabajo		
Agente material:	Otros		
<b>3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN</b>			
Fecha:	08/09/2022		
Personas entrevistadas:	ESTABA TRABAJANDO EN UNA MAQUINA DE CORTE DE TARBIA Y LA MAQUINA LE CAYO EN EL OIE CAUSANDOLE HEMATOMA SUB-UNGUEAL EN LA UÑA DEL PIE DERECHO		
Descripción del accidente:	ESTABA TRABAJANDO EN UNA MAQUINA DE CORTE DE TARBIA Y LA MAQUINA LE CAYO EN EL OIE CAUSANDOLE HEMATOMA SUB-UNGUEAL EN LA UÑA DEL PIE DERECHO		
Persona que reporto el Accidente:	GABRIELA MONCION	AUXILIAR	
<b>4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:</b>			
ESTABA TRABAJANDO EN UNA MAQUINA DE CORTE DE TARBIA Y LA MAQUINA LE CAYO EN EL OIE CAUSANDOLE HEMATOMA SUB-UNGUEAL EN LA UÑA DEL PIE DERECHO			
<i>Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.</i>			
<b>5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.</b>			
<i>Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.</i>			
ANALISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>
Fecha:	30/09/2022	LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ	Firma: <i>Pamela marmolejos feliz</i>
DOCUMENTO CONTROLADO			
SGC-MAP			
GUI-DRL-001 Ver. 01			



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua      503195  
 AÑO: 2022      ACCIDENTE NO

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
 Apellidos: VALDEZ      Nombre: MIGUEL SILVANO      Ocupación: OTROS OPERADORES DE MAQUINAS Y MONTADORES  
 Antigüedad en institución: 4 AÑOS+5MESES  
 Antigüedad en el puesto: 3-5 AÑOS  
 Edad: 58 años      Categoría profesional: UNIVERSITARIO

**2. DATOS DEL SUCESO**  
 Fecha: 01/02/2022      Hora del suceso: 10:00 AM  
 Testigos:  SÍ  NO  
 Estaba en su puesto:  SÍ  NO  
 Forma en que se produjo: Centro de trabajo      Era su trabajo habitual:  SÍ  NO  
 Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
 Fecha: 28/08/2022  
 Personas entrevistadas:  
 Descripción del accidente: SE FUE A LAVAR LA MANO Y SE RESBALO DE RODILLAS, FRENTE AL ALMACEN CON UNAS CERAMICAS  
 Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION AUXILIAR

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:**  
SE FUE A LAVAR LA MANO Y SE RESBALO DE RODILLAS, FRENTE AL ALMACEN CON UNAS CERAMICAS

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*  
**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**  
*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

ANALISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección Individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /Inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o metodo de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 30/08/2022      LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ      Firma: Pamela Marmolejos Feliz

DOCUMENTO CONTROLADO  
 SGC-MAP  
 GUI-DRL-031 Ver. 01

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

<b>UNIDAD FUNCIONAL</b>	<b>Captación, Tratamiento y Distribución De Agua</b>		
<b>AÑO</b>	2022	<b>501695</b>	
<b>1. DATOS DEL TRABAJADOR</b>		<b>ACCIDENTE NO</b>	
Apellidos:	TEJEDA	Nombre:	MIGUEL ANTONIO
Antigüedad en institución:	19 AÑOS+5MESES	Ocupación:	ELECTRICISTAS DE OBRAS AFINES
Antigüedad en el puesto:	MAS DE 15 AÑOS		
Edad:	39 años	Categoría profesional:	SECUNDARIO
<b>2. DATOS DEL SUCESO</b>			
Fecha:	10/08/2022	Hora del suceso:	1:40 PM
Testigos:	<input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Estaba en su puesto:	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	Era su trabajo habitual:	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
Forma en que se produjo:	Centro de trabajo		
Agente material:	Otros		
<b>3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN</b>			
Fecha:	17/08/2022		
Personas entrevistadas:			
Descripción del accidente:	ESTABA HACIENDO UN CHEQUEO RUTINARIO CUANDO OCURRIO UN CORTE CIRCUITO EN UN PANEL DE CONTROL, EL CUAL LE OCASIONO QUEMADURAS DE 2DO GRADO SUPERFICIAL Y PROFUNDA EN MIEMBROS SUPERIORES.		
Persona que reporto el Accidente:	GABRIELA MONCION	AUXILIAR	
<b>4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:</b>			
ESTABA HACIENDO UN CHEQUEO RUTINARIO CUANDO OCURRIO UN CORTE CIRCUITO EN UN PANEL DE CONTROL, EL CUAL LE OCASIONO QUEMADURAS DE 2DO GRADO SUPERFICIAL Y PROFUNDA EN MIEMBROS SUPERIORES.			
<i>Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.</i>			
<b>5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.</b>			
<i>Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.</i>			

**ANALISIS CAUSAL**

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>
Fecha:	30/08/2022	LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ	Firma: <i>Pamela marmolejos feliz</i>
DOCUMENTO CONTROLADO SGC-MAP GUI-DRL-001 Ver. 01			

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua  
 AÑO: 2022 ACCIDENTE NO: 502893

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
 Apellidos: LARANCIENT Nombre: DANILO ALBERTO Ocupación: OTROS OPERADORES DE MAQUINAS Y MONTADORES  
 Antigüedad en institución: 27 AÑOS+2MESES  
 Antigüedad en el puesto: MAS DE 15 AÑOS  
 Edad: 58 años Categoría profesional: UNIVERSITARIO

**2. DATOS DEL SUCESO**  
 Fecha: 20/08/2022 Hora del suceso: 6:00 PM  
 Testigos:  SI  NO  
 Estaba en su puesto:  SI  NO  
 Forma en que se produjo: Centro de trabajo Era su trabajo habitual:  SI  NO  
 Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
 Fecha: 25/08/2022  
 Personas entrevistadas:  
 Descripción del accidente: ESTABA BAJANDO LAS ESCALERAS CON LA DESCARGA DEL EQUIPO CUANDO, CUANDO LE FALSIÓ UN OIE CAUSANDOLE TRAUMA EN TOBILLO IZQUIERDO  
 Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION AUXILIAR

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:**  
ESTABA BAJANDO LAS ESCALERAS CON LA DESCARGA DEL EQUIPO CUANDO, CUANDO LE FALSIÓ UN OIE CAUSANDOLE TRAUMA EN TOBILLO IZQUIERDO

*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**

*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

ANÁLISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /Inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 30/08/2022 LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ Firma: Pamela Marmolejos Feliz

DOCUMENTO CONTROLADO  
 SGC-MA<sup>P</sup>  
 GUI-DRL-001 Ver. 01

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

UNIDAD FUNCIONAL	Captación, Tratamiento y Distribución De Agua		
AÑO	2022	ACCIDENTE NO	
500551			
<b>1. DATOS DEL TRABAJADOR</b>			
Apellidos:	POLANCO BRAZOBAN	Nombre:	LIMBER DANIEL
Antigüedad en institución:	4 AÑOS+9MESES	Ocupación	OTROS OPERADORES DE MAQUINAS Y MONTADORES
Antigüedad en el puesto :	3-5 AÑOS	Categoría profesional:	UNIVERSITARIO
Edad:	33 años		

<b>2. DATOS DEL SUCESO</b>			
Fecha:	04/08/2022	Hora del suceso:	7:00 PM
Testigos:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Estaba en su puesto:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Era su trabajo habitual:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Forma en que se produjo:	Centro de trabajo		
Agente material:	Otros		

<b>3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN</b>			
Fecha:	12/08/2022		
Personas entrevistadas:			
Descripción del accidente:	ESTABA ENTRANDO UNA MANGUERA, SE EXPLOTO Y LE DIO EN LA CABEZA, PIE Y MANO CAUSANDOLE TRAUMA CRANEAL		
Persona que reporto el Accidente:	GABRIELA MONCION	AUXILIAR	

<b>4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:</b>			
ESTABA ENTRANDO UNA MANGUERA, SE EXPLOTO Y LE DIO EN LA CABEZA, PIE Y MANO CAUSANDOLE TRAUMA CRANEAL			
<i>Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.</i>			

<b>5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.</b>			
<i>Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.</i>			

ANALISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ • perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha:	30/08/2022	LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ	Firma:	<i>Pamela Marmolejos Felis</i>
--------	------------	------------------------------	--------	--------------------------------


DOCUMENTO CONTROLADO	
SGC-MAP	
GUI-DRL-001 Ver. 01	

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

UNIDAD FUNCIONAL	Captación, Tratamiento y Distribución De Agua		
AÑO	2022	ACCIDENTE NO	503200
<b>1. DATOS DEL TRABAJADOR</b>			
Apellidos:	PASCUAL	Nombre:	VALENTINA
Antigüedad en institución:	9 AÑOS+1MES	Ocupación	CONTADORES
Antigüedad en el puesto:	6-10 AÑOS	Categoría profesional:	UNIVERSITARIO
Edad:	32 años		
<b>2. DATOS DEL SUCESO</b>			
Fecha:	18/08/2022	Hora del suceso:	06:40 AM
Testigos:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Estaba en su puesto:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Era su trabajo habitual:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Forma en que se produjo:	Centro de trabajo		
Agente material:	Otros		
<b>3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN</b>			
Fecha:	29/08/2022		
Personas entrevistadas:	SE DIRIGIA A SU CASA EN SU PASOLA, CUANDO FUE IMPACTADO POR UN VEHICULO PROVOCANDOLE UNA CAIDA AL PAVIMENTO CAUSANDOLE TRAUMAS MULTIPLES SECUNDARIOS		
Descripción del accidente:	SE DIRIGIA A SU CASA EN SU PASOLA, CUANDO FUE IMPACTADO POR UN VEHICULO PROVOCANDOLE UNA CAIDA AL PAVIMENTO CAUSANDOLE TRAUMAS MULTIPLES SECUNDARIOS		
Persona que reporto el Accidente:	GABRIELA MONCION	AUXILIAR	
<b>4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:</b>			
SE DIRIGIA A SU CASA EN SU PASOLA, CUANDO FUE IMPACTADO POR UN VEHICULO PROVOCANDOLE UNA CAIDA AL PAVIMENTO CAUSANDOLE TRAUMAS MULTIPLES SECUNDARIOS			
<i>Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.</i>			
<b>5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.</b>			
<i>Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.</i>			

**ANALISIS CAUSAL**

Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras Inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o Inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o Interpretación de órdenes o Instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>
Fecha:	30/08/2022	LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ	Firma: 
DOCUMENTO CONTROLADO SGC-MAP GUI-DRL-001 Ver. 01			



**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)**

**FICHA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES**

UNIDAD FUNCIONAL: Captación, Tratamiento y Distribución De Agua  
 AÑO: 2022 ACCIDENTE NO: 500551

**1. DATOS DEL TRABAJADOR**  
 Apellidos: SUBERVI Nombre: SIRIA Ocupación: OTROS OFICINISTAS  
 Antigüedad en institución: 5 AÑOS+10MESES  
 Antigüedad en el puesto: 3-5 AÑOS Categoría profesional: UNIVERSITARIO  
 Edad: 41 años

**2. DATOS DEL SUCESO**  
 Fecha: 03/08/2022 Hora del suceso: 10:00 AM  
 Testigos:  SÍ  NO  
 Estaba en su puesto:  SÍ  NO  
 Forma en que se produjo: Centro de trabajo Era su trabajo habitual:  SÍ  NO  
 Agente material: Otros

**3. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN**  
 Fecha: 08/08/2022  
 Personas entrevistadas:  
 Descripción del accidente: ESTABA BAJANDO LA ESCALERA Y RESBALO CAUSANDOLE ESQUINCE II EN EL TOBILLO IZQUIERDO  
 Persona que reporto el Accidente: GABRIELA MONCION AUXILIAR

**4. CAUSAS DEL ACCIDENTE:**  
ESTABA BAJANDO LA ESCALERA Y RESBALO CAUSANDOLE ESQUINCE II EN EL TOBILLO IZQUIERDO  
*Descripción literal de las principales causas determinantes del accidente.*

**5. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS.**  
*Indicar el responsable de la ejecución de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalización.*

ANÁLISIS CAUSAL			
Materiales	Ambiente y lugar de trabajo	Individuales	Organizativas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos peligrosos.</li> <li>• Materiales con aristas/ • perfiles cortantes</li> <li>• Inestabilidad en el almacenamiento</li> <li>• Deficiente protección frente a contactos eléctrico.</li> <li>• Instalaciones de extinción de incendios incorrectas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aberturas y huecos desprotegidos</li> <li>• Dificultad en el acceso al puesto de trabajo</li> <li>• Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo</li> <li>• Escaleras inseguras o en mal estado</li> <li>• Pavimento deficiente o Inadecuado.</li> <li>• Falta de orden y limpieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deficiencia física para el puesto</li> <li>• Inexperiencia deficiente asimilación o Interpretación de órdenes o Instrucciones recibidas</li> <li>• Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo</li> <li>• Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad</li> <li>• No utilización de equipos de protección individual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarea extraordinaria /inhabitual para el operario</li> <li>• Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado</li> <li>• Formación inexistente insuficiente sobre proceso o método de trabajo</li> <li>• Mantenimiento inexistente o inadecuado</li> <li>• Inexistencia evaluación riesgos</li> <li>• Falta de corrección de riesgos ya detectados</li> <li>• Inexistencia de los EPP</li> </ul>

Fecha: 30/08/2022 LIC. PAMELA MARMOLEJOS FELIZ Firma: Pamela Marmolejos Feliz

DOCUMENTO CONTROLADO  
 SGC-MAP  
 GUI-DRL-001 Ver. 01