

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera



(CONALECHE) RNC 4-24-00214-2

CI- RR-HH 00174-2023

10 de julio, 2023

Señor: Lic. Darío

Lic. Darío Castillo Lugo Ministerio de Administración Pública, (MAP) Su Despacho Ciudad



Atención: Lic. Takeshi García, Dirección de Relaciones Laborales

Estimado señor Ministro:

Después de un cordial saludo, nos dirigimos a usted en ocasión de remitirle el acta de la reunión sostenida por el Comité Mixto de Seguridad y Salud en el trabajo, realizada el pasado 05/7/2023. En dicha reunión, fueron tratados los temas resueltos y los pendientes por resolver. Resaltar, que fue realizado el acuerdo con los plazos de ejecución de los mismos y continuar remitiéndoles a ustedes las evidencias del SISTAP para el indicador del SISMAP.

Anexamos aval de registro de asistencia y fotografía de la reunión mensual correspondiente.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente/

Director Ejecutivo

<u>Autopista 30 de mayo, Ciudad Ganadera, Santo Domingo, República Dominicana • Tel.: (809) 535-2546 • Fax:</u> (809) 534-5592

E-mail:conaleche@conaleche.gov.do



ante situaciones de emergencias

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomentación de la Industria Lechera

CONALECHE

CONALECHE		Acta de Ro	eunión Comité	Mixto	de Seg	guridad y Sa	lud en el Tral	oajo	
FECHA:	05-07-2023	HORA INICIO:			ORA IN:	3:35 P.m.	LUGAR:	Ott	ón Don o nzález
		AS	SISTENTES A	LA R					
					usente				
MIEMBROS				P	J	NJ	FIRMA		
Carlos Medina Medina				,			(Mal)	110	Due
Carmen Bautista				,			Larmer	B	with to
Bernardo Santana				,			Banne	0	11/
Ironelis Arias				,			Troncies.		R
Jonathan Quiro	Σ			,			JONATI		
Mayeri Victoriano				,			Mayes	1010	4011
Manuel Sánchez				,			Mouril	In	inlen
Karla Durán				,			Varla Di		M
Asesor Técnic				i i			L		
Aprobación d	el Acta Anteri	or:		SI	200	✓	NO		
			TEMAS TR	ATAI	oos				
	reunión anteri								
Aplicación de	las encuestas de	e determina	ación de riesgo	os en l	as área	s de trabajo			
Presentación de	e ruta de evacu	ación de la	institución a t	odos 1	os cola	boradores			
Elaboración de	el Manual de en	nergencias	de la institució	ón					
Presentación de	el manual para	Comités N	lixtos de Segu	ridad	y Saluc	l en el Traba	ajo		
Revisión punto	s que deben se	r trabajado	s por el CMSS	ST			***************************************		
			ACUER	RDOS					
ACHERDOS			RESPONSABLE		Æ	PLAZO D	E	LOGROS	
A	CUERDOS					EJECUCI	ÓN S	SI	NO
Revisar del for	mulario de la e	ncuesta	Bernardo Sar	ntana/l	Karla				
de determinación de riesgos en el			Durán			1 Sema	nna		
entorno de trab	-								
Colocar el segundo punto de encuentro			-						

José Manuel Báez

1 Semana



- Table				(1938.4
	D347 W 1 3.3	N. 1.4	PARTOL PARTOL	
	ZÓ Atmanda	12 3 14 7 17 X	ATRISTENTE	
		1 1	F VERROS	{1X
				approximate distribution in
	OV.		. nortein (Assor London Aprehación del Acta
		SOUVEYSE	TENIAS	
				ezine raineta e est. "
				a great at the con-
				iter y ha llede ign gant et i
		K-10.0 (-)		
	BUNKER		1 / 13)	
				CHARLE.

Investigar las flechas de señalización		
inferior de la ruta de evacuación.	Jonathan Quiroz	1 Semana
Elaborar borrador del Manual de	Jonathan	
emergencias de la Institución	Quiroz/Manuel	2 semanas
	Sánchez/ Ironelis Arias	
Gestionar kits de higiene a los		
choferes de la institución	José Manuel Báez	1 Semana
Realizar recorrido con todos los	Comité Mixto de	
colaboradores de la institución a los	Seguridad y Salud en el	2 Semanas
fines de mostrar la ruta de evacuación	Trabajo (CMSST)	
y el timbre de emergencias.		
Realizar simulacro de situación de	Comité Mixto de	
emergencias con los colaboradores de	Seguridad y Salud en el	3 Semanas
la institución	Trabajo (CMSST)	
Coordinar capacitación a los miembros	Carmen	
del Comité de Seguridad y Salud en el	Bautista/Mayeri Rosado	3 Semanas
Trabajo con el IDOPPRIL		
Coordinar evaluación con el coronel	Comité Mixto de	
de los puntos trabajados respecto a la	Seguridad y Salud en el	3 Semanas
ruta de evacuación y otros aspectos.	Trabajo (CMSST)	
Fecha Próxima Reunión:		

Firma Secretario (a)

Firma Presidente (a)