

REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS

Código: F-ISG-RAR-003-20

Fechas

Creación: Diciembre 2020

Actualización: Mayo 2023

Próxima Revisión: Mayo 2024

INFORMACIONES GENERALES

Área responsable: Oficina de Prevención y Riesgos	Encargado (a): Edward Emilio Vasquez Perez
Preparado por: Edward Vasquez	Extensión: 1152

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de activar el plan de emergencia durante la temporada ciclónica es proteger la vida y los bienes de las personas ante la amenaza de los ciclones tropicales. El plan de emergencia busca minimizar los riesgos, coordinar las acciones de respuesta y recuperación, y garantizar la seguridad de la población durante estos eventos meteorológicos.

RESUMEN EJECUTIVO

El Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), asegurando buenas condiciones ambientales, atendiendo a su salud y seguridad laboral, entendiendo que nuestros colaboradores son un recurso vital y protegerlas es una prioridad de la institución, dispone de una Oficina de Prevención y Seguridad Laboral, así como del Departamento de Salud, Higiene y Seguridad, a través de los cuales se desarrollan diversos programas, y protocolos orientados a la prevención o mitigación de los riesgos a la salud y laborales, con un alcance en toda la Casa de Gobierno.

Dentro de las partes que componen el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISTAP) se encuentran: un Plan de Emergencias, Plan de Contingencias y un Programa para la Conservación de la Salud y Seguridad y otras más.

ACCIONES Y SUS EVIDENCIAS

Hemos realizado inspecciones de seguridad ocupacionales, riesgo eléctrico, trabajos seguros en altura, en diversas áreas de la Casa de Gobierno, así como, en los trabajos de remodelación (baños y oficinas) y remozamiento de los salones de la Casa de Gobierno

Dotamos a los colaboradores de los equipos de protección personal y colectivo necesarios para prevenir y protegerlos frente a accidentes y enfermedades ocupacionales

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Versión	Página
Dirección de Planificación y Desarrollo	Enc. de Ingeniería/ Analista de Prevención y Seguridad Laboral	Director(a) de Ingeniería	02	Página 1 de 3

Se han realizado inspecciones y mantenimiento preventivo en infraestructuras críticas, como sistemas de drenaje, diques, puentes y edificios públicos, con el fin de reducir los riesgos de daños causados por los ciclones. Además, se han implementado medidas de mitigación, como la poda de árboles cercanos a líneas eléctricas

- ✓ Convocatoria y activación del Comité de Emergencia del Palacio Nacional.
- ✓ Activación del Plan de Emergencia y Contingencias.
- ✓ Mantener bien informado al comité y a la brigada con respecto al curso de los fenómenos atmosféricos.
- ✓ Designación de las brigadas de emergencia para asistir las contingencias que se puedan presentar en la Casa de Gobierno.
- ✓ Coordinación de todas las acciones preventivas y su ejecución.
- ✓ 6. Solicitud de difusión de medidas preventivas Antes, Durante, Después el paso de una tormenta de cara a la tormenta Bret a través de las Direcciones de Comunicaciones y Recursos Humanos

Seguimiento a las oficinas para la acción preventiva durante la temporada ciclónica.

- ✓ Ministerio de la presidencia
- ✓ Servicios generales
- ✓ Dirección de recurso humano
- ✓ Dirección de tecnología
- ✓ Seguridad interna
- ✓ Departamento de archivo
- ✓ Dirección de ingeniería


A. Actualización del plan de emergencias

OBSERVACIONES

B. Reunion realizada de socializacion interinstitucional del 28/06/2023

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Versión	Página
Dirección de Planificación y Desarrollo	Enc. de Ingeniería/ Analista de Prevención y Seguridad Laboral	Director(a) de Ingeniería	02	Página 2 de 3

Reunion de socializacion en los próximos pasos para la actualización del plan de emergencia del P.N. en versión 2023, en unidad con los representantes de las instituciones que convergen en la Casa de Gobierno y en la zona perimetral a ella, con el fin de articular una respuesta en conjunto, al presentarse un evento en el establecimiento.



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Versión	Página
Dirección de Planificación y Desarrollo	Enc. de Ingeniería/ Analista de Prevención y Seguridad Laboral	Director(a) de Ingeniería	02	Página 3 de 3

REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS

Código: F-ISG-RAR-003-20

Fechas

Creación: Diciembre 2020

Actualización: Mayo 2023

Próxima Revisión: Mayo 2024

INFORMACIONES GENERALES

Área responsable: Departamento Recepción	Encargado (a): Montserrat Martos
Visitantes	
Preparado por:	Extensión: 1237

OBJETIVO GENERAL

Mostrar acciones tomadas ante el posible paso de un Huracán, en el ámbito laboral

RESUMEN EJECUTIVO

ACCIONES Y SUS EVIDENCIAS

- Dar seguimiento a boletines oficiales sobre el desarrollo del fenómeno
- Despachar a los colaboradores con tiempo oportuno para que puedan hacer las previsiones de lugar en su hogar.
- Desconectar los aparatos electrónicos y levantar del suelo, tras posible entrada de agua al área.
- Asegurar documentos importantes, para evitar que se mojen.
- Asegurar con cinta adhesiva los cristales del área.
- Sellar ventanas y áreas donde pudiese acceder el agua, como los ventiladores en los baños.

OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Versión	Página
Dirección de Planificación y Desarrollo	Enc. de Ingeniería/ Analista de Prevención y Seguridad Laboral	Director(a) de Ingeniería	02	Página 1 de 1

REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS

Código: F-ISG-RAR-003-20

Fechas

Creación: Diciembre 2020

Actualización: Mayo 2023

Próxima Revisión: Mayo 2024

INFORMACIONES GENERALES

Área responsable: salud, higiene y seguridad en el trabajo	Encargado (a): Fernanda Birelza Moronta de Ramos
Preparado por: Esmarlin de los santos	Extensión: 1151

OBJETIVO GENERAL

Coordinar las acciones de prevención, control, mitigación y respuesta

RESUMEN EJECUTIVO

ACCIONES Y SUS EVIDENCIAS

Selección de personal necesario para una eficiente respuesta ante la tormenta Bret.

Abastecimiento de botiquines de emergencia.

Coordinación de centros médicos en caso de ser necesario algún traslado.

OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Versión	Página
Dirección de Planificación y Desarrollo	Enc. de Ingeniería/ Analista de Prevención y Seguridad Laboral	Director(a) de Ingeniería	02	Página 1 de 1

INFORMACIONES GENERALES

Área responsable: Servicios Generales	Encargado (a): Rosa Matos
Preparado por: Melania Jose	Extensión: 1190

OBJETIVO GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO

ACCIONES Y SUS EVIDENCIAS

Poda pre-ciclonica de árboles Palmas Reales y Acacia en todos los puntos de esta Casa de Gobierno áreas internas y externas, los días 8,9,10,12 y 13 e junio 2023



Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Versión

Página

Dirección de
Planificación y Desarrollo

Enc. de Ingeniería/
Analista de Prevención y Seguridad Laboral

Director(a) de Ingeniería

02

Página 1 de 7

REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS

Código: F-ISG-RAR-003-20

Fechas

Creación: Diciembre 2020


Actualización: Mayo 2023

Próxima Revisión: Mayo 2024



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Versión	Página
Dirección de Planificación y Desarrollo	Enc. de Ingeniería/ Analista de Prevención y Seguridad Laboral	Director(a) de Ingeniería	02	Página 2 de 7

Limpieza de Imbornales los días 6, 13 y 15 junio 2023



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Versión	Página
Dirección de Planificación y Desarrollo	Enc. de Ingeniería/ Analista de Prevención y Seguridad Laboral	Director(a) de Ingeniería	02	Página 3 de 7

Limpieza de las aceras y contenes diariamente junio 2023




Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Versión	Página
Dirección de Planificación y Desarrollo	Enc. de Ingeniería/ Analista de Prevención y Seguridad Laboral	Director(a) de Ingeniería	02	Página 4 de 7

Limpieza de Techo en el deposito de Archivo Central de la Presidencia mes de junio 2023



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Versión	Página
Dirección de Planificación y Desarrollo	Enc. de Ingeniería/ Analista de Prevención y Seguridad Laboral	Director(a) de Ingeniería	02	Página 5 de 7

Limpieza y retiro de escombros en el Taller de Mecánica mes de junio 2023



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Versión	Página
Dirección de Planificación y Desarrollo	Enc. de Ingeniería/ Analista de Prevención y Seguridad Laboral	Director(a) de Ingeniería	02	Página 6 de 7

REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS

Código: F-ISG-RAR-003-20

Fechas

Creación: Diciembre 2020

Actualización: Mayo 2023

Próxima Revisión: Mayo 2024

OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Versión	Página
Dirección de Planificación y Desarrollo	Enc. de Ingeniería/ Analista de Prevención y Seguridad Laboral	Director(a) de Ingeniería	02	Página 7 de 7

REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS

Código: F-ISG-RAR-003-20

Fechas

Creación: Diciembre 2020

Actualización: Mayo 2023

Próxima Revisión: Mayo 2024

INFORMACIONES GENERALES

Área responsable: Cristian Encarnación	Encargado (a): Cristian Encarnación
Preparado por: Máxima L. Reyes	Extensión: 1057

OBJETIVO GENERAL

Tomar las medidas preventivas, que salvaguarden lo estructural, equipos y materiales, el patrimonio documental, y sobre todo a las personas.

RESUMEN EJECUTIVO

En nuestra responsabilidad de conservar adecuadamente el patrimonio documental de Presidencia, como Comité de Emergencias, nos empeñamos muy especialmente en valorar la vida y la seguridad del activo más importante, que son las personas, sin desmedro de lo estructural, equipos y materiales de la institución.

ACCIONES Y SUS EVIDENCIAS

Protegimos los anaqueles con la documentación de las ventanas.

Verificamos que no haya proximidad con el suelo nada que pudiera afectarse si entra agua.

Los equipos electrónicos: (computadoras, tels., UPS, CPU fueron desconectados y protegidos con plástico.

Los ventanales se han cubierto con fundas plásticas para evitar que pueda entrar agua por las hendidias filtrada por la brisa.

Como rutina, solicitamos con frecuencia o realizamos limpieza en filtrantes de la azotea del depósito que está en Guardia, para evitar cúmulo de agua.

Los equipos cerca de las ventanas se guardan en el área de digitalización y la oficina de la Coordinadora para su salva guarda, tal y como se hace con los documentos.

Con la aprobación de nuestra directora despachamos más temprano o exoneramos asistencia a los que tienen cierta vulnerabilidad o viven muy distante.

OBSERVACIONES

Gracias a la prevención tomada en lo que a nuestra área respecta, en el caso de la tormenta Bret, que no tuvo tanta incidencia en el Distrito Nacional, no hubo ninguna novedad, todo transcurrió, gracias a Dios en calma, ya que para estos casos resguardamos absolutamente todo.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Versión	Página
Dirección de Planificación y Desarrollo	Enc. de Ingeniería/ Analista de Prevención y Seguridad Laboral	Director(a) de Ingeniería	02	Página 1 de 4

Por la distancia y/o vulnerabilidad permitimos que se quedaran en sus respectivas casas el Sr. Jairon Franco (Yaguete S, C.) en vista de que no hubo novedad todos realizamos el trabajo con normalidad.



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Versión	Página
Dirección de Planificación y Desarrollo	Enc. de Ingeniería/ Analista de Prevención y Seguridad Laboral	Director(a) de Ingeniería	02	Página 2 de 4

REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS

Código: F-ISG-RAR-003-20

Fechas

Creación: Diciembre 2020

Actualización: Mayo 2023

Próxima Revisión: Mayo 2024



REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS

Código: F-ISG-RAR-003-20

Fechas

Creación: Diciembre 2020

Actualización: Mayo 2023

Próxima Revisión: Mayo 2024

