

INFORME SIMULACRO MIVED 2024



REPORTE DEL SIMULACRO NACIONAL DE EVACUACIÓN ANTE SISMOS OCTUBRE 2024

OBJETIVO GENERAL:

Realizar una evacuación de todos los funcionarios, empleados y visitantes de las instalaciones de esta institución ubicada en el edificio 1, 2 y 2B, en el menor tiempo posible, como resultado de un evento planeado, sismo.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:

- Realizar una evacuación ordenada rápida de todo el personal, empleados y visitantes de la institución.
- Identificar el punto de reunión más cercano.
- Conocer los principales pasos de las rutas de acceso para evacuación y salida de las instalaciones de cada edificio en coordinación con la brigada y el comité de emergencia, hasta los puntos de reuniones.
- Evaluar el trabajo en equipo y el desenvolvimiento de la brigada de emergencia durante el desarrollo del ejercicio.
- Manejar de una forma ordenada y coherente los recursos, designado para la emergencia.

Función del Comité de Emergencias:

1. Activación el plan de emergencia y contingencia para terremotos.
2. Coordinar la evacuación de todos los ocupantes empleados y contratista
3. Designar las logísticas y recursos necesarios para el desarrollo del ejercicio.
4. Designar una persona para la elaboración de los informes
5. Dar seguimientos al cumplimiento de todo lo estipulado en el guion del simulacro.

Función de la brigada:

Asistir oportunamente a la situación de emergencia lo más pronto posible adaptado a los protocolos establecido en el plan de emergencia.



Brigada de evacuación:

tomar el control de la evacuación de todos los ocupantes del área, ya sea parcial o total según la magnitud del evento

Las brigadas de emergencias serán distribuidas de la siguiente manera:

- ❖ En cada edificio tiene formado un equipo de brigadista
- ❖ Cada piso Tiene un coordinador
- ❖ Cada dirección o departamento tiene por lo menos un brigadista

Primera parte o Coordinación del simulacro

Corresponde a la coordinación de cómo, cuándo, porque, y quienes.

Se realiza la convocatoria del comité y brigada de emergencia, para el diseño del libreto de cómo se desarrollaría el simulacro y cuál sería la logística necesaria para su desarrollo, estableciendo, el lugar, fecha, hora, responsable y tiempo.

Reunión con el comité y brigada de emergencia

Realizar las reuniones de coordinación que sean necesaria, a fin de suministrar las informaciones pertinentes para desarrollar el simulacro lo mas ordenado y participativo posible.

Elaboración de ficha o guía para el desarrollo del simulacro avisado.

Desarrollo del Simulacro

- Siendo las 10:00 am del miércoles 23 del mes de octubre 2024 se presenta una situación de emergencia en la Republica Dominicana, la cual amenaza las instalaciones y la vida de los ocupantes de los edificios, 1,2 , 2B y VNTR del MIVED.
- Se presenta un sismo de alta intensidad en las proximidades de la república dominicana. Se activa el comité de emergencia y la brigada, quienes se reúnen en los puntos establecidos para iniciar con la evacuación de todo el personal, empleados, funcionarios y Visitantes que se encuentran en las instalaciones al momento del evento, ya que es necesario evacuar todas las instalaciones que ocupan el Ministerio.




La evacuación total de todas las áreas de las instalaciones fueron las siguientes:

Edificio 1

Coordinador General de evacuación: Gral. José Manuel Lamarche

1. En este Edificio, fueron evacuados desde el piso 3 al piso 1, más las áreas adyacentes, parqueo soterrado y la casita.
2. La casita estuvo a cargo del personal de seguridad la Sra. Maria Peña, y la brigada de evacuación por cuadrante.
3. Encargados de las evacuaciones del Piso 1, fueron Indira Perallon, David Peña y la brigada de evacuación por cuadrante.
4. En el piso 2. Jose Carlos Frago y la brigada de evacuación por cuadrante.
5. En el piso 3. Cristóbal Muñoz y la brigada de evacuación por cuadrante.
6. Su punto de reunión está ubicado en el parque histórico, al este de la edificación, próximo a la farmacia Carol.
7. Los miembros de la brigada y el comité de emergencia procedieron con la evacuación utilizando silbato y 1 megáfono.

Edificio 1





Pem





Rem





DCM




Edificio 2

Coordinador General de evacuación: Domingo Contreras

1. En el **Edificio 2**, la evacuación se realizó **desde el piso 4 hasta el piso 1**, incluyendo las áreas adyacentes y los dos niveles de normas y reglamentaciones.
2. En el **Piso 1**, la brigada de emergencia se organizó por cuadrantes, con el **Sr. Eduardo Quezada** como encargado de la evacuación.
3. En el **Piso 2**, la brigada de emergencia también se organizó por cuadrantes, y la evacuación estuvo a cargo del **Sr. Omar Pimentel, Alfie Scarborough y Katherine Pérez**.
4. En el **Piso 3**, la brigada de emergencia estuvo a cargo de la **Sra. Fiordaliza Alberto, Domingo Castillo y Vivian Reynoso**, quienes gestionaron la evacuación por cuadrantes.
5. En el **Piso 4**, los responsables de la evacuación por cuadrantes fueron el **Sr. Diéguez, Rossel y Mirian**.
6. Todos los evacuados fueron dirigidos al punto de reunión, ubicado en el parqueo de empleados, al sur de la edificación, en dirección a Hospiten.
7. Los miembros de la brigada y del comité de emergencia procedieron con la evacuación utilizando silbatos y un megáfono, en los pisos **1, 2, 3 y 4**, asegurando la correcta movilización del personal.



Dem





Dem



Viceministerio de Normas y reglamentaciones y tramitaciones (Edif 2)


Coordinador General de evacuación: Johan Guerrero

1. Normas y reglamentaciones los dos niveles estuvo a cargo de la brigada de emergencia, coordinada por el **Arq. Israel Machuca**
2. Su punto de reunión está en el parqueo ubicado el norte de la edificación.



Dem





Deu



Edificio 2





Edificio 2B

Coordinador General de evacuación: Sra. Eva Corcino

- Edificio 2B**, fueron evacuados desde el piso 2 al piso 1, más las áreas adyacentes, parqueo y comedor, patio.
- Piso 2 y 1** brigada y comité emergencia con una encargada de evacuación **Sra. Eva Corcino**.
- Su punto de reunión está al frente de la edificación, ubicado próximo a la embajada de México.


Edificio 2B





Dem





Per



Proceso realizado para la evacuación:

Evacuación de los tres edificios

- Con la coordinación del comité y la brigada de emergencia, identificados con chalecos y polos verdes, los evacuados fueron dirigidos hacia los puntos de reunión previamente identificados por las brigadas.
- Previo a la coordinación con seguridad, a las 10:00 AM, el encargado de evacuación y/o el oficial del día activó la alarma de emergencia, indicando que había ocurrido un evento (sismo) que requería la evacuación del edificio.
- Las brigadas y el Comité de Emergencias se activaron de inmediato, procediendo a iniciar la evacuación de manera ordenada. El personal fue dirigido hacia el punto de reunión, donde fueron organizados por piso para facilitar el conteo de los evacuados.
- Los miembros del comité, junto con los directores y coordinadores, iniciaron el conteo de las personas que llegaban al punto de reunión, verificando el control de los evacuados y determinando si había ocurrido alguna novedad.
- El área de ingeniería y mantenimiento procedió a realizar una evaluación rápida de la edificación para determinar si había sufrido daños y si era seguro que el personal regresara a sus lugares de trabajo.
- Una vez confirmado que no había daños, el comité de emergencia autorizó el retorno del personal al edificio. Las brigadas guiaron el reingreso de manera ordenada, comenzando con el personal del piso más alto hasta concluir con los del piso 1.



Fin del ejercicio.

1. Los coordinadores y los miembros del comité de emergencia evaluaron los aspectos positivos y las áreas a mejorar durante el desarrollo del ejercicio.
2. Se elaboró un reporte final con la cantidad de personas evacuadas y el tiempo total que tomó la evacuación.
3. Se evaluó el tiempo de evacuación y la cantidad de personas evacuadas.
4. El comité de emergencia inició una revisión del plan de emergencia para verificar si el manejo de la emergencia fue conforme a los procedimientos y protocolos establecidos por la institución.

Parte final:

1. Luego de concluir el ejercicio, todo el personal evacuado fue dirigido de regreso a sus labores habituales dentro de las instalaciones de la institución.
2. El comité realizó una reunión para revisar los aspectos positivos y las áreas de mejora para el próximo simulacro.
3. Se emitió un informe detallado, acompañado de fotografías, y se programó el próximo ejercicio.



RESUMEN

Edificio 1

Tiempo de evacuación _4_ min _0_ segundos,
Total, evacuados _374_ más _33_ brigadistas,
Total _417_ personas,
vuelta a la calma _8_: _30_ segundos

Edificio 2

Tiempo de evacuación: _2_ min _32_ segundos,
Total, evacuados: _246_ más _21_ brigadistas,
Total _267_ personas,
vuelta a la calma _10_: _13_ min. _25_ segundo

Edificio 2B

Tiempo de evacuación _1_ min _51_ segundos,
Total, evacuados _34_ más _10_ brigadistas,
Total _44_ personas,
vuelta a la calma _10_: _07_. _33_

NORMAS Y REGLAMENTACIÓN

Tiempo de evacuación _1_ min _26_ segundos,
Total, evacuados 69 más _10_ brigadistas,
Total 79 personas,
vuelta a la calma 10: _08_. _00_

TOTAL, GENERAL _807_ PERSONAS EVACUADOS EN EL EJERCICIO



Dem

Este simulacro de Evacuación fue coordinado por la Dirección de Recursos a través del Departamento de Salud y Seguridad en el trabajo y el Viceministerio de Vivienda y Hábitat a través del Departamento de Reducción de Riesgos de Desastre del Centro de operaciones de emergencias (COE).

Organizado por:



Gral. Jose Manuel Lamarche R., CBRD.

Analista

División de Seguridad y Salud Ocupacional.



Lic. Domingo Contreras Meran

Analista y Enlace ante C.O.E

Depto. de Reducción de Riego de Desastre



Alfie M. Scarborough Guzmán

Analista

División de Seguridad y Salud Ocupacional.




Ana Aurora Alcantara Alfaro

Encargada

División de Seguridad y Salud Ocupacional

Nota: ver anexos



Proceso realizado para la evacuación:

Evacuación de los tres edificios

- Con la coordinación del comité y la brigada de emergencia, identificados con chalecos y polos verdes, los evacuados fueron dirigidos hacia los puntos de reunión previamente identificados por las brigadas.
- Previo a la coordinación con seguridad, a las 10:00 AM, el encargado de evacuación y/o el oficial del día activó la alarma de emergencia, indicando que había ocurrido un evento (sismo) que requería la evacuación del edificio.
- Las brigadas y el Comité de Emergencias se activaron de inmediato, procediendo a iniciar la evacuación de manera ordenada. El personal fue dirigido hacia el punto de reunión, donde fueron organizados por piso para facilitar el conteo de los evacuados.
- Los miembros del comité, junto con los directores y coordinadores, iniciaron el conteo de las personas que llegaban al punto de reunión, verificando el control de los evacuados y determinando si había ocurrido alguna novedad.
- El área de ingeniería y mantenimiento procedió a realizar una evaluación rápida de la edificación para determinar si había sufrido daños y si era seguro que el personal regresara a sus lugares de trabajo.
- Una vez confirmado que no había daños, el comité de emergencia autorizó el retorno del personal al edificio. Las brigadas guiaron el reingreso de manera ordenada, comenzando con el personal del piso más alto hasta concluir con los del piso 1.



Fin del ejercicio.

1. Los coordinadores y los miembros del comité de emergencia evaluaron los aspectos positivos y las áreas a mejorar durante el desarrollo del ejercicio.
2. Se elaboró un reporte final con la cantidad de personas evacuadas y el tiempo total que tomó la evacuación.
3. Se evaluó el tiempo de evacuación y la cantidad de personas evacuadas.
4. El comité de emergencia inició una revisión del plan de emergencia para verificar si el manejo de la emergencia fue conforme a los procedimientos y protocolos establecidos por la institución.

Parte final:

1. Luego de concluir el ejercicio, todo el personal evacuado fue dirigido de regreso a sus labores habituales dentro de las instalaciones de la institución.
2. El comité realizó una reunión para revisar los aspectos positivos y las áreas de mejora para el próximo simulacro.
3. Se emitió un informe detallado, acompañado de fotografías, y se programó el próximo ejercicio.



RESUMEN

Edificio 1

Tiempo de evacuación _4_ min _0_ segundos,
Total, evacuados _374_ más _33_ brigadistas,
Total _417_ personas,
vuelta a la calma _8_: _30_ segundos

Edificio 2

Tiempo de evacuación: _2_ min _32_ segundos,
Total, evacuados: _246_ más _21_ brigadistas,
Total _267_ personas,
vuelta a la calma _10_: _13_ min. _25_ segundo

Edificio 2B

Tiempo de evacuación _1_ min _51_ segundos,
Total, evacuados _34_ más _10_ brigadistas,
Total _44_ personas,
vuelta a la calma _10_: _07_. _33_

NORMAS Y REGLAMENTACIÓN

Tiempo de evacuación _1_ min _26_ segundos,
Total, evacuados 69_ más _10_ brigadistas,
Total 79 personas,
vuelta a la calma 10: _08_. _00_

TOTAL, GENERAL _807_ PERSONAS EVACUADOS EN EL EJERCICIO



EDIFICIO 01
DATOS GENERALES DEL SIMULACRO

Centro de trabajo: MIVED		
Fecha del simulacro: 23/10/2024		
Evento simulado: Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto		
Hora programada para el inicio de la evacuación: 10:00 am		
Hora de llegada de la primera persona evacuada al punto de encuentro:		10: _00__ minutos _36__ segundos
Hora de llegada de la última persona evacuada al punto de encuentro:		10: _04__ minutos _10__ segundos
Tiempo llegado de la última persona evacuada:		_4:10__ minutos
Hora en la que se da la orden de retorno al centro de trabajo:		10: _10__ Minutos. _15__ segundos
Hora de reingreso de la última persona al centro de trabajo:		10: _18__ Minutos. _10__ segundos
Tiempo llegado del reingreso de la última persona a las instalaciones:		_8:10__ minutos
Tiempo total del ejercicio para la vuelta a la calma:		_10__ minutos y _15__ segundos
PERSONAL EVACUADO	TOTAL	OBSERVACIONES
Empleados	361	No preguntaron si eran contratistas o visita
Contratistas	05	
Visitantes	-	
Brigadista	33	
TOTAL	399	

NOVEDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
Personal con condiciones médicas o con discapacidad.	No	El viceministro Dany Santos, las 3 secretarías del Despacho y una arquitecta de la Casita se negaron a ser evacuados, no obtemperaron al llamado.
Número de personas que no evacuaron	5	
Lesionados durante el simulacro	0	



En los siguientes ítems marque del 1 al 5 la calificación que se obtuvo
 (1: No se cumplió -5: Se cumplió en su totalidad el aspecto evaluado)

EVALUACIÓN GENERAL

ITEM	1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
¿La alarma de evacuación fue fácilmente audible?				X		3 personas comentaron no haber escuchado la alarma, pero se guiaron por la evacuación de otros compañeros y el sonido de los silbatos.
¿Los Brigadistas de Evacuación contaban con algún tipo de prenda o accesorio que lo identificara fácilmente?					X	
¿Todos los trabajadores acataron la señal de alarma y las indicaciones de los Brigadistas de Evacuación?				X		5 personas no acataron al llamado de evacuación.
Los trabajadores se desplazaron en orden, en fila india, sincorrer, ¿siguiendo las recomendaciones de seguridad?					X	
¿La ruta de evacuación esta señalizada y es fácilmente identificable?					X	
¿Las rutas de evacuación empleadas, fueron El desplazamiento por las escaleras de evacuación fue seguro, se realizó por el costado derecho, el personal evacuado se tomó del pasamanos, no se presentaron cuellos de botella?					X	
¿El Brigadista lideró la evacuación?					X	
¿La rapidez de la respuesta del personal fue adecuada?					X	
¿La evacuación en general se realizó en orden sin poner en riesgo a las personas?					X	
¿Considera que el tiempo de evacuación fue apropiado?					X	
¿Las rutas de evacuación empleadas, fueron adecuadas y suficientes?						



EVALUACIÓN PUNTO DE ENCUENTRO

ITEM	1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
¿El personal evacuado se dirigió al punto de encuentro por la ruta indicada?					X	
¿El desplazamiento al punto de encuentro se realizó de forma segura?					X	
¿Se identifico fácilmente el área de reunión asignada en el punto de encuentro?					X	
¿La distribución del personal en el punto de encuentro fue la apropiada?					X	
¿Se disponía de listas de personal y estaban actualizadas?					X	
¿El personal evacuado colaboro en el proceso de conteo?					X	
¿Las condiciones de seguridad del punto de encuentro son adecuadas?					X	
¿Se cuenta con un Puesto de Mando Unificado, se identificó?			X			
¿Se cuenta con un Punto de Clasificación y Atención de Heridos, se identificó?					X	
Las instrucciones dadas por el jefe de Incidente, jefe de Emergencias y Brigadistas fueron fácilmente audibles?					X	
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de personas que evacuaron?					X	

Nombre brigadista: Jose Manuel Lamarche

Función durante la evacuación: Coordinador General de Simulacro



EDIFICIO 02
DATOS GENERALES DEL SIMULACRO

Centro de trabajo: MIVED		
Fecha del simulacro: 23/10/2024		
Evento simulado: Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto		
Hora programada para el inicio de la evacuación: 10:00 Am		
Hora de llegada de la primera persona evacuada al punto de encuentro:		10: _00_
Minutos. _34_ segundos		
Hora de llegada de la última persona evacuada al punto de encuentro:		10: _02_
Minutos. _32_ segundos		
Tiempo de llegada de la última persona evacuada: 02_ minutos _32_ segundos		
Hora en la que se da la orden de retorno al centro de trabajo:		10: _00_
Minutos. _00_ segundos		
Hora de reingreso de la última persona al centro de trabajo:		10: _13_
Minutos. _35_ segundos		
Tiempo de llegada del reingreso de la última persona a las instalaciones: _3_ minutos _35_ segundos		
Tiempo total del ejercicio para la vuelta la calma: _13_ minutos y _25_ segundos		
PERSONAL EVACUADO	TOTAL	OBSERVACIONES
Empleados	236	
Contratistas	00	
Tramitación y nomas	00	
Visitantes	10	
Brigadista	21	
TOTAL	267	

NOVEDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
Personal con condiciones médicas o con discapacidad.		Estas personas se escondieron para no ser evacuadas.
Número de personas que no evacuaron	3	
Lesionados durante el simulacro		



En los siguientes ítems marque del 1 al 5 la calificación que se obtuvo
(1: No se cumplió -5: Se cumplió en su totalidad el aspecto evaluado)

EVALUACION GENERAL

ITEM	1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
¿La alarma de evacuación fue fácilmente audible?					X	
¿Los Brigadistas de Evacuación contaban con algún tipo de prenda o accesorio que lo identificara fácilmente?					X	
¿Todos los trabajadores acataron la señal de alarma y las indicaciones de los Brigadistas de Evacuación?					X	
Los trabajadores se desplazaron en orden, en fila india, sin correr, ¿siguiendo las recomendaciones de seguridad?					X	
¿La ruta de evacuación esta señalizada y es fácilmente identificable?					X	
¿Las rutas de evacuación empleadas, fueron adecuadas y suficientes?					X	
El desplazamiento por las escaleras de evacuación fue seguro, se realizó por el costado derecho, el personal evacuado se tomó del pasamanos, no se presentaron cuellos de botella?					X	
¿El Brigadista lideró la evacuación?					X	
¿La rapidez de la respuesta del personal fue adecuada?					X	
¿La evacuación en general se realizó en orden sin poner en riesgo a las personas?					X	
¿Considera que el tiempo de evacuación fue apropiado?					X	



EDIFICIO 01

DATOS GENERALES DEL SIMULACRO

Centro de trabajo: MIVED		
Fecha del simulacro: 23/10/2024		
Evento simulado: Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto		
Hora programada para el inicio de la evacuación: 10:00 am		
Hora de llegada de la primera persona evacuada al punto de encuentro:		10: _00_ minutos _36_ segundos
Hora de llegada de la última persona evacuada al punto de encuentro:		10: _04_ minutos _10_ segundos
Tiempo llegado de la última persona evacuada:		_4:10_ minutos
Hora en la que se da la orden de retorno al centro de trabajo:		10: _10_ Minutos. _15_ segundos
Hora de reingreso de la última persona al centro de trabajo:		10: _18_ Minutos. _10_ segundos
Tiempo llegado del reingreso de la última persona a las instalaciones:		_8:10_ minutos
Tiempo total del ejercicio para la vuelta a la calma:		_10_ minutos y _15_ segundos
PERSONAL EVACUADO	TOTAL	OBSERVACIONES
Empleados	361	No preguntaron si eran contratistas o visita
Contratistas	05	
Visitantes	-	
Brigadista	33	
TOTAL	399	

NOVEDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
Personal con condiciones médicas o con discapacidad.	No	El viceministro Dany Santos, las 3 secretarías del Despacho y una arquitecta de la Casita se negaron a ser evacuados, no obtemperaron al llamado.
Número de personas que no evacuaron	5	
Lesionados durante el simulacro	0	



En los siguientes ítems marque del 1 al 5 la calificación que se obtuvo
 (1: No se cumplió -5: Se cumplió en su totalidad el aspecto evaluado)

EVALUACIÓN GENERAL

ITEM	1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
¿La alarma de evacuación fue fácilmente audible?				X		3 personas comentaron no haber escuchado la alarma, pero se guiaron por la evacuación de otros compañeros y el sonido de los silbatos.
¿Los Brigadistas de Evacuación contaban con algún tipo de prenda o accesorio que lo identificara fácilmente?					X	
¿Todos los trabajadores acataron la señal de alarma y las indicaciones de los Brigadistas de Evacuación?				X		5 personas no acataron al llamado de evacuación.
Los trabajadores se desplazaron en orden, en fila india, sin correr, ¿siguiendo las recomendaciones de seguridad?					X	
¿La ruta de evacuación esta señalizada y es fácilmente identificable?					X	
¿Las rutas de evacuación empleadas, fueron el desplazamiento por las escaleras de evacuación fue seguro, se realizó por el costado derecho, el personal evacuado se tomó del pasamanos, no se presentaron cuellos de botella?					X	
¿El Brigadista lideró la evacuación?					X	
¿La rapidez de la respuesta del personal fue adecuada?					X	
¿La evacuación en general se realizó en orden sin poner en riesgo a las personas?					X	
¿Considera que el tiempo de evacuación fue apropiado?					X	
¿Las rutas de evacuación empleadas, fueron adecuadas y suficientes?						



EVALUACIÓN PUNTO DE ENCUENTRO

ITEM	1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
¿El personal evacuado se dirigió al punto de encuentro por la ruta indicada?					X	
¿El desplazamiento al punto de encuentro se realizó de forma segura?					X	
¿Se identifico fácilmente el área de reunión asignada en el punto de encuentro?					X	
¿La distribución del personal en el punto de encuentro fue la apropiada?					X	
¿Se disponía de listas de personal y estaban actualizadas?					X	
¿El personal evacuado colaboro en el proceso de conteo?					X	
¿Las condiciones de seguridad del punto de encuentro son adecuadas?					X	
¿Se cuenta con un Puesto de Mando Unificado, se identificó?			X			
¿Se cuenta con un Punto de Clasificación y Atención de Heridos, se identificó?					X	
Las instrucciones dadas por el jefe de Incidente, jefe de Emergencias y Brigadistas fueron fácilmente audibles?					X	
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de personas que evacuaron?					X	

Nombre brigadista: Jose Manuel Lamarche

Función durante la evacuación: Coordinador General de Simulacro



EDIFICIO 02
DATOS GENERALES DEL SIMULACRO

Centro de trabajo: MIVED		
Fecha del simulacro: 23/10/2024		
Evento simulado: Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto		
Hora programada para el inicio de la evacuación: 10:00 Am		
Hora de llegada de la primera persona evacuada al punto de encuentro:	10: <u>00</u>	
Minutos. <u>34</u> segundos		
Hora de llegada de la última persona evacuada al punto de encuentro:	10: <u>02</u>	
Minutos. <u>32</u> segundos		
Tiempo de llegada de la última persona evacuada: 02 minutos 32 segundos		
Hora en la que se da la orden de retorno al centro de trabajo:	10: <u>00</u>	
Minutos. <u>00</u> segundos		
Hora de reingreso de la última persona al centro de trabajo:	10: <u>13</u>	
Minutos. <u>35</u> segundos		
Tiempo de llegada del reingreso de la última persona a las instalaciones: 3 minutos 35 segundos		
Tiempo total del ejercicio para la vuelta la calma: 13 minutos y 25 segundos		
PERSONAL EVACUADO	TOTAL	OBSERVACIONES
Empleados	236	
Contratistas	00	
Tramitación y nomas	00	
Visitantes	10	
Brigadista	21	
TOTAL	267	

NOVEDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
Personal con condiciones médicas o con discapacidad.		Estas personas se escondieron para no ser evacuadas.
Número de personas que no evacuaron	3	
Lesionados durante el simulacro		



En los siguientes ítems marque del 1 al 5 la calificación que se obtuvo
 (1: No se cumplió -5: Se cumplió en su totalidad el aspecto evaluado)

EVALUACION GENERAL

ITEM	1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
¿La alarma de evacuación fue fácilmente audible?					X	
¿Los Brigadistas de Evacuación contaban con algún tipo de prenda o accesorio que lo identificara fácilmente?					X	
¿Todos los trabajadores acataron la señal de alarma y las indicaciones de los Brigadistas de Evacuación?					X	
Los trabajadores se desplazaron en orden, en fila india, sincorrer, ¿siguiendo las recomendaciones de seguridad?					X	
¿La ruta de evacuación esta señalizada y es fácilmente identificable?					X	
¿Las rutas de evacuación empleadas, fueron adecuadas y suficientes?					X	
El desplazamiento por las escaleras de evacuación fue seguro, se realizó por el costado derecho, el personal evacuado se tomó del pasamanos, no se presentaron cuellos de botella?					X	
¿El Brigadista lideró la evacuación?					X	
¿La rapidez de la respuesta del personal fue adecuada?					X	
¿La evacuación en general se realizó en orden sin poner en riesgo a las personas?					X	
¿Considera que el tiempo de evacuación fue apropiado?					X	



EVALUACION PUNTO DE ENCUENTRO

ITEM	1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
¿El personal evacuado se dirigió al punto de encuentro por la ruta indicada?					X	
¿El desplazamiento al punto de encuentro se realizó de forma segura?					X	
¿Se identifico fácilmente el área de reunión asignada en el punto de encuentro?					X	
¿La distribución del personal en el punto de encuentro fue la apropiada?					X	
¿Se disponía de listas de personal y estaban actualizadas?					X	
¿El personal evacuado colaboró en el proceso de conteo?					X	
¿Las condiciones de seguridad del punto de encuentro son adecuadas?					X	
¿Se cuenta con un Puesto de Mando Unificado, se identificó?					X	
¿Se cuenta con un Punto de Clasificación y Atención de Heridos, se identificó?					X	
Las instrucciones dadas por el jefe de Incidente, jefe de Emergencias y Brigadistas fueron fácilmente audibles?					X	
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de personas que evacuaron?					X	

Nombre brigadista: Domingo Contreras

Función durante la evacuación: equipo Coordinador del Simulacro



EDIFICIO 02B

DATOS GENERALES DEL SIMULACRO

Centro de trabajo: MIVED		
Fecha del simulacro: 23/10/2024		
Evento simulado: Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto		
Hora programada para el inicio de la evacuación: 10:00am		
Hora de llegada de la primera persona evacuada al punto de encuentro:		
10: _00_ Minutos _36_ segundo		
Hora de llegada de la última persona evacuada al punto de encuentro:		10: _01_
Minutos _51_ segundo		
Tiempo de llegada de la última persona evacuada: _01_ minuto _22_ segundos		
Hora en la que se da la orden de retorno al centro de trabajo:		
10: _06_ Minutos _25_ segundos		
Hora de reingreso de la última persona al centro de trabajo:		10: _07_
Minutos _35_ segundos		
Tiempo de llegada de reingreso de la última persona a las instalaciones: _1_ minutos 14 segundo		
Tiempo total del ejercicio para la vela la calma: _07_ minutos y _35_ segundos		
PERSONAL EVACUADO	TOTAL	OBSERVACIONES
Empleados	34	
Contratistas	00	
Visitantes	00	
Brigadista	10	
TOTAL	44	

NOVEDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
Personal con condiciones médicas o con discapacidad.	00	
Número de personas que no evacuaron	00	
Lesionados durante el simulacro	00	



En los siguientes ítems marque del 1 al 5 la calificación que se obtuvo (1: No se cumplió -
 5: Se cumplió en su totalidad el aspecto evaluado)

EVALUACION GENERAL

ITEM	1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
¿La alarma de evacuación fue fácilmente audible?					X	
¿Los Brigadistas de Evacuación contaban con algún tipo de prenda o accesorio que lo identificara fácilmente?					X	
¿Todos los trabajadores acataron la señal de alarma y las indicaciones de los Brigadistas de Evacuación?					X	
Los trabajadores se desplazaron en orden, en fila india, sincorrer, ¿siguiendo las recomendaciones de seguridad?					X	
¿La ruta de evacuación esta señalizada y es fácilmente identificable?						
¿Las rutas de evacuación empleadas, fueron adecuadas					X	
¿El desplazamiento por las escaleras de evacuación fue seguro, se realizó por el costado derecho, el personal evacuado se tomó del pasamanos, no se presentaron cuellos de botella?					X	
¿El Brigadista lideró la evacuación?					X	
¿La rapidez de la respuesta del personal fue adecuada?					X	
¿La evacuación en general se realizó en orden sin poner en riesgo a las personas?					X	
¿Considera que el tiempo de evacuación fue apropiado?					X	
y suficientes?						



EVALUACION PUNTO DE ENCUENTRO

ITEM	1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
¿El personal evacuado se dirigió al punto de encuentro por la ruta indicada?					X	
¿El desplazamiento al punto de encuentro se realizó de forma segura?					X	
¿Se identifico fácilmente el área de reunión asignada en el punto de encuentro?					X	
¿La distribución del personal en el punto de encuentro fue la apropiada?					X	
¿Se disponía de listas de personal y estaban actualizadas?					X	
¿El personal evacuado colaboro en el proceso de conteo?					X	
¿Las condiciones de seguridad del punto de encuentro son adecuadas?					X	
¿Se cuenta con un Puesto de Mando Unificado, se identificó?					X	
¿Se cuenta con un Punto de Clasificación y Atención de Heridos, se identificó?					X	
Las instrucciones dadas por el jefe de Incidente, jefe de Emergencias y Brigadistas fueron fácilmente audibles?					X	
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de personas que evacuaron?					X	

Nombre brigadista: Eva Corcino

Función durante la evacuación: Coordinadora de Evacuación



VICEMINISTERIO DE NORMAS, REGLAMENTACIONES Y TRAMITACIONES

DATOS GENERALES DEL SIMULACRO

Centro de trabajo: MIVED		
Fecha del simulacro: 23/10/2024		
Evento simulado: Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto		
Hora programada para el inicio de la evacuación: 10:00am		
Hora de llegada de la primera persona evacuada al punto de encuentro: 10: __00__ Minutos __31__ segundo		
Hora de llegada de la última persona evacuada al punto de encuentro: 10: __01__ Minutos __26__ segundo		
Tiempo de llegada de la última persona evacuada: __1__ minuto __26__ segundos		
Hora en la que se da la orden de retorno al centro de trabajo: 10: __04__ Minutos __00__ segundos		
Hora de reingreso de la última persona al centro de trabajo: 10: __05__ Minutos __26__ segundos		
Tiempo de llegada de reingreso de la última persona a las instalaciones: __05__ minutos 05 segundos		
Tiempo total del ejercicio para la vela la calma: __08__ minutos y __00__ segundos		
PERSONAL EVACUADO	TOTAL	OBSERVACIONES
Empleados	69	
Contratistas	00	
Visitantes	00	
Brigadista	10	
TOTAL	79	

NOVEDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
Personal con condiciones médicas o con discapacidad.	01	
Número de personas que no evacuaron	00	
Lesionados durante el simulacro	00	



En los siguientes ítems marque del 1 al 5 la calificación que se obtuvo (1: No se cumplió -
 5: Se cumplió en su totalidad el aspecto evaluado)

EVALUACION GENERAL

ITEM	1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
¿La alarma de evacuación fue fácilmente audible?					X	
¿Los Brigadistas de Evacuación contaban con algún tipo de prenda o accesorio que lo identificara fácilmente?					X	
¿Todos los trabajadores acataron la señal de alarma y las indicaciones de los Brigadistas de Evacuación?					X	
Los trabajadores se desplazaron en orden, en fila india, sincorrer, ¿siguiendo las recomendaciones de seguridad?					X	
¿La ruta de evacuación esta señalizada y es fácilmente identificable?					X	
¿Las rutas de evacuación empleadas, fueron adecuadas					X	
El desplazamiento por las escaleras de evacuación fue seguro, se realizó por el costado derecho, el personal evacuado se tomó del pasamanos, no se presentaron cuellos de botella?					X	
¿El Brigadista lideró la evacuación?					X	
¿La rapidez de la respuesta del personal fue adecuada?					X	
¿La evacuación en general se realizó en orden sin poner en riesgo a las personas?					X	
¿Considera que el tiempo de evacuación fue apropiado y suficientes?					X	



EVALUACION PUNTO DE ENCUENTRO

ITEM	1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
¿El personal evacuado se dirigió al punto de encuentro por la ruta indicada?					X	
¿El desplazamiento al punto de encuentro se realizó de forma segura?					X	
¿Se identifico fácilmente el área de reunión asignada en el punto de encuentro?					X	
¿La distribución del personal en el punto de encuentro fue la apropiada?					X	
¿Se disponía de listas de personal y estaban actualizadas?					X	
¿El personal evacuado colaboro en el proceso de conteo?					X	
¿Las condiciones de seguridad del punto de encuentro son adecuadas?					X	
¿Se cuenta con un Puesto de Mando Unificado, se identificó?					X	
¿Se cuenta con un Punto de Clasificación y Atención de Heridos, se identificó?					X	
Las instrucciones dadas por el jefe de Incidente, jefe de Emergencias y Brigadistas fueron fácilmente audibles?					X	
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de personas que evacuaron?					X	

Nombre brigadista: Israel Machuca

Función durante la evacuación: Coordinador de Evacuación

