

	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES	Reporte	Revision: Recursos humanos
	Reporte de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional		

Identificación de Peligros y Riesgos Asociados				
Posición	Actividad	Peligros, riesgo asociados y Consecuencia		Prevención
Mensajero	Distribución de correspondencia física, cartas, materiales y equipos, en motocicleta	Accidente	Politraumatismo, quemaduras, herida, fracturas en miembros superior e inferior, heridas por armas blanco o de fuegos.	Uso adecuado de los equipos de protección, casco, lentes, bota, chalecos reflectivos, guantillas, capa para agua.
		Agresión física		Respetar las señales de tránsito en todos los montos
		Caída de la moto		Respetar los límites de seguridad
		Atracos		Mantener al días los manteamientos de las motocicletas, luce, frenos y los fluidos.
Pintor	Brinda los mantenimiento de pinturas en las edificaciones de la institución	Caída a desnivel, choque eléctricos, deshidratación,	Desmayos, heridas, fracturas caídas, golpes contuso, lesion visual	Uso de los equipos de protección personal, casco, botas, lentes transparentes, uso de arnés cuando sea necesarios, buena alimentación e hidratación, no consumir medicamentos a bebidas que alteren sus sistema neurológicos, alcohol, energizantes. Revisión de los equipos, herramientas antes del inicio de la jornada laboral.
		Intoxicación por inhalación,		
		Traumas múltiples		
Plomero	Reparación de averías y remplazo de tuberías en la organización donde sea necesario	Caída a desnivel, choque eléctricos en la humadas, choque de frio o calor, atrapamiento por materiales,	heridas, fracturas caídas, golpes contuso, lesión visual, infecciones por batería con aguas contaminadas, quemaduras.	Uso de los equipos de protección personal, casco, botas, lentes transparentes, uso de mascarillas sea necesarios. Cierre total del flota de agua donde esté trabajando. Acordonamientos de las área. Revisión de los quipos de trabajos que está en Optimas condición.
Electricista y Electromecánica	Reparación de averías y remplazo de cables, bombillas, paneles, fusibles y mantenimiento de acondicionador de	Quemaduras, choque eléctricos, caída a desnivel, caída de altura	Paro cardiacos, amputación, heridas, traumas múltiples	Revisión de los quipos de trabajos que está en Optimas condición. Validar a través de la ficha técnica que las herramientas cuenten con característica de resistencia eléctricas, Uso de los equipos de protección personal, casco con pantallas de protección facial, botas con reforzamientos de

	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES	Reporte	Revision: Recursos humanos
	Reporte de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional		

	aires, en la organización donde sea necesario			polímeros plásticos, dieléctricos, lentes transparentes, guantes con las numeración que se ajuste al tipo de voltaje a manipular. Siempre que trabaje con electricidad aplique la 5 reglas de oro. Evite en todos los momentos la manipulación de cables en área humedad, o con herramientas en mal estados.
Posición	Actividad	Peligros, riesgo asociados y Consecuencia		Prevención
Albañil	Trabajar con un volumen importante de maquinaria pesada, uso continuo uso de materiales, bloc, cementos, agua, uso de herramientas manuales	Golpes y cortes con herramientas y máquinas. Caídas al mismo nivel Caídas a distinto nivel Electrocución Caída de objetos Inhalación de partículas en suspensión (al cortar ladrillos, cerámicas, cemento) Sobreesfuerzos	Lesiones ergonómicas, choque de calor, deshidratación, heridas, quemaduras por químicos e insolación, trauma múltiples el miembros superior o inferior	Mantener orden y limpieza en el lugar de trabajo. Dar prioridad a la seguridad colectiva frente a la individual, instalar redes anticaída perimetrales en los forjados Utilizar los EPIS (casco, guates, gafas de seguridad, arnés, botas de seguridad...) Mantener una buena iluminación y señalización. Cumplir los procedimientos de trabajo establecidos. En las máquinas que proceda usar el cinturón de seguridad (dumper, carretillas, autohormigonera) Los equipos deben ser empleados solo por personal autorizado. Los equipos eléctricos deben tener toma a tierra. Las herramientas eléctricas no deber ir conectadas todas al mismo circuito para no sobrecargar la línea eléctrica. No emplear máquinas de corte por vía húmeda o en zonas bien ventiladas. Utilizar mascarilla antipolvo Para levantar las cargas ejercer los músculos de las piernas, no dé la espalda

	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES	Reporte	Revision: Recursos humanos
	Reporte de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional		

				Evite los giros sujetando la carga
Chofer	Transporte de materiales y personal de la institución a diferentes regiones, provincias, municipios y paraje del país.	Accidente en ruta, exposición a cambios brusco de temperaturas, Los riesgos ergonómicos (posturales) Los factores relativos a la organización en el trabajo El ruido continuado Las sustancias peligrosas La vibración Horarios y turnos de trabajo atípicos Responsabilidades laborales lejos del hogar y de un centro de trabajo fijo Falta de instalaciones Situación de trabajo compleja Necesidad de adaptación permanente	Lesiones ergonómicas, choque de calor, deshidratación, heridas, quemaduras por químicos e insolación, trauma múltiples el miembros superior o inferior, intoxicación alimentaria, alcohólicas	No envían mensajes de texto mientras conducen No conducir en estado de embragues, agotamiento extremo No consumir medicamentos o sustancias con efecto secundarios de somnolencia o relajación Mantener los mantenimientos al día del vehículo, luces, frenos y fluidos Conducir siempre con el cinturón de seguridad Respetar los límites de velocidad y las señaléticas de tránsito No violar las normas de seguridad implementadas por la empresa de no montar pasajeros Usos de los equipos de protección personal asignado según corresponda.
	Realización de siembras, mantenimientos a los	Atrapamientos Golpes Quemaduras	Intoxicación Lesiones dermatológicas	Comprobar todas las medidas de seguridad El orden y la limpieza Usar los equipos de protección necesarios

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA VIVIENDA Y EDIFICACIONES	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES		Reporte	Revision: Recursos humanos
	Reporte de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional			

Jardinero	jardines, cortes de ramos o poda de árboles, irrigación de agua, abanado y fumigación de control de plagas.	Punciones Caídas Sobreesfuerzos	Quemaduras solares Insolaciones Microtraumatismos, heridas	Usar las herramientas exclusivamente para las tareas para las que han sido diseñadas Usar las fundas de las herramientas punzantes para transportarlas Los guantes deberían ser obligatorios Utilizar un calzado de seguridad adecuado Usar la crema solar en momentos dónde la exposición al sol sea inevitable Evitar almacenar juntos los abonos y los combustibles
Secretaria	Coordina, programa, actividad y citas, realización de comunicación, asiste la comunicación telefónicas, usar el ordenador para redactar cartas, informes, documentos, atender llamadas telefónicas, organizar reuniones, llevar la agenda de su gerentes y atender a las visitas	Accidente en desplazamiento. Caídas. Caídas de objetos. Contactos eléctricos. Cortes y pinchazos. Fatiga mental. Fatiga postural. Golpes o choques contra objetos inmóviles.	Dolor en la zona cervical. Dolor de espalda en la zona lumbar. Dolor en hombros y brazos. Dolor en las muñecas.	Colocar los pies separados. Flexionar las rodillas. Acercar la carga lo máximo posible al cuerpo. Mantener la espalda recta y ligeramente inclinada hacia adelante. Elevar la carga realizando la fuerza con las piernas y no con la espalda. Evitar la utilización de productos tóxicos en la limpieza de los locales. Implementación de estiramientos y caminata cada dos o 3 hora de trabajos
	Es la persona encargada de supervisar todo lo que ocurre en un almacén. Su misión es planificar,	Riesgo de caídas al mismo nivel, pisadas sobre objetos. Caídas a distinto nivel por aproximarse al	Golpes con objetos contuso, cortantes, punzantes, heridas, traumas múltiples, golpe de calor,	Mantener el orden y limpieza, no dejar cajas o palets, en las zonas de tránsito. Circular con atención, evitar las distracciones o descuidos. No transportar las cargas de forma que impidan la visión. Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante.

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA VIVIENDA Y EDIFICACIONES	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES		Reporte	Revision: Recursos humanos
	Reporte de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional			

Jefe de Almacén	dirigir y coordinar las actividades de abastecimiento, reposición, almacenamiento y distribución de los materiales y productos de la compañía.	borde del muelle en operaciones de carga o descarga. Riesgo de caída de cargas o paquetes. Caídas de objetos suspendidos en polipastos y puentes grúa. Riesgo de lesiones dorsolumbares y sobreesfuerzos al manipular material de peso elevado, o hacer muchos movimientos repetitivos con cargas leves. Exposición a temperaturas ambientales extremas.	lecciones en extremidades superiores el inferiores.	No sobrecargar las estanterías por encima de su carga máxima permitida. Mantener la distancia de seguridad durante la manipulación de carga a fin de evitar que ésta caiga sobre el operario que las manipula. No colocarse nunca bajo cargas suspendidas. Revisar los útiles de amarre y enganche antes de utilizarlos, sujetar correctamente las cargas, y cerrar los pestillos de los ganchos.
Riesgos laborales para el	Descargar materiales y mercancías de vehículos entrantes y apilarlos en los lugares asignados. Buscar y mover pilas de productos a palés o cajas para almacenarlos o enviarlos.	Caída del conductor al subir o bajar de la carretilla por falta de asideros y estribos o por no hacer uso de estos. Por bajar de un salto o por no utilizar el cinturón de seguridad. Caída de la carga en	Heridas, fracturas, hemorragias, amputaciones, traumas múltiples, quemaduras, lecciones en los miembros superiores en inferiores, lesiones lumbares y cervicales.	Utilizar el cinturón de seguridad siempre. Además, el conductor deberá sentarse correctamente y circular a velocidad adecuada. Trasladar la carga completamente pegada al mástil de la carretilla, con las horquillas a unos 15 cm. del suelo y con el mástil inclinado hacia atrás. No realizar tareas de mantenimiento si no se tienen conocimientos para ello. Conducir con diligencia y precaución necesaria para evitar

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA VIVIENDA Y EDIFICACIONES	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES		Reporte	Revision: Recursos humanos
	Reporte de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional			

personal carretillero	Identificar daños e informar de faltas o deficiencias de calidad. Transportar materias primas a centros de producción	manipulación, debido a no colocar o sujetar correctamente las cargas. Vuelco de la carretilla por circular a velocidad excesiva, con la carga elevada, o por superficies irregulares o en pendiente. Choques contra objetos u otras carretillas por falta de visibilidad. Relativos a la exposición a agentes físicos. Ruido y vibración.		todo daño propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro tanto al mismo conductor, como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía. Comprobar que la distancia del asiento respecto al volante, la inclinación del respaldo y la posición del reposacabezas es correcta. En descarga y reparto, utilizar siempre que sea posible equipos auxiliares (carros, traspaleas, etc.), llevar los propios equipos auxiliares en el vehículo por si carece de ellos el receptor de la carga.
Técnicos químicos	Un técnico químico es una persona altamente cualificada que trabaja con diversos productos químicos Es responsable de la manipulación, los ensayos y el manejo seguro de los productos químicos, y garantizar la correcta eliminación de los materiales	Intoxicaciones por inhalación de los químicos. Intoxicación por vía dérmica. Choque calor por trabajo altas temperatura. Caída de nivel y desnivel. Accidente de tránsito.	Desmayo, golpes contuso o traumas múltiples, quemaduras en la piel, oral, vías respiratorias, o la muerte	Entrenamiento en factores de riesgos químicos. Organización, limpieza Uso de Equipos de Protección Personal Conocimiento del producto y MSDS. Entrenamiento en buenas prácticas en el uso, manipulación, aplicación de productos químicos. Entrenamiento en manejo defensivo y seguro.

	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES	Reporte	Revision: Recursos humanos
	Reporte de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional		

	peligrosos.			
Ingeniero	Los ingenieros de obras públicas llevan a cabo tareas de ingeniería referentes a la planificación, el diseño y la supervisión de la construcción y el mantenimiento de las estructuras de construcción.	Caídas (tropezones, resbalones), golpes o caídas. Proyección de partículas Pueden desprenderse fragmentos o partículas Riesgo eléctrico (y al aire libre) Golpes contra objetos y herramientas Atrapamientos Sobreesfuerzos	Lesiones que producen de forma frecuente en las extremidades inferiores y superiores atropellos con vehículos de carga. lesiones musculoesqueléticas, incrustación de objetos cortopunzantes, clavos, varillas, infecciones, tétano, virus	Establecer sistemas de información entre departamentos realizando reuniones periódicas, liderar un buen equipo de trabajo, establecer descansos estratégicos, organizar reuniones informativas y feedback entre los responsables y los trabajadores Adoptar medidas de protección colectiva y medidas de protección individual. Formar a los trabajadores. Debe hacerse de forma continua. Informar de los riesgos de cada obra a los empleados. Al comienzo de cada jornada, es importante revisar las herramientas, los cables y las conexiones eléctricas. Mantener las diferentes zonas de trabajo limpias de obstáculos. El responsable de las decisiones de control en la zona debe coordinar la aplicación de las medidas. Comprobar las señalizaciones necesarias antes del comienzo de la obra/construcción. Ventilación adecuada.
Supervisor de obras	Un supervisor de obra es aquel que se encarga de todo lo relacionado con la asistencia técnica y la dirección de la obra en sí.	Falta de Orden y limpieza, Caídas de Distinto Nivel, Caída de objetos por desplome o derrumbamiento,	Lesiones que producen de forma frecuente en las extremidades inferiores y superiores atropellos con vehículos de carga. lesiones	Se deben establecer reuniones informativas de forma periódica. Adopción de medidas de protección colectiva e individuales. Realizar de forma continua formación a los trabajadores. Informar de los riesgos de cada obra a los empleados.

	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES		Reporte	Revision: Recursos humanos
	Reporte de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional			

		Golpes / Cortes por objetos o herramientas, Pisadas sobre objetos, Atrapamientos por o entre objetos, Caída de objetos desprendidos, Choques contra objetos móviles.	musculoesqueléticas, incrustación de objetos cortopunzantes, clavos, varillas, infecciones, tétano, virus,	Revisar siempre las herramientas, los cables y las conexiones eléctricas. Mantener todas las zonas de trabajo limpias, ordenadas y libres de obstáculos. Elegir un responsable para la coordinación y aplicación de medidas de seguridad. Asegurarse de contar con las señalizaciones necesarias antes de iniciar la obra. Ventilación adecuada.
Arquitecto	Se encarga de implantar aspectos artísticos de arquitectura en la construcción de edificaciones, así como de diseño.	Caídas, Accidentes con vehículos, Cortes o problemas derivados del uso de herramientas, Sobreesfuerzos manuales, Mal uso de productos tóxicos e intoxicaciones.	Lesiones que producen de forma frecuente en las extremidades inferiores y superiores atropellos con vehículos de carga. lesiones musculoesqueléticas, incrustación de objetos cortopunzantes, clavos, varillas, infecciones, tétano, virus, Heridas, fracturas, hemorragias, amputaciones, traumas múltiples, quemaduras, lecciones en los miembros superiores en inferiores, lesiones lumbares y cervicales.	Asegurarse de los emplazamientos de los lugares de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso. Encargarse del mantenimiento del orden y la limpieza en las zonas de trabajo. Encargarse de la delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y los depósitos de materiales, sobre todo si se trata de materiales o sustancias peligrosas. Encargarse del almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. Adaptar, en relación con la evolución de la obra, el período de tiempo efectivo que se deberá dedicar a los diversos trabajos o fases de trabajo. Tener en cuenta la coordinación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se lleve a cabo en la obra o cerca de ésta.

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA VIVIENDA Y EDIFICACIONES	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES		Reporte	Revision: Recursos humanos
	Reporte de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional			

Técnicos de Archivo	Es la persona que desempeñar funciones de atención al usuario, organizar, clasificar, registrar y archivar física o digitalmente la documentación teniendo en cuenta las técnicas de archivo.	Hongos, sobre esfuerzo, caída desnivel, golpe contuso, con cajas y objetos, choque de calor. manipulación, traslado y levantamiento de cajas con documentos de modo incorrecto	Estrés y carga laboral. En la mayoría, fatiga, dermatitis, Tétanos, Micosis. Ergonómicos	Mantener su área de trabajo siempre limpia y organizados, uso de EPP, guantes, mascarillas, gorro de tela, batas. Tener buena hidratación, realización de los estudios y exámenes médicos de los virales, alérgicos y imágenes de radiografía. Capacitación en manejo adecuado de cargas.
Médicos	Es un profesional que practica la medicina y que intenta mantener y recuperar la salud mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad o lesión del paciente.	Contagios por contacto con contaminantes biológicos, Lesiones por sustancias tóxicas, nocivas, partículas o líquidos, Agotamiento físico y mental, Peligros biológicos: como TB, hepatitis, VIH / SIDA, SARS, ébola...; Peligros químicos: como glutaraldehído, óxido de etileno, látex, Riesgos físicos: como ruido, radiación, resbalones, tropezones y caídas	Infecciones virales, tétanos, choque de calor o frío, estrés, falta de sueño, pinchazo, heridas, quemaduras, golpes contuso, caídas a desnivel, choque eléctricos, deshidratación, intoxicación por medicamentos y o alimentación, anemia.	Mantenerse al día con las vacunas contra el COVID-19. Mejorar la ventilación. Hacerse una prueba de COVID-19 si es necesario. Seguir las recomendaciones sobre lo que debe hacer si ha estado expuesto al virus Velar por que se proporcione una capacitación adecuada sobre el uso apropiado del EPP y las precauciones de seguridad. Garantizar servicios ambientales adecuados como agua, saneamiento e higiene. Uso de gafas de seguridad, mascarilla o pantalla facial. Lavarte las manos y antebrazos antes y después de atender a cada paciente, así como antes de las comidas.

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA VIVIENDA Y EDIFICACIONES	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HÁBITAT Y EDIFICACIONES		Reporte	Revision: Recursos humanos
	Reporte de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional			

Enfermera	Persona que tiene por oficio asistir o atender a enfermos, heridos o lesionados bajo las prescripciones de un médico,	peligros biológicos, TB, hepatitis, VIH / SIDA, SARS, ébola; Peligros químicos: glutaraldehído, óxido de etileno, látex; Riesgos físicos: ruido, radiación, resbalones, tropezones y caídas.	Infecciones virales, tétanos, choque de calor o frío, estrés, falta de sueño, pinchazo, heridas, quemaduras, golpes contuso, caídas a desnivel, choque eléctricos, deshidratación, intoxicación por medicamentos y o alimentación, anemia.	Capacitación continua Promover un ambiente de trabajo confortable, limpio y bien organizado. Realizar cambios posturales y micropausas activas durante la jornada (unos sencillos estiramientos en el descanso pueden prevenir la aparición de lesiones) Uso contino de los equipos de protección personal, guantes, gorros, lentes de seguridad, tapa boca. Uso de gafas de seguridad, mascarilla o pantalla facial. Lavarte las manos y antebrazos antes y después de atender a cada paciente, así como antes de las comidas.
-----------	--	---	---	--