



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES (MIVHED)

Dirección de Recursos Humanos | Departamento de Relaciones Laborales |
División de Seguridad y Salud Ocupacional

INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL

Actividades Seguridad y Salud del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales

Período: enero – junio de 2026



Alfie Scarborough
Elaborado por: Alfie Scarborough

Analista de Seguridad y Salud Ocupacional

Ana Alcántara de Alfaro
Revisado por: Lcda. Ana Alcántara de Alfaro

Encargada de la División de Seguridad y Salud Ocupacional

Santo Domingo, República Dominicana, 30 de junio de 2026

ENERO 2026

Estadísticas de Consultas – Área de Salud

Enero 2026	Edif. 1	Edif. 2	Santiago	Total
Consultas médicas	132	108	—	240
Emergencias	0	0	—	0
Accidente laboral	0	0	—	0
Enfermedad cardiovascular	21	3	—	24
Enfermedad común	39	87	—	126
Recetas / Indicaciones	45	12	—	57
Terapias físicas	14	17	—	31
Terapias psicológicas	0	0	—	0

Charlas de Bienestar y Promoción de la Salud

19 ene – Charla: «Cómo cuidarse y llevar un estilo de vida saludable»



Charla Cómo cuidarme y llevar un estilo de vida saludable



Para participar solo debes acceder

Haz clic aquí

Para más información
División de Seguridad y Salud Ocupacional
Edificio 1: Ext. 1121 / Edificio 2: Ext. 2148



Arte de difusión de la charla



Charla Planificación de comidas

Organización anticipada de las comidas diarias para
mantener una alimentación balanceada y ahorrar tiempo.



Para participar solo debes acceder


Haz clic aquí

Para más información
División de Seguridad y Salud Ocupacional
Edificio 1: Ext. 1121 / Edificio 2: Ext. 2148




Material de convocatoria


29 ene – Charla: «Planificación de comidas»




Arte de difusión



Material informativo



Contenido de la charla



Material preventivo



Seguimiento de la charla

Unidad de Seguridad – Gestión Institucional

14 ene: Reunión ordinaria del Comité Mixto de SST. Envío del Plan de Trabajo Anual SISTAP 2026 al MAP.

13 ene: Requerimiento al MAP de revisión de puntuaciones del Subindicador 9.4.

FEBRERO 2026

Estadísticas de Consultas – Área de Salud

Febrero 2026	Edif. 1	Edif. 2	Santiago	Total
Consultas médicas	97	167	—	264
Emergencias	0	0	—	0
Accidente laboral	0	0	—	0
Enfermedad cardiovascular	18	26	—	44
Enfermedad común	41	77	—	118
Recetas / Indicaciones	21	114	—	135
Terapias físicas	10	48	—	58
Terapias psicológicas	0	4	—	4

Jornada de Salud «MIVHED Te Cuida» – 3 y 4 de febrero

Se realizaron jornadas de salud preventiva en los Edificios 1 y 2 de la sede central, con servicios de consultas, toma de muestras de laboratorio y sonografías.



Jornada de salud iMIVED te cuida!

Servicios:

- Consultas
- Toma de muestra de laboratorio
- Sonografías



Edificio 1
Unidad médica

 Martes 3 de febrero

 8:00 a.m. - 3:00 p.m.



Edificio 2
Unidad médica

 Miércoles 4 de febrero

 8:00 a.m. - 3:00 p.m.

A3 Traer copia de cédula y seguro médico.

Para más información
División de Seguridad y Salud Ocupacional
 Edificio 1 Ext. 1121 / Edificio 2 Ext. 2148

División de Seguridad y Salud Ocupacional
 Dirección de Recursos Humanos



MUNICIPALIDAD DE MEDIELLÉN
 VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS



iMIVED

Arte de difusión – MIVHED Te Cuida

[illegible]

Listado de participantes, pág. 1

Nombre y apellido	Edad	Residencia	Enfermedad/Problema	Nota
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	

Listado pág. 2

Nombre y apellido	Edad	Residencia	Enfermedad/Problema	Nota
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	
Abelardo José Peña	45 años	Barrio de los Hornos	Asma	

Listado pág. 3



Listado pág. 4

Charla
Técnicas para la alimentación consciente
Claves simples para comer con presencia y tomar mejores decisiones al alimentarte.

Jueves 26 de enero 10:00 a.m. Virtual

Para participar solo debes acceder
[Haz clic aquí](#)
Para más información
División de Seguridad y Salud Ocupacional
Edificio 1: Ext. 1121 / Edificio 2: Ext. 2148

Listado pág. 5

#MIVED TeCuida

Información preventiva de salud: conozcamos el Virus del Nipah

Como parte de su labor de orientación y prevención, y en apoyo a la información compartida por el **Ministerio de Salud Pública, la División de Seguridad y Salud Ocupacional** pone a disposición de todos los colaboradores información general sobre el Virus del Nipah, con el objetivo de que podamos conocer qué es, cómo se transmite y cuáles son las principales medidas de prevención para cuidar nuestra salud y la de quienes nos rodean.

¿Qué es el Virus del Nipah?
El Virus del Nipah es una enfermedad viral emergente que puede afectar a los seres humanos. Su transmisión puede ocurrir a través del contacto con animales infectados, el consumo de alimentos contaminados o el contacto cercano con personas enfermas.

Medidas preventivas generales
Para reducir riesgos y fortalecer el autocuidado, se recomienda:

- Mantener una higiene frecuente de manos, utilizando agua y jabón o alcohol.
- Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios o fiebre.
- No consumir alimentos de procedencia dudosa o que no cumplan con condiciones adecuadas de higiene.
- Cubrirse nariz y boca al toser o estornudar.
- Acudir a un centro de salud y notificar oportunamente si se presentan síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dificultad respiratoria u otros signos inusuales.

En el MIVED promovemos una cultura de prevención y autocuidado.

División de Seguridad y Salud Ocupacional

Listado pág. 6

SERVICIOS DE LA UNIDAD MÉDICA MIVHED

La División de Seguridad y Salud Ocupacional pone a su disposición los servicios de la **Unidad Médica del MIVHED**, como parte de nuestro compromiso institucional con el bienestar integral de todo el personal.

Canales de atención y horarios de servicio:

- Consultas Médicas: Atención presencial, sin cita previa.
- Emergencias: Atención presencial inmediata.
- Consulta Psicológica: Agendar cita a través del correo electrónico: saludocupacional@mivd.gob.do
- Terapia Física: Atención presencial, sin cita previa.

Listado pág. 7

Unidad de Seguridad – Evaluaciones Diagnósticas IDOPPRIL e Inspecciones

26 feb: Charla «Técnicas para la Alimentación Consciente» — actividad formativa de nutrición preventiva dirigida a los colaboradores de la sede central (virtual, vía Teams).

17-19 feb: Evaluación Diagnóstica de Riesgos Laborales IDOPPRIL en edificios sede central y Almacén Hato Nuevo y Pedro Brand. Inspecciones Planificadas de SSO.

20-26 feb: Inspecciones Planificadas de SSO en Regional Este (San Pedro de Macorís, Invivienda SDE, La Romana, Punta Cana). Asignación de perito técnico (Alfie Scarborough).

MARZO 2026


Estadísticas de Consultas – Área de Salud

Marzo 2026	Edif. 1	Edif. 2	Santiago	Total
Consultas médicas	86	182	—	268
Emergencias	0	2	—	2

Marzo 2026	Edif. 1	Edif. 2	Santiago	Total
Accidente laboral	0	2	—	2
Enfermedad cardiovascular	12	18	—	30
Enfermedad común	47	61	—	108
Recetas / Indicaciones	32	97	—	129
Terapias físicas	0	47	—	47
Terapias psicológicas	0	0	—	0

Socialización del SISTAP – 25 de marzo

El 25 de marzo se realizó una actividad de socialización del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISTAP) con los colaboradores del MIVHED, como parte del proceso de sensibilización y fortalecimiento de la cultura preventiva institucional.



Socialización del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP)

Espacio informativo donde se presentarán los lineamientos del SISTAP, su importancia en el entorno laboral y su contribución a la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores en la administración pública.

 **Miércoles 25**
marzo
  **10:00 a.m**
 **Virtual**
Vía Zoom

Para participar solo debes acceder

[Haz clic aquí](#)

DIVISIÓN DE
SEGURIDAD
Y SALUD
OCUPACIONAL
 
 VIVIENDA, HABITAT
Y EDIFICACIONES

Socialización del SISTAP, 25 de marzo de 2026

Material de Difusión Preventiva (marzo)

Difusión del Día mundial contra la Obesidad, semana de concienciación del autismo (TEA) y prácticas seguras en el trabajo.




Día mundial contra la Obesidad




Material preventivo de salud



Semana de concienciación TEA



Difusión TEA – el espectro



Difusión TEA – diversidad



Prácticas seguras / supervisión contratistas

Unidad de Seguridad – Inspecciones Planificadas (Regional Norte)

03 mar: Inspecciones Planificadas de SSO en Oficina y Almacén de Santiago de los Caballeros, Regional Norte.

ABRIL 2026

Supervisión de Botiquines en el Interior del País

La Unidad de Salud realizó viajes al interior para supervisar botiquines y traer medicamentos a las oficinas regionales.

No.	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Excedente
1	Aspirina 500 mg	Tabletas	100	
2	Paracetamol 500 mg	Tabletas	100	
3	Ibuprofeno 400 mg	Tabletas	100	
4	Doliprin 500 mg	Tabletas	100	
5	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
6	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
7	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
8	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
9	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
10	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
11	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
12	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
13	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
14	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
15	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
16	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
17	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
18	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
19	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
20	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
21	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
22	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
23	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
24	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
25	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
26	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
27	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
28	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
29	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
30	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	

No.	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Excedente
1	Aspirina 500 mg	Tabletas	100	
2	Paracetamol 500 mg	Tabletas	100	
3	Ibuprofeno 400 mg	Tabletas	100	
4	Doliprin 500 mg	Tabletas	100	
5	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
6	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
7	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
8	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
9	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
10	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
11	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
12	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
13	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
14	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
15	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
16	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
17	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
18	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
19	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
20	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
21	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
22	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
23	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
24	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
25	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
26	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
27	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
28	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
29	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
30	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	

No.	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Excedente
1	Aspirina 500 mg	Tabletas	100	
2	Paracetamol 500 mg	Tabletas	100	
3	Ibuprofeno 400 mg	Tabletas	100	
4	Doliprin 500 mg	Tabletas	100	
5	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
6	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
7	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
8	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
9	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
10	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
11	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
12	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
13	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
14	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
15	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
16	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
17	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
18	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
19	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
20	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
21	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
22	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
23	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
24	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
25	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
26	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
27	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
28	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
29	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
30	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	

Supervisión de botiquines

No.	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Excedente
1	Aspirina 500 mg	Tabletas	100	
2	Paracetamol 500 mg	Tabletas	100	
3	Ibuprofeno 400 mg	Tabletas	100	
4	Doliprin 500 mg	Tabletas	100	
5	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
6	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
7	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
8	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
9	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
10	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
11	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
12	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
13	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
14	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
15	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
16	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
17	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
18	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
19	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
20	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
21	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
22	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
23	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
24	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
25	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	
26	Valproato de Sodio 500 mg	Tabletas	100	
27	Carbamazepina 200 mg	Tabletas	100	
28	Topiramato 150 mg	Tabletas	100	
29	Levetiracetam 500 mg	Tabletas	100	
30	Clonazepam 0,5 mg	Tabletas	100	

PRODUCTO	CANTIDAD	FORMA FARMACOLÓGICA	DESIGNACIONES
1. Aspirina 500 mg	100	Tabletas	
2. Paracetamol 500 mg	100	Tabletas	
3. Ibuprofeno 400 mg	100	Tabletas	
4. Doliprin 500 mg	100	Tabletas	
5. Clonazepam 0,5 mg	100	Tabletas	
6. Valproato de Sodio 500 mg	100	Tabletas	
7. Carbamazepina 200 mg	100	Tabletas	
8. Topiramato 150 mg	100	Tabletas	
9. Levetiracetam 500 mg	100	Tabletas	
10. Clonazepam 0,5 mg	100	Tabletas	
11. Valproato de Sodio 500 mg	100	Tabletas	
12. Carbamazepina 200 mg	100	Tabletas	
13. Topiramato 150 mg	100	Tabletas	
14. Levetiracetam 500 mg	100	Tabletas	
15. Clonazepam 0,5 mg	100	Tabletas	
16. Valproato de Sodio 500 mg	100	Tabletas	
17. Carbamazepina 200 mg	100	Tabletas	
18. Topiramato 150 mg	100	Tabletas	
19. Levetiracetam 500 mg	100	Tabletas	
20. Clonazepam 0,5 mg	100	Tabletas	
21. Valproato de Sodio 500 mg	100	Tabletas	
22. Carbamazepina 200 mg	100	Tabletas	
23. Topiramato 150 mg	100	Tabletas	
24. Levetiracetam 500 mg	100	Tabletas	
25. Clonazepam 0,5 mg	100	Tabletas	
26. Valproato de Sodio 500 mg	100	Tabletas	
27. Carbamazepina 200 mg	100	Tabletas	
28. Topiramato 150 mg	100	Tabletas	
29. Levetiracetam 500 mg	100	Tabletas	
30. Clonazepam 0,5 mg	100	Tabletas	

Estadísticas de Consultas – Área de Salud

Abril 2026	Edif. 1	Edif. 2	Santiago	Total
Consultas médicas	86	162	—	248
Emergencias	1	0	—	1
Accidente laboral	0	0	—	0
Enfermedad cardiovascular	22	15	—	37
Enfermedad común	35	112	—	147
Recetas / Indicaciones	29	148	—	177
Terapias físicas	—	49	—	49
Terapias psicológicas	0	2	—	2

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo – 28 de abril

El 28 de abril, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la División difundió material institucional de concienciación sobre la importancia de los entornos laborales seguros y saludables.




Difusión Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 28 de abril de 2026

Material Psicosocial y Preventivo de Salud



Día del Psicólogo



Difusión psicosocial



Día Mundial de la Salud

JORNADA

Oftalmológica

Incluye

- Examen oftalmológico completo.
(Realizado por cirujanos oftalmólogos)
- Servicios de optometría y óptica.

Edificio 1

Marques 24 y Avda. 23
de 08:00 a 13:00 p.m.

Avda. 23
de 13:00 a 18:00 p.m.

Edificio 2

Marques 24 y Avda. 24
de 08:00 a 13:00 p.m.

Avda. 24
de 13:00 a 18:00 p.m.

Para más información, contactar la
División de Seguridad y Salud Ocupacional
Edificio 1, Ext. 1121 | Edificio 2, Ext. 2148

DIVISIÓN DE
SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

YVENIENZA, HANTAY
Y EDUCACIONES

10000 mivared
mivared

Material preventivo salud mental

Jornada Oftalmológica – 21 y 23 de abril (Edificios 1 y 2)

Evaluación visual preventiva a colaboradores de la sede central en dos fases.

[illegible]

Listado participantes pág. 1

[illegible]

Listado participantes pág. 2

[illegible]



Listado participantes pág. 3

[illegible]

Listado participantes pág. 4

[illegible]


Listado participantes pág. 5



DATOS RELEVANTES DE QUIENES NO ADQUIRIERON SUS LENTES




¿ADQUIRIERON SUS LENTES?



214

TOTAL DE COLABORADORES EXAMINADOS

Resultados generales



RANGO
DE
EIDADES

+ 3 A 17

+ 18 A 25

Unidad de Seguridad – Comité Mixto de SST

10 abr: Reunión técnica del Comité Mixto de SST — evaluación de riesgos en almacenes y sistema Escape Chute.

27 abr: Reestructuración formal del Comité Mixto mediante Acta Constitutiva PR-GDP-003-01.

MAYO 2026

Estadísticas de Consultas – Área de Salud

Mayo 2026	Edif. 1	Edif. 2	Santiago	Total
Consultas médicas	110	173	—	283
Emergencias	1	1	—	2
Accidente laboral	0	6	—	6
Enfermedad cardiovascular	17	19	—	36
Enfermedad común	50	110	—	160
Recetas / Indicaciones	37	151	—	188
Terapias físicas	0	33	—	33
Terapias psicológicas	3	5	—	8

Consulta Psicológica



Evidencia de consulta psicológica, mayo 2026

Jornada Oftalmológica – Santiago de los Caballeros (mayo)

Evaluación visual preventiva a colaboradores de la Regional Norte.

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Profesión	Observaciones
1	Arce	28	M	Trabajador	
2	Arce	28	M	Trabajador	
3	Arce	28	M	Trabajador	
4	Arce	28	M	Trabajador	
5	Arce	28	M	Trabajador	
6	Arce	28	M	Trabajador	
7	Arce	28	M	Trabajador	
8	Arce	28	M	Trabajador	
9	Arce	28	M	Trabajador	
10	Arce	28	M	Trabajador	
11	Arce	28	M	Trabajador	
12	Arce	28	M	Trabajador	
13	Arce	28	M	Trabajador	
14	Arce	28	M	Trabajador	
15	Arce	28	M	Trabajador	

Listado participantes pág. 1

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Profesión	Observaciones
1	Arce	28	M	Trabajador	
2	Arce	28	M	Trabajador	
3	Arce	28	M	Trabajador	
4	Arce	28	M	Trabajador	
5	Arce	28	M	Trabajador	
6	Arce	28	M	Trabajador	
7	Arce	28	M	Trabajador	
8	Arce	28	M	Trabajador	
9	Arce	28	M	Trabajador	
10	Arce	28	M	Trabajador	
11	Arce	28	M	Trabajador	
12	Arce	28	M	Trabajador	
13	Arce	28	M	Trabajador	
14	Arce	28	M	Trabajador	
15	Arce	28	M	Trabajador	

Listado participantes pág. 2

PRODUCTO	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1. Acetaminofeno 500 mg	25 UDS.	jun 26	
2. Amoxiclav en polvo 120 mg	1 UDS.	jun 27	Una sola unidad
3. Ceftriaxona 1 g	25 UDS.	jun 26	Vacuna en diferentes fechas
4. Complejo B	25 UDS.	jun 26	Vacuna en diferentes fechas
5. Difenhidramina 10 mg	25 UDS.	jun 26	
6. Difenhidramina 25 mg	25 UDS.	jun 26	Protección a virus
7. Difenhidramina 50 mg	25 UDS.	jun 26	Protección a virus
8. Difenhidramina 100 mg	25 UDS.	jun 26	
9. Eparalil 100	25 UDS.	jun 26	Vacuna en diferentes fechas
10. Eparalil 200	25 UDS.	jun 26	

Listado participantes pág. 3

PRODUCTO	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1. Acetaminofeno 500 mg	25 UDS.	jun 26	
2. Amoxiclav en polvo 120 mg	1 UDS.	jun 27	Una sola unidad
3. Ceftriaxona 1 g	25 UDS.	jun 26	Vacuna en diferentes fechas
4. Complejo B	25 UDS.	jun 26	Vacuna en diferentes fechas
5. Difenhidramina 10 mg	25 UDS.	jun 26	
6. Difenhidramina 25 mg	25 UDS.	jun 26	Protección a virus
7. Difenhidramina 50 mg	25 UDS.	jun 26	Protección a virus
8. Difenhidramina 100 mg	25 UDS.	jun 26	
9. Eparalil 100	25 UDS.	jun 26	Vacuna en diferentes fechas
10. Eparalil 200	25 UDS.	jun 26	

Listado participantes pág. 4


CUIDÉMONOS DEL COVID-19

Cuidémonos es responsabilidad de todos. Ante cualquier síntoma, actúa de inmediato y contribuye a mantener un ambiente seguro para todos.

- SÍNTOMAS DE ALERTA**
Fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, pérdida de gusto o olfato, dolor de garganta.
- SÍNTOMAS DE ALERTA POSITIVO**
Fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, pérdida de gusto o olfato, dolor de garganta.
- MEJORA EXPUESTA**
Fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, pérdida de gusto o olfato, dolor de garganta.

Recomendaciones para prevenir el contagio:

- Lava tus manos con frecuencia.
- Usa mascarilla y manténla a distancia.
- Mantén los espacios ventilados y una buena higiene.
- Evita aglomeraciones.



Listado participantes pág. 5

Hantavirus:

Lo que debes saber sobre esta infección

¿Qué es el Hantavirus?
Es un virus transmitido por roedores infectados. Puede causar una enfermedad grave que afecta los pulmones.

¿Qué lo causa?
• Contacto directo con roedores infectados.
• Manipulación de heces o orina de roedores.
• Inhalación de partículas de orina, heces o saliva de roedor.

Nivel de riesgo
Enfermedad grave que puede ser mortal. Están en mayor riesgo personas en contacto con áreas rurales o infestadas de roedores.

Síntomas frecuentes
• Fiebre.
• Dolor muscular.
• Tos y dificultad respiratoria.
• Fatiga.
• Dificultad para respirar (fase grave).

¿Cómo prevenirlo?
• Evitar contacto con roedores.
• Ventilar y desinfectar espacios cerrados.

Cuidémonos en tema de todos los días. Con educación, higiene y prevención, garantizamos un entorno más seguro.

Listado participantes pág. 6

Cuidado con el Norovirus:

Más que un simple malestar estomacal

¿Cómo identificar a tiempo sus síntomas repentinos y reconocer ante el riesgo de deshidratación?

¿Qué es el norovirus?
Es un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis (inflamación del estómago e intestinos).

¿Qué lo causa?
• Contacto con personas infectadas.
• Alimentos o agua contaminados.
• Superficies contaminadas.

Nivel de riesgo
Deshidratación, grave para ancianos, niños, embarazadas, etc. Están en mayor riesgo niños, adultos mayores y personas con defensas bajas.

Síntomas frecuentes
• Náuseas y vómitos repentinos.
• Dolor abdominal.
• Dolor o cólicos abdominales.
• Fiebre leve (en algunos casos).
• Malestar general.

¿Cómo prevenirlo?
• Lavado frecuente de manos.
• Higienización de alimentos y superficies.

Listado participantes pág. 7

Charla – Seguro de Riesgos Laborales IDOPPRIL – 21 de mayo

El 21 de mayo se participó en la charla virtual sobre el seguro de riesgos laborales, organizada por el IDOPPRIL, como parte del fortalecimiento del conocimiento institucional en materia de protección al trabajador.

Hantavirus:
Lo que debes saber sobre esta infección

¿Qué es el Hantavirus?

Es un virus transmitido por roedores infectados. Puede causar una enfermedad grave que afecta los pulmones.



¿Qué lo causa?

- Contacto directo con roedores infectados
- Manipulación de objetos o espacios contaminados.
- Inhalación de partículas de orina, heces o saliva de roedor



Nivel de riesgo

Enfermedad grave que puede ser mortal. Están en mayor riesgo personas en contacto con áreas rurales o infestadas de roedores.



Síntomas frecuentes

- Fiebre.
- Dolores musculares.
- Tos y dificultad respiratoria.
- Fatiga.
- Dificultad para respirar (fase grave).



¿Cómo prevenirlo?

- Evitar contacto con roedores.
- Ventilar y desinfectar espacios cerrados.



Cuidarnos es tarea de todos los días. Con educación, higiene y prevención, garantizamos un entorno más seguro.

DIVISIÓN DE
SEGURIDAD
Y SALUD
OCUPACIONAL


 VIVIENDA, HABITAT
 Y EDIFICACIONES

Charla sobre seguro de riesgos laborales IDOPPRIL (virtual), 21 de mayo de 2026

Difusión Malestar Estomacal / Norovirus – 25 de mayo

El 25 de mayo se difundió material informativo sobre el Norovirus (malestar estomacal) entre los colaboradores del MIVHED, como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención de enfermedades de transmisión alimentaria.

Cuidado con el Norovirus:

Más que un simple malestar estomacal

¿Cómo identificar a tiempo sus síntomas repentinos y reaccionar ante el riesgo de deshidratación?

¿Qué es el norovirus?
Es un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis (inflamación del estómago e intestinos).

¿Qué lo causa?

- Contacto con personas infectadas.
- Alimentos o agua contaminados.
- Superficies contaminadas.

Nivel de riesgo
Generalmente leve, pero puede causar deshidratación.
Están en mayor riesgo **niños, adultos mayores y personas con defensas bajas.**

Síntomas frecuentes

- Náuseas y vómitos repentinos.
- Diarrea líquida.
- Dolor o cólicos abdominales.
- Fiebre leve (en algunos casos).
- Malestar general.

¿Cómo prevenirlo?

- Lavado frecuente de manos.
- Higiene en alimentos y superficies.

DIVISIÓN DE
SEGURIDAD
Y SALUD
OCUPACIONAL



Difusión Norovirus – Aprende a identificarlo, 25 de mayo de 2026

Unidad de Seguridad – Evaluación Equipos contra Incendios (CEPASI) y Capacitación

- 18 may: Taller «Técnica de las 5S» (respuesta a no conformidad IDOPPRIL).
- 26 may: CEPASI – Regional Norte (San Francisco de Macorís, Santiago, Almacén Santiago).
- 27 may: CEPASI – Sede central (Edificios 1, 2, 2B, Viceministerio, La Casita).
- 28 may: CEPASI – Regional Sur (San Juan de la Maguana). | 13 may: Reunión Comité Mixto de SST.

JUNIO 2026

Estadísticas de Consultas – Área de Salud

Junio 2026	Edif. 1	Edif. 2	Santiago	Total
Consultas médicas	79	165	—	244
Emergencias	0	0	—	0
Accidente laboral	0	3	—	3
Enfermedad cardiovascular	14	14	—	28
Enfermedad común	44	126	—	170
Recetas / Indicaciones	33	132	—	165
Terapias físicas	79	43	—	122
Terapias psicológicas	0	2	—	2

Totales del semestre: Medicina general: 1,468 consultas | Psicología: 25 consultas | Terapias físicas: 261 sesiones

Terapias Físicas



Evidencia de terapia física, junio 2026

Material Psicosocial y Consultas de Psicología (junio)



TRASTORNO DE ANSIEDAD POR ENFERMEDAD

El trastorno de ansiedad por enfermedad, también conocido como hipocondría, se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente por padecer una enfermedad grave, incluso cuando no existen evidencias médicas claras.

Guía informativa sobre síntomas, causas y tratamiento


Para saber más

[HAZ CLIC AQUÍ](#)

División de Seguridad y Salud Ocupacional

VIVIENDA, HABITAT Y EDUCACIONES

Material salud mental



¿Qué es el trastorno de ansiedad por enfermedad?

El trastorno de ansiedad por enfermedad es una condición de salud mental en la que la persona siente una preocupación constante por su estado de salud.

Quiénes lo padecen suelen interpretar sensaciones normales del cuerpo como señales de enfermedades graves, lo que genera ansiedad y preocupación persistente.

Esta condición también se conoce como **hipocondría o hipocondriasis**.

División de Seguridad y Salud Ocupacional

VIVIENDA, HABITAT Y EDUCACIONES

Consulta psicológica



¿Cómo se manifiesta?

Las personas con este trastorno pueden:

- Analizar constantemente su cuerpo en busca de síntomas.
- Interpretar sensaciones físicas normales como señales de enfermedad.
- Pensar frecuentemente que padecen una enfermedad grave.
- Sentir ansiedad intensa relacionada con su salud.

En algunos casos, pueden experimentar síntomas físicos reales asociados al estrés y la ansiedad.

División de Seguridad y Salud Ocupacional

VIVIENDA, HABITAT Y EDUCACIONES

Consulta psicológica



Síntomas más frecuentes

Algunos de los síntomas más comunes incluyen:

- Preocupación constante por la salud.
- Búsqueda frecuente de pruebas médicas.
- Interpretación negativa de sensaciones corporales.
- Ansiedad intensa ante cualquier síntoma físico.
- Evitación de actividades por miedo a enfermarse.

Estas preocupaciones pueden afectar la vida diaria y el bienestar emocional.

División de Seguridad y Salud Ocupacional



Consulta psicológica



Posibles causas

El trastorno de ansiedad por enfermedad puede desarrollarse por diferentes factores.

- **Factores genéticos** Las personas con antecedentes familiares de ansiedad o trastornos mentales pueden tener mayor predisposición.
- **Factores ambientales** Experiencias como enfermedades graves, pérdidas familiares o entornos donde exista preocupación constante por la salud pueden influir en su aparición.

División de Seguridad y Salud Ocupacional



Actividad de bienestar psicológico



Diagnóstico

El diagnóstico debe realizarlo un profesional de salud mental mediante una evaluación clínica.

Se basa en criterios como:

- Arrancarse el cabello de forma recurrente.
- Intentos repetidos de detener la conducta.
- Angustia significativa o impacto en la vida diaria.

También puede realizarse un **examen físico** para descartar otras causas de pérdida de cabello.

División de Seguridad y Salud Ocupacional



Consulta psicológica



Tratamiento

El tratamiento suele incluir diferentes enfoques:

Psicoterapia

La terapia cognitivo-conductual es una de las más utilizadas para ayudar a manejar los pensamientos y preocupaciones relacionadas con la salud.

Medicamentos

En algunos casos se pueden utilizar ansiolíticos o antidepresivos para reducir la ansiedad.

Acompañamiento médico

El seguimiento regular con profesionales de la salud ayuda a evitar pruebas innecesarias y a mejorar el manejo del trastorno.

División de Seguridad y Salud Ocupacional



Atención psicológica

Si necesitas apoyo, cuenta con nosotros.

Consulta Psicológica Licda. Maura Cleotilde Cuevas

Edificio 1	Lunes y Miércoles	9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Edificio 2	Marques y Jueves	9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Dir. Regional	Viernes (Bimensual)	9:00 a.m. a 12:00 a.m.

Correo: saludocupacional@mivhed.gob.do
Extensiones 2148, 1121

División de Seguridad y Salud Ocupacional
Dirección de Recursos Humanos



Actividad de salud mental

Campaña de Prevención de Riesgos – Terremoto del 26 de junio

Tras la evacuación de los edificios sede el 26 de junio por temblor de tierra, la División de Seguridad y Salud Ocupacional difundió material educativo institucional sobre medidas de prevención y preparación ante terremotos, dirigido a todos los colaboradores del MIVHED.



¿Estás preparado para un terremoto? (MIVHED)



¿Qué hacer durante un terremoto? (MIVHED)



Cómo protegerse según movilidad

Unidad de Seguridad – Cierre del Semestre

05 jun: CEPASI – Almacén Hato Nuevo y Pedro Brand.

15 jun: Reunión ordinaria del Comité Mixto de SST con 10 hallazgos de auditoría interna (4 críticos, 1 intolerable por IDOPPRIL).

22 jun: CEPASI – Regional Este (Punta Cana, La Romana, San Pedro de Macorís, Invivienda).

26 jun: Evacuación edificios sede por temblor de tierra.

CONSOLIDADO SEMESTRAL – ÁREA DE SALUD

Tipo de atención	Edif. 1	Edif. 2	Santiago	Total semestre
Consultas medicina general	550	918 + 511	—	1,468
Consultas psicología	3	22 + 12	—	25
Terapias físicas (sesiones)	103 + 79	138 + 43	—	261
Emergencias reportadas	2	3	—	5
Accidentes laborales	0	11	—	11
Enf. cardiovascular	84	95	—	179
Enfermedad común	256	573	—	829
Recetas / Indicaciones	197	654	—	851