



Ayuntamiento del Distrito Nacional
República Dominicana

OAIM

ADN-INT-2024-003390
Martes, 02 de abril de 2024

Señora
Carolina Mejía Gómez
Alcaldesa
Su despacho.-

Asunto : Remisión estadísticas OAIM mes de marzo 2024


Distinguida Alcaldesa:

Luego de un cordial saludo, por este medio remitimos anexo para su conocimiento el informe de las estadísticas mensuales de la Oficina de Libre Acceso a la Información Municipal (OAIM), correspondiente al mes de marzo del año 2024.

Con sentimientos de alta estima, se despide,

Muy atentamente,

Lic. Glenis Cruz
Enc. Oficina de Libre Acceso a la Información Municipal
(OAIM)





Ayuntamiento del Distrito Nacional
República Dominicana

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Municipal
OAIM



1. INFORMACIONES SOLICITADAS EN EL MES DE MARZO 2024.

FECHA	SOLICITANTE	INFORMACION SOLICITADA	AREA RECIBIDA
3/3/2024	Cristopher Cruz Flores	Requiero de datos semanales de la climatología (temperatura, humedad, viento, etc.) y así también de hidrología (lluvias y caudales), mi solicitud va a prevalecer hasta el mes de mayo, debido a que es el rango que dura mi asignatura y debo de registrarlo semanal. cada semana me enviaran los datos climatológicos como temperatura, humedad y viento y de hidrología como son las Lluvias y caudales.	Remitida a otra institución
3/3/2024	Elizabeth Rosario	Saber si la Alcaldía del Distrito Nacional ha emitido alguna resolución no autorización que prohíba la circulación de vehículos en el Residencial Los Caminos, cuyos habitantes instalaron barras bloqueando el acceso al parquecito público que existe en dicha área y ahora pretenden evitar/prohibir el acceso de vehículos a dicha área pública del sector, si no se es residente de esas calles internas.	Concejo de Regidores
4/3/2024	Ana Paula Almada Guichardo	Reglamentos, linderos, lmites de altura y uso de suelo del barrio de Villa Juana.	Dirección de Planeamiento Urbano



Ayuntamiento del Distrito Nacional
República Dominicana

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Municipal
OAIM



5/3/2024	Ana G. Alberto	Conocer las informaciones que puedan suministrarme acerca del proyecto con el cód. ADN-DPU-2022-0133, el cual tiene el lettero de aprobación de anteproyecto del Ayuntamiento, sin embargo, el código esta borroso y es del año 2022; por lo que con la información suministrada por ustedes de dicho proyecto puedo estar más tranquila en continuar con los pagos y hacer la inversión para este inmueble. Además, me gustaría conocer: - Nombre de la constructora, para validación. - Estado del proyecto: si ha sido aprobado los permisos; si tiene alguna restricción y no iniciará la construcción en los próximos meses, o no podrá ejecutarse la construcción.	Dirección de Planeamiento Urbano
5/3/2024	Junta De Vecinos Renacimiento II	Queremos las cartas de no objeción de los colindantes depositados por el colegio KS School en este ayuntamiento como requisito para el cambio de uso de suelo y permiso de este. El colegio KS School está localizado en la Leoncio Ramos 35, 37 y 39 y queremos las cartas de los colindantes de la derecha, de la izquierda y del edificio KL que queda justo detrás en la calle Miguel Ángel Monclus.	Dirección de Planeamiento Urbano
5/3/2024	Junta De Vecinos Renacimiento II	Queremos saber si la Jardinería en la calle La plaza #5 cuenta con el permiso de uso de suelo?	Dirección de Planeamiento Urbano
6/3/2024	Ramon Hernani Montalvo Castillo	Necesito que el ADN me confirme si existe permiso de demolición o uso de suelo aprobado en la propiedad de la calle Leonardo Da Vinci #20, Urbanización Renacimiento,	Dirección de Planeamiento Urbano



Ayuntamiento del Distrito Nacional
República Dominicana

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Municipal
OAIM



		Santo Domingo, DN. porque están demoliendo una vivienda, y recogiendo inmediatamente los escombros.	
		Conocer los documentos que conforman el expediente que dio lugar a la emisión del permiso de publicidad exterior ADN-SGP-12112023-3 (licencia 15-0083-23) para instalar estructura publicitaria en la Av. 27 de febrero esquina calle Josefa Brea, Mejoramiento Social (coordenadas 18.486716, -69.889292); a favor de la entidad SIGN MASTER, SRL, RNC. No. 130-69262-9. Copia del expediente completo, desde la primera solicitud realizada por la entidad SIGN MASTER, SRL para la emisión del permiso antes indicado, hasta la emisión del permiso mismo.	Departamento de Publicidad Exterior
7/3/2024	Colorín, S. A.	Esta consulta es respecto al Residencial Los Caminos, ubicado en Viejo Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. (ubicado entre la calle Bienvenido García Gautier y la Calle Doctores Mallen) Se requiere que la Alcaldía de Santo Domingo, nos indique si ha emitido alguna autorización o resolución a favor del Residencial Los Caminos, o alguna persona física o jurídica, mediante la cual se aprueba el cierre, impedimento de acceso de vehículos o de personas dentro de las vías públicas o espacio público comprendido en las calles H, Calle Central y Calle B, vías públicas que rodean el parquecito interno público del sector.	Concejo de Regidores y la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana
7/3/2024	Elizabeth Rosario		
7/3/2024	Moisés Arias	Repartición del presupuesto	Dirección de Gestión Humana



Ayuntamiento del Distrito Nacional
República Dominicana

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Municipal
OAIM



7/3/2024	José amado salas Díaz	1-Solicito datos de climatología (temperatura, humedad, viento, etc.) y de hidrología (lluvias y caudales) del seibo. 2- Se debe investigar la cantidad de estaciones del INDRHI que están funcionando actualmente (midiendo lluvia y caudal).	Remitido a Otra Institución
8/3/2024	Néstor Julio	Solicitud de aprobación de planos y linderos sobre la construcción en paseo de los locutores 23. ADN-DPU-2020-0791.	Dirección de Planeamiento Urbano
8/3/2024	Mabel Rondón	Una entrevista, virtual o presencial, para conocer desde la institución que representa las políticas sociales, programas y servicios que ofrece el Estado Dominicano para las personas adultas sin hogar con enfermedades mentales. Esta entrevista será grabada para fines de transcripción y análisis posterior. El tiempo estimado de duración de estas es de 45 minutos.	Cerrada
9/3/2024	Kevin	Rutas de camiones de basura en del Distrito Nacional y cantidad de camiones utilizados (o aproximación). De ser posible, las rutas y la cantidad de camiones deben estar por horarios, como muestra el mapa del Plan Estratégico del Distrito Nacional. Adjunto la imagen del mapa.	Dirección de Aseo Urbano y Equipos
9/3/2024	Kevin	Banco de datos de la Dirección de Aseo del ADN para poder replicar la información adjunta del Plan Estratégico del Distrito Nacional con datos más actualizados. Por favor no limitarse solo con los datos de la imagen, sino	Dirección de Aseo Urbano y Equipos



Ayuntamiento del Distrito Nacional
República Dominicana

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Municipal
OAIM



		agregar la información de los demás proveedores, y de ser posible, rutas y camiones de basura.	
9/3/2024	Kevin	Información sobre las toneladas de basura por sector en el Distrito Nacional, como indica el mapa adjunto presentado en el Plan Estratégico del Distrito Nacional. Puede ser el banco de datos completo.	Dirección de Aseo Urbano y Equipos
12/3/2024	Alejandro Ramírez	1. Todos los documentos que contenga el expediente del sometimiento marcado con el número 2020-0018, pasado a la fiscalía el día veintiocho (28) del mes de enero del año dos mil veinte (2020). 2. Todos los documentos que contenga el expediente del sometimiento marcado con el número 2023-0018.	Dirección de Planeamiento Urbano
12/3/2024	Nelson Martínez	Por medio de la presente y como miembro del sector de Villa Francisca, tengo a bien solicitar muy respetuosamente, que nos sea emitido una copia del último censo de los residentes en el perímetro la comunidad de la Junta de Vecinos La Trinitaria, con el Registro No. 0219.	Dirección de Desarrollo Comunitario
13/3/2024	Fernando Alfonso Surriel Portela	Mediante comunicación DPU-INT-2024-0080, en su último párrafo se nos respondió a nuestra inquietud respecto a las vías de acceso que se contemplan para el Sirena Market de la Gustavo Mejía Ricart, que no se contemplaba ninguna actividad comercial por la calle 18. Sin embargo, no se indicó, tal como habíamos solicitado, si tampoco se contempla acceso de área de carga y descarga o de ninguna	Dirección de Planeamiento Urbano



Ayuntamiento del Distrito Nacional
República Dominicana

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Municipal
OAIM



14/3/2024	<p>Amelia Melgen Elías</p> <p>Mi cliente alquiló un inmueble para fines comerciales, pues su negocio consiste en la fabricación de fertilizantes, etc. Este inmueble se encuentra ubicado en la calle Osvaldo Bazil. Al momento de gestionar los permisos medioambientales, fue requerido el cambio de uso de suelo, pues Los Prados / La Castellana tienen un uso Residencial y Comercial con restricciones. Solo se permiten negocios comerciales de baja escala, uno por manzana y no contaminantes. En el día de hoy me reuní con el director de Planificación Urbana, quien me facilitó la Ordenanza número 10 /20 y el UT-B Los Prados / La Castellana y me indicó que solicitara por esta vía una certificación de esa Ordenanza y UT-B Los Prados / La Castellana. Necesito la certificación para demostrar en la Corte de Apelación Civil del Distrito Nacional que, aunque el inmueble fue alquilado para fines comerciales, por ordenanza dictada por el ADN esa zona es de uso residencial y solo se permiten negocios comerciales de baja escala, uno por manzana y no contaminantes. Esto demostraría que el propietario alquiló un inmueble cuyo uso era meramente residencial y no comercial, cosa esta que mi cliente no sabía al momento de alquilar. No pudo desarrollar su fábrica y perdió dinero.</p>	Concejo de regidores



Ayuntamiento del Distrito Nacional
República Dominicana

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Municipal
OAIM



17/3/2024	Martín Chávez	Requerimiento a la dirección de Planeamiento Urbano, oficina de planes y normas. Residencial brisas del norte, sector los peralejos, circunscripción 2, distrito nacional 1. solicitud mapa de uso de suelo actualizado última ordenanza 03/2023 e informe de lo que se puede construir y lo que no, el mapa a una medida de impresión de 24x36 y 17x22 2. mapa de la circunscripción 2, a dos tamaños, 24x36 y 17x22 3. mapa del distrito nacional completo con las 3 circunscripciones, a dos tamaños, 24x36 y 17x22. 4. normativa de todo lo que refiere al residencial brisas del norte, sector los peralejos.	Dirección de Planeamiento Urbano
17/3/2024	Angelina Nin Valdez	Planos del expediente Proyecto Río de Inmobiliaria Inmensa, así como Comprobación de Infracciones	Dirección de Planeamiento Urbano
18/3/2024	Omar José silva Núñez	En la Av. Tera , # 13 en Los Jardines del Sur están construyendo un edificio de apartamentos del cual no se sabe de cuantos niveles construirán el código o número de aprobación del proyecto es ADN-DPU-2023-1184 , pero anteriormente tenía otro código de proyecto. Queremos saber de cuantos niveles construirán ese edificio de apartamentos y las especificaciones de este.	Dirección de Planeamiento Urbano
18/3/2024	Omar José silva Núñez	En la Av. Tera , # 14 en Los Jardines del Sur están construyendo un edificio de apartamentos del cual no se sabe de cuantos niveles construirán. El código o número de aprobación del proyecto es ADN-DPU-2022-1186. Queremos saber de cuantos niveles construirán ese edificio de apartamentos y las especificaciones de este.	Dirección de Planeamiento Urbano



Ayuntamiento del Distrito Nacional
República Dominicana

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Municipal
OAIM



18/3/2024	Omar José silva Núñez	<p>En la Av. 2da, #67 en Los Jardines del Sur están construyendo un edificio de apartamentos de más de 6 niveles según aparece en la maqueta que tienen colocada en ese terreno. El código o número de aprobación del proyecto es ADN-DPU-2023-0263. Queremos saber sobre todo las especificaciones de ese edificio de apartamentos, pues la normativa de uso de suelo No la están respetando, pues la zonificación en el sector es de 3 + 1.</p>	Dirección de Planeamiento Urbano
18/3/2024	Omar José silva Núñez	<p>En la Av. 1era, #15 en Los Jardines del Sur están levantando y acondicionando ese terreno para establecer un negocio de Dealer de vehículos, es decir, para la venta de vehículos. Ese proyecto no tiene el anuncio o cartel del ANTEPROYECTO Aprobado por parte de la Alcaldía. 1.- Queremos saber cuál es el código de aprobación de ese anteproyecto, ya que no lo tienen en el inmueble. 2.- Porque la aprobación de establecer otro establecimiento comercial en la zona, del cual ya existe otro dealer de vehículos y también un Rent-a-Car.</p>	Dirección de Planeamiento Urbano
18/3/2024	Dr. Marino Feliz Terrero	<p>Estoy solicitando a la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional: 1.- Causas que motivaron la Ordenanza de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, para la paralización de la Obra que está llevando a cabo la CONSTRUCTORA JPREZ, SRL en la calle Francisco Carias Lavandier No. 17, Ensanche Paraíso, Distrito Nacional, en un momento determinado. 2.- Si la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional ordenó el reinicio</p>	Dirección de Planeamiento Urbano



Ayuntamiento del Distrito Nacional
República Dominicana

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Municipal
OAIM



		de la Obra de referencia, favor indicarnos esa situación también.	
18/3/2024	Zoila Poueriet	Resolución que nombra las calles de la urbanización colonia de los doctores.	Dirección de Planeamiento Urbano y Concejo de Regidores
18/3/2024	Sign Master, S.R.L.	Toda la Documentación de la valla publicitaria tipo monotubo ubicada en Av. Los Próceres, Diamond Plaza de coordenadas N18 29 15.0 W69 56 32.8. la cual pertenece a la compañía, Worldsign. dicha documentación requerida es: Contrato. permisos. licencia del ayuntamiento del distrito nacional. y cualquier otra documentación relevante a dicho elemento.	Departamento de Publicidad Exterior
20/3/2024	Gabriela Potterfield	Conocer todos los permisos otorgados a Gannoli Dominicana	Departamento de Publicidad Exterior
22/3/2024	Pedro José Batista Caba	Necesidad de conocer si existe permiso de uso de suelos del 2012 a la fecha en el solar ubicado en la calle F numero 8 Altos Arroyo Hondo II. Certificación reciente (de 2012 a la fecha) de permiso de uso de suelos por parte de Planeamiento Urbano del ADN	Dirección de Planeamiento Urbano
25/3/2024	Ramón Tabar	Información documental y planos de los mercados públicos en la ciudad de Santo Domingo, D.N., en especial el ubicado en el sector de Villa Consuelo y saber si cuentan con personal al que pueda contactar para coordinar una visita a los mismos.	Dirección de Infraestructura Urbana



Ayuntamiento del Distrito Nacional
República Dominicana

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública Municipal
OAIM



25/3/2024	Sign Master, SRL	Toda la Documentación de la valla publicitaria tipo monotubo ubicada en Av. 27 de febrero No. 523, en el Banco Bonanza dicha documentación requerida es: Contrato, permisos, licencia del ayuntamiento del distrito nacional.	Departamento de Publicidad Exterior
25/3/2024	Sign Master, SRL	Cualquier documentación relevante a la valla publicitaria tipo monotubo ubicada en Av. 27 de febrero No. 523.	Departamento de Publicidad Exterior
26/03/2024	Julio Alexederck Dini	Copias de las resoluciones con firmas y sellos correspondientes, que determinen la originalidad y legalidad de estas: no. 120/2002 de fecha 18 de julio / 2002 no. 121/2002 de fecha 18 de julio / 2002 no. 122/2002 de fecha 18 de julio / 2002 no. 145/2002 de fecha 13 de agosto / 2002	Concejo de Regidores

Fecha: 02/04/2024

Firma: Calvin Cruz