

Fecha: 31/10/2025

DATOS GENERALES

Establecimiento de Salud: HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA

Servicio Regional de Salud: SRS 4 CIBAONOROESTE


Provincia / Localidad: LAGUNA SALADA, VALVERDE

NIVEL DE DESEMPEÑO

Alto	Mayor que 80%	100.00%
Medio	Entre 70% y 80%	
Bajo	Menor que 70%	

Almacén de Medicamentos e Insumos

No.	Pregunta	SI, NO, N/A	Observaciones
1	¿TODAS LAS ÁREAS DEL ALMACÉN ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? (ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)	Sí	
2	¿EL ESPACIO ES SUFICIENTE PARA EL VOLUMEN QUE MANEJA?	Sí	
3	¿EL ACCESO AL ÁREA DE ALMACÉN SE LIMITA SOLO AL PERSONAL AUTORIZADO?	Sí	
4	¿CUENTA CON PALETAS Y ESTANTERÍA SUFICIENTE PARA EL VOLUMEN DE PRODUCTOS QUE MANEJA?	Sí	
5	¿SE ENCUENTRAN LIBRES LAS PUERTAS Y LOS ESPACIOS ENTRE LOS ESTANTES Y PALETAS?	Sí	
6	¿EXISTE BUENA ILUMINACIÓN?	Sí	
7	¿ALMACÉN LIBRE DE HUMEDAD, GRIETAS Y FILTRACIONES?	Sí	
8	¿EXTINTOR DE INCENDIOS CON CARGA VIGENTE Y BIEN UBICADO?	Sí	
9	¿EL ÁREA CUENTA CON TERMÓHIGRÓMETRO?	Sí	
10	¿LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (15 a 30 ° C/ 60 ± 5%)	Sí	
11	¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL?	Sí	
12	¿LAS NEVERAS CUENTAN CON TERMÓMETRO?	Sí	
13	¿LA TEMPERATURA DE LA NEVERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (2 A 8°C)	Sí	
14	¿EL REGISTRO DE TEMPERATURA DE LA NEVERA O CADENA DE FRÍO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO?	Sí	
15	¿SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, LIMPIOS Y ORDENADOS LOS ESTANTES Y PALETAS?	Sí	
16	¿SE ENCUENTRAN LIMPIOS LOS PISOS, PAREDES Y TECHOS?	Sí	
17	¿LOS MEDICAMENTOS ESTÁN COLOCADOS GUARDANDO DISTANCIA DE LAS PAREDES, TECHO Y PISO? (20 cm piso; 30 cm paredes; 40 cm techo)	Sí	
18	¿LOS MEDICAMENTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O LUZ BLANCA (FLUORESCENTE)?	Sí	
19	¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN MÉTODO PEPE? (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)	Sí	
20	¿LOS MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ, TEMPERATURA Y HUMEDAD, ESTÁN ALMACENADOS ADECUADAMENTE?	Sí	
21	¿EL EMPAQUE DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?	Sí	
22	¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EXPIRADOS?	Sí	
23	¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EN MAL ESTADO?	Sí	
24	¿SE SEPARAN Y DAN DE BAJA LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS EXPIRADOS Y EN MAL ESTADO?	Sí	
25	¿SE ELIMINARON DE ALMACÉN LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS, CARTONES)?	Sí	
26	¿AUSENCIA DE INSECTOS, ROEDORES Y OTROS?	Sí	
27	¿LOS DETERGENTES O PRODUCTOS TÓXICOS QUE PUEDAN DAÑAR A LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SON GUARDADOS EN UN LUGAR DIFERENTE AL ALMACÉN?	Sí	
28	¿SE ENCUENTRAN OPERATIVOS TODOS LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS DEL ALMACÉN?	Sí	
29	¿TODO EL PERSONAL TIENE A LA MANO SU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS?	Sí	
30	¿EL PERSONAL CONOCE Y APLICA CORRECTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS?	Sí	
31	¿SE HAN EFECTUADO LOS INVENTARIOS SEÑALADOS EN EL PROCEDIMIENTO?	Sí	
32	¿COINCIDE EL CONTEO REALIZADO CON LO REGISTRADO EN EL SOFTWARE O TCE (TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIA)?	Sí	
33	¿ESTÁN ADECUADAMENTE ELABORADOS Y ARCHIVADOS LOS DOCUMENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE PRODUCTOS DEL ALMACÉN?	Sí	
34	¿EL PERSONAL EVITA COMER, BEBER O FUMAR DENTRO DEL ALMACÉN?	Sí	
35	¿EL PERSONAL UTILIZA LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (CASCO, PAJAS, BOTAS, GUANTES, SEGÚN APLIQUE)?	Sí	
% de cumplimiento Almacén de Medicamentos e Insumos			100.00%

Farmacia Central			
No.	Pregunta	SI, NO, N/A	Observaciones
1	¿TODAS LAS ÁREAS ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? (ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)	Si	
2	¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE MANEJAN?	Si	
3	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA?	Si	
4	¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN?	Si	
5	¿ESPACIO LIBRE DE HUMEDAD, GRIETAS Y FILTRACIONES?	Si	
6	¿EXTINTOR DE INCENDIOS CON CARGA VIGENTE Y BIEN UBICADO?	Si	
7	¿EL ÁREA CUENTA CON TERMÓHIGROMETRO?	Si	
8	¿LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (15 a 30 ° C/ 60 ± 5%)	Si	
9	¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL?	Si	
10	¿LAS NEVERAS CUENTAN CON TERMÓMETRO?	Si	
11	¿LA TEMPERATURA DE LA NEVERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (2 A 8°C)	Si	
12	¿EL REGISTRO DE TEMPERATURA DE LA NEVERA O CADENA DE FRÍO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO?	Si	
13	¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDO DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE?	Si	
14	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS?	Si	
15	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON MESETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS?	Si	
16	¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO?	Si	
17	¿LAS VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO EN EL ÁREA?	Si	
18	¿CUENTAN CON PALETAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN?	No Aplica	
19	¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN MÉTODO PEPE? (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)	Si	
20	¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA O SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS?	Si	
21	¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE Y SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE LIMPIEZA?	Si	
22	¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS , CARTONES)?	Si	
23	¿SE REALIZÓ EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZARON LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA O SOFTWARE?	Si	
24	¿REALIZÓ LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLÓ LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS?	Si	
25	¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS?	Si	
% de cumplimiento de la Farmacia Central			100.00%



Farmacia de Emergencia			
No.	Pregunta	SI, NO, N/A	Observaciones
1	¿TODAS LAS ÁREAS ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? (ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)	No Aplica	
2	¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE MANEJAN?	No Aplica	
3	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA?	No Aplica	
4	¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN?	No Aplica	
5	¿ESPACIO LIBRE DE HUMEDAD, GRIETAS Y FILTRACIONES?	No Aplica	
6	¿EXTINTOR DE INCENDIOS CON CARGA VIGENTE Y BIEN UBICADO?	No Aplica	
7	¿EL ÁREA CUENTA CON TERMOHIGRÓMETRO?	No Aplica	
8	¿LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (15 a 30 ° C/ 60 ± 5%)	No Aplica	
9	¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL?	No Aplica	
10	¿LAS NEVERAS CUENTAN CON TERMÓMETRO?	No Aplica	
11	¿LA TEMPERATURA DE LA NEVERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (2 A 8°C)	No Aplica	
12	¿EL REGISTRO DE TEMPERATURA DE LA NEVERA O CADENA DE FRÍO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO?	No Aplica	
13	¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE?	No Aplica	
14	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS?	No Aplica	
15	¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO?	No Aplica	
16	¿LAS VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y PRODUCTOS EN EL ÁREA?	No Aplica	
17	¿CUENTAN CON PALETAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN?	No Aplica	
18	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON MESETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS?	No Aplica	
19	¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN MÉTODO PEPE? (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)	No Aplica	
20	¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA O SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS?	No Aplica	
21	¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE Y SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE LIMPIEZA?	No Aplica	
22	¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS, CARTONES)?	No Aplica	
23	¿SE REALIZÓ EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZARON LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA?	No Aplica	
24	¿REALIZÓ LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLÓ LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS?	No Aplica	
25	¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS?	No Aplica	
% de cumplimiento de la Farmacia de Emergencia			

Instrucciones para el cálculo de Desempeño:		Resultado del Desempeño (%):
Desempeño (%):	Cantidad Total de Actividades que Cumplen (Si) X 100) (85 - Cantidad de Actividades que No Aplican)	100.00%



mosqueros

Fecha: 03/06/2025

DATOS GENERALES
Establecimiento de Salud: HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA

Servicio Regional de Salud: SRS4 CIBANOROESTE

Provincia / Localidad: LAGUNA SALADA, VALVERDE

REF.	NOMBRE	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN	SI, NO, N/A
TRAZADORES CEAS	Acetilcisteína	100 mg /mL	Inyectable	Ampolla 3 mL	SI
	Ceftriaxona	1 g	Inyectable	Vial	SI
	Bromuro De Ipratropio	0.9mg/3 Ml	Solución Inhalación	Frasco	SI
	Cloruro De Sodio	0.9% / 1000 mL	Inyectable	Frasco	SI
	Dexametasona Fosfato	4 mg/mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Diclofenaco Sódico	25 mg/mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Dinitrato De Isosorbide	5mg	Tableta	Blister	N/A
	Ergometrina Hidromaleato	200 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Fitomenadiona (Vit. K)	10 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Furosemida	10 mg/mL	Inyectable	Ampolla 2 mL	SI
	Hidralazina Clorhidrato	20 mg	Inyectable	Vial	SI
	Ketorolaco Trometamol	30 mg / mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Metildopa	500 mg	Tableta	Blister	SI
	Metronidazol	5 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Nifedipina Sublingual	10 mg	Tableta	Blister	SI
	Omeprazol	40 mg / mL	Polvo Para Inyección	Vial	SI
	Oxitocina Sintética	10 UI	Inyectable	Ampolla	SI
	Sulfato De Magnesio	0.2	Inyectable	Ampolla	SI
	Atropina Sulfato	1mg/ml	Inyectable	Ampolla	SI
	Epinefrina (Adrenalina)	1 mg/mL	Inyectable	Ampolla 1 mL	SI
	Difenhidramina	10 mg /Ml	Inyectable	Ampolla	SI
	Hidrocortisona	100mg/ml	Inyectable	Vial	SI
	Lactato En Ringer	1000 Ml	Inyectable	Frasco	SI
	Amikacina	500mg	Inyectable	Vial	SI
	Fenitoína Sódica	250 mg	Inyectable	Vial	SI
	Dextrosa	0.5	Inyectable	Vial	SI
	Metoclopramida Clorhidrato	5 mg / Ml	Inyectable	Vial	SI
	N Butil Bromuro De Hioscina	20 mg / Ml	Inyectable	Ampolla 1 mL	SI
	Acetaminofén (Paracetamol)	10 mg /mL	Inyectable	Ampolla	SI
				% de disponibilidad	100.00%



Fecha: 03/06/2025

DATOS GENERALES					
Establecimiento de Salud:		HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA			
Servicio Regional de Salud:		SRS 4 CIBANOROESTE			
Provincia/Localidad:		LAGUNA SALADA, VALVERDE			
REF.	NOMBRE	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN	SI, No, N/A
ARV ADULTOS	Abacavir/ Lamivudina	600 mg + 300 mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
	Atazanavir/ Ritonavir	300 mg/ 100mg	Tableta	Frasco X 30	SI
	Ritonavir	100mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
	Efavirenz/ Lamivudina / Tenofovir Disoproxil Fumarato	400mg/300mg/300mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
	Tenofovir/ Emtricitabina/ Dolutegravir	25mg + 200mg +50mg	Tableta	Frasco X 30	SI
	Tenofovir / Lamivudina / Dolutegravir	300 mg+ 300mg + 50 mg	Tableta	Frasco X 90	N/A
	Raltegravir	400mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
	Darunavir	600 mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
	Efavirenz	600 mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
	Emtricitabina/ Tenofovir	200 mg/300 mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
	Tenofovir/ Lamivudina	300 mg + 300 mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
	Dolutegravir	50mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
% de disponibilidad de ARV ADULTOS					100.00%
ARV PEDIÁTRICOS	Abacavir	20 mg/ml	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	N/A
	Abacavir + lamivudina	120 mg + 60 mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
	Efavirenz	200 mg	Tableta	Frasco X 30/ Frasco X 90	N/A
	Raltegravir	25mg	Tableta	Frasco	N/A
	Dolutegravir	10mg	Suspensión Oral	Frasco X 120 mL	N/A
	Lopinavir/ Ritonavir	100 mg + 25 mg	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	N/A
	Lopinavir/ Ritonavir (Kaletra)	80 mg + 20 mg	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	SI
	Nevirapina	50 mg	Suspensión Oral	Frasco X 100 mL	N/A
	Zidovudina	50 mg/5ml	Suspensión Oral	Frasco X 100 mL	N/A
	Lamivudina	10 mg/ml	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	SI
	Zidovudina / Lamivudina	60 mg + 30 mg	Tableta	Frasco X 30	SI
	Zidovudina / Lamivudina / Nevirapina	60 mg + 30 mg + 50 mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
% de disponibilidad de ARV PEDIÁTRICOS					100.00%
PRUEBAS	Prueba Sífilis	N/A	N/A	Kit X 25	SI
	Pruebas Rápidas para HIV (Tamizaje)	N/A	N/A	Kit X 100	SI
	Pruebas Rápidas de HIV (Confirmatoria)	N/A	N/A	Kit X 20	SI
% de disponibilidad de Pruebas					100.00%





TB 1ra LINEA	Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida	75 mg + 50 mg + 150 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	N/A
	Rifampicina + Isoniazida	150 mg + 75 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Rifampicina + Isoniazida + Etambutol	150 mg + 75 mg + 275 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Rifampicina + Isoniazida	75 mg + 50 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	N/A
	Etambutol	400 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Pirazinamida	500 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Isoniazida	100 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	N/A
	Isoniazida	300 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Etambutol	100 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	N/A
	Rifampicina	300 mg	Cápsula Oral	Blister	N/A
	Rifapentina	150 mg	Tableta	Blister	N/A
	Pirazinamida	150 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Isoniazida + Rifapentina	300 mg + 300 mg	Tableta	Blister	N/A
	% de disponibilidad TB 1ra LINEA				
TB 2da LINEA	Amikacina	500 mg	Vial	Unidad	SI
	Amoxicilina/clavulanato	500 mg + 125 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Vitamina B6	100 mg	Tableta	Frasco X 250	N/A
	Vitamina B6	10 mg	Tableta	Blister	N/A
	Bedaquilina	20 mg	Tableta	Frasco X 60	N/A
	Bedaquilina	100 mg	Tableta	Frasco X 188	N/A
	Delamanid	25 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Cicloserina	125 mg	Cápsula	Blister	N/A
	Cicloserina	250 mg	Cápsula	Blister	N/A
	Clofazimina	50 mg	Tableta	Frasco X 100	N/A
	Clofazimina	100 mg	Cápsula	Caja X 100	N/A
	Delamanid	50 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Etionamida	125 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Imipemem/cilastatina	500 mg + 500 mg	Vial	Caja X 80	SI
	Levofloxacina	500 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Levofloxacina	100 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Linezolid	150 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Linezolid	600 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Moxifloxacina	100 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Moxifloxacina	400 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Pretomanid	200 mg	Tableta	Frasco X 26	N/A
	Ac. Paraminosalicílico	4 g	Sobre granulado	Caja X 25	N/A
	Proteonamida	250 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Vitamina B6 (Pyridoxine HCL)	50 mg	Tableta	Blister	N/A
	% de disponibilidad TB 2da LINEA				100.00%




PLANIFICACION FAMILIAR	Acetato de Medroxiprogesterona (Inyectables)	150 mg/ ml	Vial	Unidad	SI	
	Etinilestradiol + Levonorgestrel - Píldoras (Ciclos)	0.03 mg + 0.15 mg	Tableta	Blister	SI	
	Etonogestrel Implante Subdérmico (Set)	68 mg	Implante	Unidad	SI	
	Levonorgestrel	30 mg	Comprimido Oral	Blister	SI	
	Levonorgestrel	0.75 mg	Tableta	Blister	SI	
	Dispositivo Intrauterino T. de Cobre (DIU)	N/A	Empaque estéril individual	Unidad	SI	
	Condón Femenino	N/A	Unidad	Unidad	SI	
	Condón Masculino	N/A	Unidad	Caja X 144	SI	
% de disponibilidad Planificación Familiar				100.00%		
<table><tr><td>% General de disponibilidad</td><td>100.00%</td></tr></table>					% General de disponibilidad	100.00%
% General de disponibilidad	100.00%					











SNS **HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA**

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMS-02-010 Versión: 01
Fecha de emisión: 18/04/2019

Nombre de la SRS: CIBAO NOROESTE 4 Nombre del encargado: Yenissei Mosquera
Establecimiento de Salud: HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA Lugar: Almacén

Mes: Octubre Año: 2025

Fecha	Hora	Temperatura/Humedad				Fecha	Hora	Temperatura/Humedad			
		T1	H1	T2	H2			T1	H1	T2	H2
11/10/25	8:00 a.m.	23.9°C	42%	24.1°C	43%	15/10/25	8:00 a.m.	22.0°C	40%	22.1°C	39%
12/10/25	8:00 a.m.	24.1°C	44%	23.9°C	45%	16/10/25	8:00 a.m.	24.0°C	43%	24.2°C	44%
13/10/25	8:00 a.m.	24.1°C	45%	24.0°C	46%	17/10/25	8:00 a.m.	24.1°C	44%	24.3°C	45%
14/10/25	8:00 a.m.	24.2°C	46%	24.1°C	47%	18/10/25	8:00 a.m.	24.2°C	45%	24.4°C	46%
15/10/25	8:00 a.m.	24.3°C	47%	24.2°C	48%	19/10/25	8:00 a.m.	24.3°C	46%	24.5°C	47%
16/10/25	8:00 a.m.	24.4°C	48%	24.3°C	49%	20/10/25	8:00 a.m.	24.4°C	47%	24.6°C	48%
17/10/25	8:00 a.m.	24.5°C	49%	24.4°C	50%	21/10/25	8:00 a.m.	24.5°C	48%	24.7°C	49%
18/10/25	8:00 a.m.	24.6°C	50%	24.5°C	51%	22/10/25	8:00 a.m.	24.6°C	49%	24.8°C	50%
19/10/25	8:00 a.m.	24.7°C	51%	24.6°C	52%	23/10/25	8:00 a.m.	24.7°C	50%	24.9°C	51%
20/10/25	8:00 a.m.	24.8°C	52%	24.7°C	53%	24/10/25	8:00 a.m.	24.8°C	51%	25.0°C	52%
21/10/25	8:00 a.m.	24.9°C	53%	24.8°C	54%	25/10/25	8:00 a.m.	24.9°C	52%	25.1°C	53%
22/10/25	8:00 a.m.	25.0°C	54%	24.9°C	55%						
23/10/25	8:00 a.m.	25.1°C	55%	25.0°C	56%						
24/10/25	8:00 a.m.	25.2°C	56%	25.1°C	57%						
25/10/25	8:00 a.m.	25.3°C	57%	25.2°C	58%						
26/10/25	8:00 a.m.	25.4°C	58%	25.3°C	59%						
27/10/25	8:00 a.m.	25.5°C	59%	25.4°C	60%						
28/10/25	8:00 a.m.	25.6°C	60%	25.5°C	61%						
29/10/25	8:00 a.m.	25.7°C	61%	25.6°C	62%						
30/10/25	8:00 a.m.	25.8°C	62%	25.7°C	63%						
31/10/25	8:00 a.m.	25.9°C	63%	25.8°C	64%						

Observaciones:

SNS **HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA**

Registro de temperatura ambiental y de equipos de refrigeración
DMS-02-012 Versión: 01
Fecha de emisión: 18/04/2019


Nombre de la SRS: CIBAO NOROESTE 4
Establecimiento de Salud: HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA
Nombre del encargado: Yenissei Mosquera
Mes: Octubre Año: 2025
Tipo y N° de equipo: 2


Mes	Hora	Día del mes																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Temperatura ambiental																																	
Temperatura equipo																																	

Registrar registro, entre las 08:00 de la mañana
Registrar registro, entre las 18:00 de la tarde

Rango de temperatura ambiental: 18-30 grados Celsius
Rango de temperatura equipo: 0-8 grados Celsius







SNS **HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA**




Registro de temperatura ambiental y de equipos de refrigeración
 06-05-2025
 Fecha de aprobación: 07/05/2025

Nombre de la SRS: CIBAO NOROCCIDENTE
 Establecimiento de Salud: HOSPITAL MUNICIPAL JULIO MORONTA
 Nombre del encargado: Yanet Mosquera
 Área: FARMACIA
 Tipo y # de equipo: 2

Temperatura ambiental: 22
 Temperatura equipo: 22

Mes	Día	Temperatura	Humedad
enero	1	22.5	65%
enero	2	22.5	65%
enero	3	22.5	65%
enero	4	22.5	65%
enero	5	22.5	65%
enero	6	22.5	65%
enero	7	22.5	65%
enero	8	22.5	65%
enero	9	22.5	65%
enero	10	22.5	65%
enero	11	22.5	65%
enero	12	22.5	65%
enero	13	22.5	65%
enero	14	22.5	65%
enero	15	22.5	65%
enero	16	22.5	65%
enero	17	22.5	65%
enero	18	22.5	65%
enero	19	22.5	65%
enero	20	22.5	65%
enero	21	22.5	65%
enero	22	22.5	65%
enero	23	22.5	65%
enero	24	22.5	65%
enero	25	22.5	65%
enero	26	22.5	65%
enero	27	22.5	65%
enero	28	22.5	65%
enero	29	22.5	65%
enero	30	22.5	65%
enero	31	22.5	65%
febrero	1	22.5	65%
febrero	2	22.5	65%
febrero	3	22.5	65%
febrero	4	22.5	65%
febrero	5	22.5	65%
febrero	6	22.5	65%
febrero	7	22.5	65%
febrero	8	22.5	65%
febrero	9	22.5	65%
febrero	10	22.5	65%
febrero	11	22.5	65%
febrero	12	22.5	65%
febrero	13	22.5	65%
febrero	14	22.5	65%
febrero	15	22.5	65%
febrero	16	22.5	65%
febrero	17	22.5	65%
febrero	18	22.5	65%
febrero	19	22.5	65%
febrero	20	22.5	65%
febrero	21	22.5	65%
febrero	22	22.5	65%
febrero	23	22.5	65%
febrero	24	22.5	65%
febrero	25	22.5	65%
febrero	26	22.5	65%
febrero	27	22.5	65%
febrero	28	22.5	65%
febrero	29	22.5	65%
febrero	30	22.5	65%
marzo	1	22.5	65%
marzo	2	22.5	65%
marzo	3	22.5	65%
marzo	4	22.5	65%
marzo	5	22.5	65%
marzo	6	22.5	65%
marzo	7	22.5	65%
marzo	8	22.5	65%
marzo	9	22.5	65%
marzo	10	22.5	65%
marzo	11	22.5	65%
marzo	12	22.5	65%
marzo	13	22.5	65%
marzo	14	22.5	65%
marzo	15	22.5	65%
marzo	16	22.5	65%
marzo	17	22.5	65%
marzo	18	22.5	65%
marzo	19	22.5	65%
marzo	20	22.5	65%
marzo	21	22.5	65%
marzo	22	22.5	65%
marzo	23	22.5	65%
marzo	24	22.5	65%
marzo	25	22.5	65%
marzo	26	22.5	65%
marzo	27	22.5	65%
marzo	28	22.5	65%
marzo	29	22.5	65%
marzo	30	22.5	65%
marzo	31	22.5	65%
abril	1	22.5	65%
abril	2	22.5	65%
abril	3	22.5	65%
abril	4	22.5	65%
abril	5	22.5	65%
abril	6	22.5	65%
abril	7	22.5	65%
abril	8	22.5	65%
abril	9	22.5	65%
abril	10	22.5	65%
abril	11	22.5	65%
abril	12	22.5	65%
abril	13	22.5	65%
abril	14	22.5	65%
abril	15	22.5	65%
abril	16	22.5	65%
abril	17	22.5	65%
abril	18	22.5	65%
abril	19	22.5	65%
abril	20	22.5	65%
abril	21	22.5	65%
abril	22	22.5	65%
abril	23	22.5	65%
abril	24	22.5	65%
abril	25	22.5	65%
abril	26	22.5	65%
abril	27	22.5	65%
abril	28	22.5	65%
abril	29	22.5	65%
abril	30	22.5	65%
abril	31	22.5	65%
mayo	1	22.5	65%
mayo	2	22.5	65%
mayo	3	22.5	65%
mayo	4	22.5	65%
mayo	5	22.5	65%
mayo	6	22.5	65%
mayo	7	22.5	65%
mayo	8	22.5	65%
mayo	9	22.5	65%
mayo	10	22.5	65%
mayo	11	22.5	65%
mayo	12	22.5	65%
mayo	13	22.5	65%
mayo	14	22.5	65%
mayo	15	22.5	65%
mayo	16	22.5	65%
mayo	17	22.5	65%
mayo	18	22.5	65%
mayo	19	22.5	65%
mayo	20	22.5	65%
mayo	21	22.5	65%
mayo	22	22.5	65%
mayo	23	22.5	65%
mayo	24	22.5	65%
mayo	25	22.5	65%
mayo	26	22.5	65%
mayo	27	22.5	65%
mayo	28	22.5	65%
mayo	29	22.5	65%
mayo	30	22.5	65%
mayo	31	22.5	65%
junio	1	22.5	65%
junio	2	22.5	65%
junio	3	22.5	65%
junio	4	22.5	65%
junio	5	22.5	65%
junio	6	22.5	65%
junio	7	22.5	65%
junio	8	22.5	65%
junio	9	22.5	65%
junio	10	22.5	65%
junio	11	22.5	65%
junio	12	22.5	65%
junio	13	22.5	65%
junio	14	22.5	65%
junio	15	22.5	65%
junio	16	22.5	65%
junio	17	22.5	65%
junio	18	22.5	65%
junio	19	22.5	65%
junio	20	22.5	65%
junio	21	22.5	65%
junio	22	22.5	65%
junio	23	22.5	65%
junio	24	22.5	65%
junio	25	22.5	65%
junio	26	22.5	65%
junio	27	22.5	65%
junio	28	22.5	65%
junio	29	22.5	65%
junio	30	22.5	65%
junio	31	22.5	65%
julio	1	22.5	65%
julio	2	22.5	65%
julio	3	22.5	65%
julio	4	22.5	65%
julio	5	22.5	65%
julio	6	22.5	65%
julio	7	22.5	65%
julio	8	22.5	65%
julio	9	22.5	65%
julio	10	22.5	65%
julio	11	22.5	65%
julio	12	22.5	65%
julio	13	22.5	65%
julio	14	22.5	65%
julio	15	22.5	65%
julio	16	22.5	65%
julio	17	22.5	65%
julio	18	22.5	65%
julio	19	22.5	65%
julio	20	22.5	65%
julio	21	22.5	65%
julio	22	22.5	65%
julio	23	22.5	65%
julio	24	22.5	65%
julio	25	22.5	65%
julio	26	22.5	65%
julio	27	22.5	65%
julio	28	22.5	65%
julio	29	22.5	65%
julio	30	22.5	65%
julio	31	22.5	65%
agosto	1	22.5	65%
agosto	2	22.5	65%
agosto	3	22.5	65%
agosto	4	22.5	65%
agosto	5	22.5	65%
agosto	6	22.5	65%
agosto	7	22.5	65%
agosto	8	22.5	65%
agosto	9	22.5	65%
agosto	10	22.5	65%
agosto	11	22.5	65%
agosto	12	22.5	65%
agosto	13	22.5	65%
agosto	14	22.5	65%
agosto	15	22.5	65%
agosto	16	22.5	65%
agosto	17	22.5	65%
agosto	18	22.5	65%
agosto	19	22.5	65%
agosto	20	22.5	65%
agosto	21	22.5	65%
agosto	22	22.5	65%
agosto	23	22.5	65%
agosto	24	22.5	65%
agosto	25	22.5	65%
agosto	26	22.5	65%
agosto	27	22.5	65%
agosto	28	22.5	65%
agosto	29	22.5	65%
agosto	30	22.5	65%
agosto	31	22.5	65%
septiembre	1	22.5	65%
septiembre	2	22.5	65%
septiembre	3	22.5	65%
septiembre	4	22.5	65%
septiembre	5	22.5	65%
septiembre	6	22.5	65%
septiembre	7	22.5	65%
septiembre	8	22.5	65%
septiembre	9	22.5	65%
septiembre	10	22.5	65%
septiembre	11	22.5	65%
septiembre	12	22.5	65%
septiembre	13	22.5	65%
septiembre	14	22.5	65%
septiembre	15	22.5	65%
septiembre	16	22.5	65%
septiembre	17	22.5	65%
septiembre	18	22.5	65%
septiembre	19	22.5	65%
septiembre	20	22.5	65%
septiembre	21	22.5	65%
septiembre	22	22.5	65%
septiembre	23	22.5	65%
septiembre	24	22.5	65%
septiembre	25	22.5	65%
septiembre	26	22.5	65%
septiembre	27	22.5	65%
septiembre	28	22.5	65%
septiembre	29	22.5	65%
septiembre	30	22.5	65%
septiembre	31	22.5	65%
octubre	1	22.5	65%
octubre	2	22.5	65%
octubre	3	22.5	65%
octubre	4	22.5	65%
octubre	5	22.5	65%
octubre	6	22.5	65%
octubre	7	22.5	65%
octubre	8	22.5	65%
octubre	9	22.5	65%
octubre	10	22.5	65%
octubre	11	22.5	65%
octubre	12	22.5	65%
octubre	13	22.5	65%
octubre	14	22.5	65%
octubre	15	22.5	65%
octubre	16	22.5	65%
octubre	17	22.5	65%
octubre	18	22.5	65%
octubre	19	22.5	65%
octubre	20	22.5	65%
octubre	21	22.5	65%
octubre	22	22.5	65%
octubre	23	22.5	65%
octubre	24	22.5	65%
octubre	25	22.5	65%
octubre	26	22.5	65%
octubre	27	22.5	65%
octubre	28	22.5	65%
octubre	29	22.5	65%
octubre	30	22.5	65%
octubre	31	22.5	65%
noviembre	1	22.5	65%
noviembre	2	22.5	65%
noviembre	3	22.5	65%
noviembre	4	22.5	65%
noviembre	5	22.5	65%
noviembre	6	22.5	65%
noviembre	7	22.5	65%
noviembre	8	22.5	65%
noviembre	9	22.5	65%
noviembre	10	22.5	65%
noviembre	11	22.5	65%
noviembre	12	22.5	65%
noviembre	13	22.5	65%
noviembre	14	22.5	65%
noviembre	15	22.5	65%
noviembre	16	22.5	65%
noviembre	17	22.5	65%
noviembre	18	22.5	65%
noviembre	19	22.5	65%
noviembre	20	22.5	65%
noviembre	21	22.5	65%
noviembre	22	22.5	65%
noviembre	23	22.5	65%
noviembre	24	22.5	65%
noviembre	25	22.5	65%
noviembre	26	22.5	65%
noviembre	27	22.5	65%
noviembre	28	22.5	65%
noviembre	29	22.5	65%
noviembre	30	22.5	65%
noviembre	31	22.5	65%
diciembre	1	22.5	65%
diciembre	2	22.5	65%
diciembre	3	22.5	65%
diciembre			

FARMACIA CENTRAL



FARMACIA CENTRAL

