

Fecha: 18/11/2025

DATOS GENERALES
Establecimiento de Salud: Hospital Dr Francisco Antonio Gonzalvo

Servicio Regional de Salud: YUMA

Provincia / Localidad: La Romana

NIVEL DE DESEMPEÑO

Alto	Mayor que 80%	82.82%
Medio	Entre 70% y 80%	
Bajo	Menor que 70%	

Almacén de Medicamentos e Insumos

No.	Pregunta	SI, NO, N/A	Observaciones
1	¿TODAS LAS ÁREAS DEL ALMACÉN ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? (ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)	Si	
2	¿EL ESPACIO ES SUFICIENTE PARA EL VOLUMEN QUE MANEJA?	No	
3	¿EL ACCESO AL ÁREA DE ALMACÉN SE LIMITA SOLO AL PERSONAL AUTORIZADO?	Si	
4	¿CUENTA CON PALETAS Y ESTANTERÍA SUFICIENTE PARA EL VOLUMEN DE PRODUCTOS QUE MANEJA?	Si	
5	¿SE ENCUENTRAN LIBRES LAS PUERTAS Y LOS ESPACIOS ENTRE LOS ESTANTES Y PALETAS?	No	
6	¿EXISTE BUENA ILUMINACIÓN?	Si	
7	¿ALMACÉN LIBRE DE HUMEDAD, GRIETAS Y FILTRACIONES?	Si	
8	¿EXTINTOR DE INCENDIOS CON CARGA VIGENTE Y BIEN UBICADO?	Si	
9	¿EL ÁREA CUENTA CON TERMOHIGRÓMETRO?	Si	
10	¿LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (18 a 30 °C/ 60 ± 5%)	Si	
11	¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL?	Si	
12	¿LAS NEVERAS CUENTAN CON TERMÓMETRO?	Si	
13	¿LA TEMPERATURA DE LA NEVERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (2 A 8°C)	Si	
14	¿EL REGISTRO DE TEMPERATURA DE LA NEVERA O CADENA DE FRÍO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO?	Si	
15	¿SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, LIMPIOS Y ORDENADOS LOS ESTANTES Y PALETAS?	Si	
16	¿SE ENCUENTRAN LIMPIOS LOS PISOS, PAREDES Y TECHOS?	Si	
17	¿LOS MEDICAMENTOS ESTÁN COLOCADOS GUARDANDO DISTANCIA DE LAS PAREDES, TECHO Y PISO? (20 cm piso; 30 cm paredes; 40 cm techo)	Si	
18	¿LOS MEDICAMENTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O LUZ BLANCA (FLUORESCENTE)?	Si	
19	¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN MÉTODO PEPE? (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)	Si	
20	¿LOS MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ, TEMPERATURA Y HUMEDAD, ESTÁN ALMACENADOS ADECUADAMENTE?	Si	
21	¿EL EMPAQUE DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?	Si	
22	¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EXPIRADOS?	Si	
23	¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EN MAL ESTADO?	Si	
24	¿SE SEPARAN Y DAN DE BAJA LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS EXPIRADOS Y EN MAL ESTADO?	Si	
25	¿SE ELIMINARON DE ALMACÉN LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS, CARTONES)?	Si	
26	¿AUSENCIA DE INSECTOS, ROEDORES Y OTROS?	Si	
27	¿LOS DETERGENTES O PRODUCTOS TÓXICOS QUE PUEDAN DAÑAR A LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SON GUARDADOS EN UN LUGAR DIFERENTE AL ALMACÉN?	Si	
28	¿SE ENCUENTRAN OPERATIVOS TODOS LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS DEL ALMACÉN?	Si	
29	¿TODO EL PERSONAL TIENE A LA MANO SU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS?	Si	
30	¿EL PERSONAL CONOCE Y APLICA CORRECTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS?	Si	
31	¿SE HAN EFECTUADO LOS INVENTARIOS SEÑALADOS EN EL PROCEDIMIENTO?	Si	
32	¿COINCIDE EL CONTEO REALIZADO CON LO REGISTRADO EN EL SOFTWARE O TCE (TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIA)?	Si	
33	¿ESTÁN ADECUADAMENTE ELABORADOS Y ARCHIVADOS LOS DOCUMENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE PRODUCTOS DEL ALMACÉN?	Si	
34	¿EL PERSONAL EVITA COMER, BEBER O FUMAR DENTRO DEL ALMACÉN?	Si	
35	¿EL PERSONAL UTILIZA LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (CASCO, FAJAS, BOTAS, GUANTES, SEGÚN APLIQUE)?	No	
% de cumplimiento Almacén de Medicamentos e Insumos			91.43%



Adela Herónimo

Almacén de farmacia.

Las áreas del almacén están delimitadas.




*Adela
Beronimo*

En el almacén se encuentran organizados los estantes y paletas.




Adela Barón

En almacén los equipos eléctricos se encuentran operativos.



Gadela Jerónimo

El almacén está libre de filtraciones, existe buena iluminación y los pisos están limpios.



Adela Berónimo





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Fecha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DAS 100330 Versión: 01
Forma de registro: 01/04/2008

Med: 77000000

Año: 2023

Lectura											
Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Superficie?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
24/02/23	8:20am	29.0	27.0			70%	71%				
24/02/23	9:10am	28.0	26.0			70%	70%				
24/02/23	10:00am	28.2	26.5			69%	69%				
24/02/23	10:40am	28.2	26.5			69%	70%				
24/02/23	11:30am	28.5	27.2			69%	68%				
24/02/23	12:15pm	28.5	28.1			69%	68%				
24/02/23	1:05pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	2:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	3:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	4:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	5:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	6:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	7:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	8:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	9:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	10:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	11:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	12:00am	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	1:00am	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	2:00am	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	3:00am	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	4:00am	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	5:00am	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	6:00am	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	7:00am	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	8:00am	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	9:00am	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	10:00am	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	11:00am	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	12:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	1:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	2:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	3:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	4:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	5:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	6:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	7:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	8:00pm	28.5	28.5			69%	68%				
24/02/23	9:00pm	28.5	28.5			69%					

[illegible]

Adela Gerónimo

El extintor del almacén de farmacia se encuentra bien ubicado y está vigente.



Apala Hernández




Farmacia Central			
No.	Pregunta	SI, NO, N/A	Observaciones
1	¿TODAS LAS ÁREAS ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? (ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)	Si	
2	¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE MANEJAN?	No	
3	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA?	Si	
4	¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN?	Si	
5	¿ESPACIO LIBRE DE HUMEDAD, GRIETAS Y FILTRACIONES?	Si	
6	¿EXTINTOR DE INCENDIOS CON CARGA VIGENTE Y BIEN UBICADO?	Si	
7	¿EL ÁREA CUENTA CON TERMÓHIGROMETRO?	Si	
8	¿LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (15 a 30 ° C/ 60 ± 5%)	Si	
9	¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL?	Si	
10	¿LAS NEVERAS CUENTAN CON TERMÓMETRO?	Si	
11	¿LA TEMPERATURA DE LA NEVERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (2 A 8°C)	Si	
12	¿EL REGISTRO DE TEMPERATURA DE LA NEVERA O CADENA DE FRÍO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO?	Si	
13	¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDO DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE?	Si	
14	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS?	Si	
15	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON MESETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS?	Si	
16	¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO?	Si	
17	¿LAS VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO EN EL ÁREA?	Si	
18	¿CUENTAN CON PALETAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN?	No	
19	¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN MÉTODO PEPE? (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)	Si	
20	¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA O SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS?	Si	
21	¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE Y SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE LIMPIEZA?	Si	
22	¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS , CARTONES)?	Si	
23	¿SE REALIZÓ EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZARON LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA O SOFTWARE?	Si	
24	¿REALIZÓ LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLÓ LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS?	Si	
25	¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS?	Si	
% de cumplimiento de la Farmacia Central			92.00%



Farmacia central


El área de farmacia central se encuentra limpia, ordenada y ubicada en forma de U



Adela Heronimo



Las áreas de farmacia están delimitadas y se encuentran operativos los equipos eléctricos



En la farmacia central se barre, limpia y eliminan los desechos diariamente.



Adela Arónimo

El acceso a la farmacia central se limita a personal autorizado.



Adela Heronimo

En la farmacia central los registros de temperatura y cadena de frío están actualizados.

Farmacia Central

LABORATORIO DE INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE FARMACIA
CALLE DE LA FARMACIA, 100
BOGOTÁ, COLOMBIA

Nombre del Equipado:
Tipo y N° de Equipo:

Tadpole Scientific

Núm: 2025

Mes	Hora	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Enero	8 AM	5.1	5.3	4.1	5.1	5.1	5.4	5.0	6.0	5.3	6.3	5.3	5.3	5.6	5.1	5.1	4.2	6.3	5.2	3.8	4.1	6.0	6.3	4.1	5.1	5.2	5.1	4.3	5.2	5.1	6.3	
Enero	2 PM	11.2	3.1	5.3	4.3	5.4	5.6	5.0	6.0	5.1	6.1	5.4	5.3	5.1	5.1	5.1	2.2	6.1	6.1	4.2	5.3	5.3	5.3	5.1	4.2	5.3	5.2	5.1	6.2	5.4	7.5	
Febrero	8 AM	5.6	6.1	5.9	4.3	5.7	5.0	4.5	6.2	5.6	6.5	7.0	6.1	5.6	5.4	6.3	7.8	5.1	5.1	5.1	4.1	5.4	5.5	5.1	5.2	4.1	5.4	5.5	5.1	5.4	7.5	
Febrero	2 PM	6.1	5.3	5.2	6.1	7.6	5.9	4.1	4.9	6.0	6.5	7.0	6.1	5.1	5.0	6.1	7.8	6.1	6.1	5.4	5.1	5.4	5.5	5.1	5.2	4.1	5.4	5.5	5.1	5.4	7.5	
Marzo	8 AM	5.4	4.8	3.0	2.9	7.9	12.4	10.5	7.3	7.4	6.2	6.3	4.5	4.5	12.1	6.1	5.1	4.6	5.0	5.3	6.0	4.8	5.5	5.1	5.1	6.1	7.8	5.4	5.5	6.1	12.8	5.4
Marzo	2 PM	5.0	5.2	5.2	5.6	11.6	5.4	8.2	6.1	5.1	8.2	12.0	4.8	5.3	5.1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
Abril	8 AM	6.1	5.1	4.3	5.2	10.5	5.4	8.2	6.1	5.1	8.2	12.0	4.8	5.3	5.1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
Abril	2 PM	6.2	3.6	4.1	6.1	6.0	5.4	8.1	5.1	6.2	4.1	5.0	5.3	7.4	6.1	10.1	4.1	5.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.3	6.4	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Mayo	8 AM	5.1	6.1	2.3	6.3	8.0	6.0	6.6	5.9	7.5	7.4	6.9	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
Mayo	2 PM	5.1	6.1	2.3	6.3	8.0	6.0	6.6	5.9	7.5	7.4	6.9	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
Junio	8 AM	6.0	5.9	6.5	5.3	5.3	6.0	5.0	6.9	6.2	5.6	5.4	4.0	6.1	5.3	5.0	5.2	4.3	5.0	5.2	4.3	5.0	5.2	4.3	5.0	5.2	4.3	5.0	5.2	4.3	5.0	5.2
Junio	2 PM	6.0	5.9	6.5	5.3	5.3	6.0	5.0	6.9	6.2	5.6	5.4	4.0	6.1	5.3	5.0	5.2	4.3	5.0	5.2	4.3	5.0	5.2	4.3	5.0	5.2	4.3	5.0	5.2	4.3	5.0	5.2
Julio	8 AM	5.2	5.1	5.4	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Julio	2 PM	5.2	5.1	5.4	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Agosto	8 AM	5.2	5.1	5.4	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Agosto	2 PM	5.2	5.1	5.4	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Septiembre	8 AM	5.2	5.1	5.4	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Septiembre	2 PM	5.2	5.1	5.4	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Octubre	8 AM	5.2	5.1	5.4	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Octubre	2 PM	5.2	5.1	5.4	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Noviembre	8 AM	5.2	5.1	5.4	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Noviembre	2 PM	5.2	5.1	5.4	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Diciembre	8 AM	5.2	5.1	5.4	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
Diciembre	2 PM	5.2	5.1	5.4	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1

Observaciones:

Nota:
- El sensor registra: entre los 0.00 a 2.00 y los 2.00 a 4.00.
- El sensor registra: entre los 4.00 a 6.00 y los 6.00 a 8.00.
- Rango de temperatura: entre 25°C y 30°C.

Mes: **Noviembre** Año: **2025**

Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	Supervi
		1	2	3	4	1	2	3	4		
15-11-2025	8:00 AM	13.49	18.29	21.20	22.10	44.90	54.90	50.4	45.4	Tracy	
16-11-2025	8:00 AM	14.50	18.29	19.10	19.4	50%	51.6%	45%	45%	Tracy	
17-11-2025	8:00 AM	16.40	22.20	22.10	18.70	53%	67%	60%	50%	Chusman	
18-11-2025	8:00 AM	15.70	18.30	18.8	19.8	64.90	60.9%	58%	18.6	Tracy	
19-11-2025	8:00 AM	17.30	18.70	18.70	19.00	54%	58%	48%	47%	Tracy	
20-11-2025	8:00 AM	18.30	22.10	21.0	21.0	50%	55%	43%	48%	Tracy	
21-11-2025	8:00 AM	19.49	18.39	22.10	20.10	44.90	52.9%	46%	47%	Tracy	
22-11-2025	8:00 AM	14.40	22.40	21.10	18.70	44.6	55%	48%	46%	Tracy	
23-11-2025	8:00 AM	21.30	22.30	21.50	23.2	62%	56%	57%	47%	Tracy	
24-11-2025	8:00 AM	22.70	21.39	21.3	44%	52.40	51%	21.3	44%	Tracy	
25-11-2025	8:00 AM	21.0%	21.1%	21.10		57%	56%	31.0		Tracy	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C Rango de Humedad: 50% - 80%



Adela Hierónimo

El extintor en farmacia se encuentra bien ubicado y con carga vigente.



Adela Perdomo



Farmacia de Emergencia			
No.	Pregunta	SI, NO, N/A	Observaciones
1	¿TODAS LAS ÁREAS ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? (ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)	No Aplica	No tenemos farmacia en el área de emergencia.
2	¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE MANEJAN?	No Aplica	
3	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA?	No Aplica	
4	¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN?	No Aplica	
5	¿ESPACIO LIBRE DE HUMEDAD, GRIETAS Y FILTRACIONES?	No Aplica	
6	¿EXTINTOR DE INCENDIOS CON CARGA VIGENTE Y BIEN UBICADO?	No Aplica	
7	¿EL ÁREA CUENTA CON TERMOHIGRÓMETRO?	No Aplica	
8	¿LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (15 a 30 ° C/ 60 ± 5%)	No Aplica	
9	¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL?	No Aplica	
10	¿LAS NEVERAS CUENTAN CON TERMÓMETRO?	No Aplica	
11	¿LA TEMPERATURA DE LA NEVERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (2 A 8°C)	No Aplica	
12	¿EL REGISTRO DE TEMPERATURA DE LA NEVERA O CADENA DE FRÍO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO?	No Aplica	
13	¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE?	No Aplica	
14	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS?	No Aplica	
15	¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO?	No Aplica	
16	¿LAS VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y PRODUCTOS EN EL ÁREA?	No Aplica	
17	¿CUENTAN CON PALETAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN?	No Aplica	
18	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON MESETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS?	No Aplica	
19	¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN MÉTODO PEPE? (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)	No Aplica	
20	¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA O SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS?	No Aplica	
21	¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE Y SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE LIMPIEZA?	No Aplica	
22	¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS, CARTONES)?	No Aplica	
23	¿SE REALIZÓ EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZARON LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA?	No Aplica	
24	¿REALIZÓ LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLÓ LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS?	No Aplica	
25	¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS?	No Aplica	
% de cumplimiento de la Farmacia de Emergencia			

Instrucciones para el cálculo de Desempeño:		Resultado del Desempeño (%):
Desempeño (%):	Cantidad Total de Actividades que Cumplen (SI) X 100 (88 - Cantidad de Actividades que No Aplican)	94.44%



Adela Heionimo



Fecha: 18/11/2025

DATOS GENERALES
Establecimiento de Salud: Hospital Dr Francisco Antonio Gonzalvo

Servicio Regional de Salud: YUMA

Provincia / Localidad: La Romana

REF	NOMBRE	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN	SI, NO, N/A
TRAZADORES CEAS	Acetilcisteína	100 mg /mL	Inyectable	Ampolla 3 mL	SI
	Ceftriaxona	1 g	Inyectable	Vial	SI
	Bromuro De Ipratropio	0.9mg/3 MI	Solución Inhalación	Frasco	SI
	Cloruro De Sodio	0.9% / 1000 mL	Inyectable	Frasco	SI
	Dexametasona Fosfato	4 mg/mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Diclofenaco Sódico	25 mg/mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Dinitrato De Isosorbide	5mg	Tableta	Blíster	NO
	Ergometrina Hidromaleato	200 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Fitomenadiona (Vit. K)	10 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Furosemida	10 mg/mL	Inyectable	Ampolla 2 mL	SI
	Hidralazina Clorhidrato	20 mg	Inyectable	Vial	SI
	Ketorolaco Trometamol	30 mg / mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Metildopa	500 mg	Tableta	Blíster	SI
	Metronidazol	5 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Nifedipina Sublingual	10 mg	Tableta	Blíster	SI
	Omeprazol	40 mg / mL	Polvo Para Inyección	Vial	SI
	Oxitocina Sintética	10 UI	Inyectable	Ampolla	SI
	Sulfato De Magnesio	0.2	Inyectable	Ampolla	NO
	Atropina Sulfato	1mg/ml	Inyectable	Ampolla	SI
	Epinefrina (Adrenalina)	1 mg/mL	Inyectable	Ampolla 1 mL	SI
	Difenhidramina	10 mg /MI	Inyectable	Ampolla	SI
	Hidrocortisona	100mg/ml	Inyectable	Vial	SI
	Lactato En Ringer	1000 MI	Inyectable	Frasco	SI
	Amikacina	500mg	Inyectable	Vial	SI
	Fenitoína Sódica	250 mg	Inyectable	Vial	SI
	Dextrosa	0.5	Inyectable	Vial	SI
	Metoclopramida Clorhidrato	5 mg / MI	Inyectable	Vial	SI
	N Butil Bromuro De Hioscina	20 mg / MI	Inyectable	Ampolla 1 mL	SI
	Acetaminofén (Paracetamol)	10 mg /mL	Inyectable	Ampolla	SI
% de disponibilidad					93.10%



Adela Perón

Fecha: 18/11/2025

DATOS GENERALES					
Establecimiento de Salud:		Hospital Dr Francisco Antonio Gonzalvo			
Servicio Regional de Salud:		YUMA			
Provincia/Localidad:		La Romana			
REF.	NOMBRE	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN	SI, No, N/A
ARV ADULTOS	Abacavir/ Lamivudina	600 mg + 300 mg	Tableta	Frasco X 30	SI
	Atazanavir/ Ritonavir	300 mg/ 100mg	Tableta	Frasco X 30	SI
	Ritonavir	100mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
	Efavirenz/ Lamivudina / Tenofovir Disoproxil Fumarato	400mg/300mg/300mg	Tableta	Frasco X 30	SI
	Tenofovir/ Emtricitabina/ Dolutegravir	25mg + 200mg +50mg	Tableta	Frasco X 30	SI
	Tenofovir / Lamivudina / Dolutegravir	300 mg+ 300mg + 50 mg	Tableta	Frasco X 90	N/A
	Raltegravir	400mg	Tableta	Frasco X 30	SI
	Darunavir	600 mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
	Efavirenz	600 mg	Tableta	Frasco X 30	SI
	Emtricitabina/ Tenofovir	200 mg/300 mg	Tableta	Frasco X 30	SI
	Tenofovir/ Lamivudina	300 mg + 300 mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
	Dolutegravir	50mg	Tableta	Frasco X 30	SI
% de disponibilidad de ARV ADULTOS					100.00%
ARV PEDIÁTRICOS	Abacavir	20 mg/ml	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	N/A
	Abacavir + lamivudina	120 mg + 60 mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
	Efavirenz	200 mg	Tableta	Frasco X 30/ Frasco	N/A
	Raltegravir	25mg	Tableta	Frasco	N/A
	Dolutegravir	10mg	Suspensión Oral	Frasco X 120 mL	N/A
	Lopinavir/ Ritonavir	100 mg + 25 mg	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	N/A
	Lopinavir/ Ritonavir (Kaletra)	80 mg + 20 mg	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	N/A
	Nevirapina	50 mg	Suspensión Oral	Frasco X 100 mL	SI
	Zidovudina	50 mg/5ml	Suspensión Oral	Frasco X 100 mL	SI
	Lamivudina	10 mg/ml	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	SI
	Zidovudina / Lamivudina	60 mg + 30 mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
	Zidovudina / Lamivudina / Nevirapina	60 mg + 30 mg + 50 mg	Tableta	Frasco X 30	N/A
% de disponibilidad de ARV PEDIÁTRICOS					100.00%
PRUEBAS	Prueba Sífilis	N/A	N/A	Kit X 25	SI
	Pruebas Rápidas para HIV (Tamizaje)	N/A	N/A	Kit X 100	SI
	Pruebas Rápidas de HIV (Confirmatoria)	N/A	N/A	Kit X 20	SI
% de disponibilidad de Pruebas					100.00%



Adela Perónimo



TB 1ra LINEA	Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg	Comprimido Oral	Blister	SI
	Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida	75 mg + 50 mg + 150 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	NO
	Rifampicina + Isoniazida	150 mg + 75 mg	Comprimido Oral	Blister	SI
	Rifampicina + Isoniazida + Etambutol	150 mg + 75 mg + 275 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Rifampicina + Isoniazida	75 mg + 50 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	N/A
	Etambutol	400 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Pirazinamida	500 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Isoniazida	100 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	N/A
	Isoniazida	300 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Etambutol	100 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	N/A
	Rifampicina	300 mg	Cápsula Oral	Blister	N/A
	Rifapentina	150 mg	Tableta	Blister	SI
	Pirazinamida	150 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Isoniazida + Rifapentina	300 mg + 300 mg	Tableta	Blister	SI
	% de disponibilidad TB 1ra LINEA				80.00%
TB 2da LINEA	Amikacina	500 mg	Vial	Unidad	SI
	Amoxicilina/clavulanato	500 mg + 125 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Vitamina B6	100 mg	Tableta	Frasco X 250	N/A
	Vitamina B6	10 mg	Tableta	Blister	N/A
	Bedaquillina	20 mg	Tableta	Frasco X 60	N/A
	Bedaquillina	100 mg	Tableta	Frasco X 188	N/A
	Delamanid	25 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Cicloserina	125 mg	Cápsula	Blister	N/A
	Cicloserina	250 mg	Cápsula	Blister	N/A
	Clofazimina	50 mg	Tableta	Frasco X 100	N/A
	Clofazimina	100 mg	Cápsula	Caja X 100	N/A
	Delamanid	50 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Etionamida	125 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Imipemem/cilastatina	500 mg + 500 mg	Vial	Caja X 80	SI
	Levofloxacina	500 mg	Tableta recubierta	Blister	SI
	Levofloxacina	100 mg	Tableta dispersable	Blister	SI
	Linezolid	150 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Linezolid	600 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Moxifloxacina	100 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Moxifloxacina	400 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Pretomanid	200 mg	Tableta	Frasco X 26	N/A
	Ac. Paraminosalicílico	4 g	Sobre granulado	Caja X 25	N/A
	Proteonamida	250 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Vitamina B6 (Pyridoxine HCL)	50 mg	Tableta	Blister	N/A
	% de disponibilidad TB 2da LINEA				100.00%



Adela Sperónimo

PLANIFICACION FAMILIAR	Acetato de Medroxiprogesterona (Inyectables)	150 mg/ ml	Vial	Unidad	SI
	Etinilestradiol + Levonorgestrel - Píldoras (Ciclos)	0.03 mg + 0.15 mg	Tableta	Blister	SI
	Etonogestrel Implante Subdérmico (Set)	68 mg	Implante	Unidad	SI
	Levonorgestrel	30 mg	Comprimido Oral	Blister	SI
	Levonorgestrel	0.75 mg	Tableta	Blister	SI
	Dispositivo Intrauterino T. de Cobre (DIU)	N/A	Empaque estéril individual	Unidad	SI
	Condón Femenino	N/A	Unidad	Unidad	SI
	Condón Masculino	N/A	Unidad	Caja X 144	SI
% de disponibilidad Planificación Familiar					100.00%

Adela Heronimo

