

Nombre del Establecimiento:

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Año: 2026

Implementación del plan de readecuación de infraestructura y entrega de equipos a la Red SNS

Provincia: Azua

Elaboración de los planes de Mantenimiento preventivo de equipos

12/2/2025

Municipio: Padre Las Casas

Departamento - Equipo	Frecuencia	Actividades a Desarrollar	Fechas		Cantidad												Responsable	Observaciones
	Diario, Semanal, Mensual, Trimestral, Semestral o Anual		Ultimo Mantenimiento	Proximo Mantenimiento	ENE	FEBR	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC		
Monitores LCD de 12 pulgada, Total 33	Semestral	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	08/12/2025	08/06/2026						X						X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
CPU en Total 33	Semestral	Limpieza y mantenimieto general, prueba de bacterias y prueba de funcionamiento.	08/12/2025	08/06/2026						X						X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
UPS Industrial en consultorios total 02	Semestral	Limpieza general, prueba de bacterias y prueba de funcionamiento.	11/12/2025	11/06/2026						X						X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Impresora Multifuncional en total 10	Trimestral	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctricos y prueba de funcionamiento.	07/12/2025	07/03/2026			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
UPS 500 VA en total 29	Trimestral	Limpieza general, prueba de bacterias, chequeo de partes electricas y prueba de funcionamiento.	11/12/2025	11/06/2026			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Abanico de pared, pedestal y techo(09)	Trimestral	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	05/12/2025	05/06/2026			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Aires acondicionados de 12 mil btu, 18 mil btu y 36 mil btu, en total 48.	Semestral	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	13/08/2025	13/01/2026						X						X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Autoclave electrico (01)	Semestral	Limpieza general, verificacion electrica y prueba de funcionamiento.	18/12/2025	18/06/2026						X							Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Balanza en total 15	Anual	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	12/12/2025	12/12/2026												X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Equipos de laboratorio: analizador de muestra, analizador de quimica, rotador, equipo de quimica, henigrana, sentrifugca, microcopios, mescladora centrifuga.	Semestral	Limpieza general, chequeo de parte electrica y prueba de funcionamiento.	05/12/2025	05/06/2026						x						x	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Aspirador quirurjico en total 04 unidades	Trimestral	Revisión general, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros y prueba de funcionamiento.	07/12/2025	07/03/2026			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Bebederos en total 03 unidades	Semestral	verificación del funcionamiento de las llave, verificación de parte eléctrica, prueba de funcionamiento.	05/12/2025	05/06/2026						X						X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Bomba de agua 01 unidad	Semestral	Prueba de funcionamiento, verificacion del CK, verificacion de la parte electrica.	13/12/2025	13/06/2026						X						X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Camilla Ginecologica 01 unidad	Anual	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas.	15/12/2025	15/12/2026												X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Compresor de Aire 01 unidad	Semestral	Calibración de presión, chequeo fuga deaire, calibración apagado y encendido automático.	14/12/2025	14/06/2026						X						X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	
Desfibrilador en total 03 unidades.	Trimestral	Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, chuqueo de la fuente de alimentación, ajuste, verificación de desfibrilación sincrónica, revisión kit baterías, Prueba del cable eléctrico, prueba de funcionamiento.	12/12/2025	12/03/2026			X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yandry Pereira	

Electrobisturi 01 unidad	Trimestral	Limpieza general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	12/12/2025	12/03/2026				X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Electrocardiografo en total 04 unidades	Semestral	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento	12/12/2025	12/06/2026							X						X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Electrocauterio 02 unidades	Trimestral	Verificacion de los cable electrico y de los conectores.	12/12/2025	12/03/2026				X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Equipo de Rayos x (01)	Semestral	Chequeo del interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF", Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, chequeo del interruptor de disparo, verificación línea de tensión, limpieza general y prueba de funcionamiento.	05/09/2025	05/03/2026				X						X				Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Esfpmomanometro de pared y pedestal (10)	Mensual	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	14/12/2025	14/01/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Horno esterilizador mediano, 03 unidad	Semestral	Limpieza general, verificación de voltaje, verificación de temperatura y prueba del equipo.	03/12/2025	03/06/2026							X						X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Estufa Industrial, 02 unidades	Trimestral	Verificacion de las tuerias del gas, limpias de las hornillas, chequeo del horno y limpieza general.	03/12/2025	03/03/2026				X			X			X			X	Yiandry Pereira	
Frizer exhibidor parado y frizer acostado, marca Farco, 02 unidad	Semestral	Mantenimiento general, verificacion electrica y prueba de funcionamiento.	13/12/2025	13/06/2026							X						X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Incubadora (04)	Trimestrtal	Revisión y ajuste de temperatura, Revisión y cambio de filtro bacteriológico, Verificación de alarmas, Calibración general Y Limpieza general.	12/12/2025	12/03/2026				X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Lampara cuello de ganzo (06)	Mensual	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	04/12/2025	04/01/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Cuna de color radiante	Trimestral	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	04/12/2025	04/03/2026				X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Lampara de fototerapia (02)	Mensual	Verificacion de las lamparas, verificacion electrica, prueba de funcionamiento	04/12/2025	04/01/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez	
Lampara Quirurjica Movil Y satelital (03)	Semestral	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de bacteria y prueba de funcionamiento	12/12/2025	12/06/2026							X						X	Jairo Ramirez	
Maquina de anestecia 02 unidades	Mensual	Verificación del oxígeno, verificación de las mangueras, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	05/12/2025	05/03/2026				X			X			X			X	Jairo Ramirez y Anesteciologa	
Mesa de parto electrica (01	Semestral	Limpieza general, engrace, chequeo electrico y prueba de funcionamiento.	04/12/2025	04/06/2026							X						X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Lavadoras y secadora en el area de lavanderia (03)	Semestral	Chequeo de conductos de agua, verificacion de las correas, verificacion de la parte electrica, limpieza general y prueba de funcionamiento.	06/12/2025	06/06/2026							x						X	Yiandry Pereira	No se le ha dado mantenimiento
Licuadaora industrial (01)	Anual	Limpieza General, verificacion electrica, chequeo del rotor, prueba de funcionamiento.	07/12/2025	07/12/2026													X	Jairo Ramirez	
Monitor de signos vitales (12)	Trimestral	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	12/12/2025	12/03/2026				X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Monitol fetal en total 02 unidades	Trimestral	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	12/12/2025	12/03/2026				X			X			X			X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	

Nebulizador en total 05 unidades	Mensual	Limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones 0 ruido, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento	01/12/2025	01/03/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Negatoscopio en total 15	Trisemtral	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	13/12/2025	13/03/2026			X			X			X			X		Jairo Ramirez	
Otoscopio	Trimestral	Limpieza y desinfeccion, cambio de baterias.	13/12/2025	13/03/2026			X			X			X			X		Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Unidad odontologica (01)	Trimestral	Mantenimiento general, chequeo de fugas (agua aire), chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión.	05/12/2025	05/06/2026			X			X			X			X		Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Unidad de Rayos X dental (01)	Semestral	Chequeo eléctrico, limpieza general, prueba de funcionamiento.	05/10/2025	05/03/2026			X							X				Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Nevera en Total 06	Semestral	Matenemiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento.	13/09/2025	13/02/2026		X						X						Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Sonografo	Trimestral	Chequeo de funcionamiento y limpieza.	13/12/2025	13/03/2026			X			X			X			X		Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Televisores en total 07	Semestral	Chequeo de funcionamiento y limpieza.	13/12/2025	13/06/2026						X							X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Video colposcopio 01	Trimestral	Limpieza general y desinfección y cheque de partes eléctricas	05/12/2025	05/03/2026			X			X			X			X		Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Infraestructura	Trimestral	Mantenimieto de pintura donde sea necesario, matenimiento en la sotea, señalizacion de los parqueos, aceras y contenes, red electrica etc	10/12/2025	10/03/2026			X			X			X			X		Jairo Ramirez, Yiandry Pereira, Ezcequiel Pinalles	
Moviliario de oficinas y consultorios	Mensual	Apriete de tornillos y ajuste.	05/12/2025	05/01/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Malla perimetral	Trimestral	Limpieza, poda de arboles y reparacion	01/12/2025	01/03/2026			X			X			X			X		Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Cisterna	Sermestral	Lavado, desinfeccion y clorificacion	30/12/2025	30/06/2026						X							X	Yiandry Pereira	
Control de plagas	Sermestral	Desinfeccion en general y fumigacion	02/12/2025	02/03/2026			X			X			X			X		Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Jardineria	Trimestral	poda de arboles, poda de los jardines y fumigacion.	01/12/2025	01/03/2026			X			X			X			X		Ezcequier Pinales	
Red electrica	Mensual	Verificacion de todas las lamparas y bombillas, y reemplazarlo si alguna se encuentra dañada, verificacion de todos los toma corrientes e interruptores, verificacion de los Breaker, cheque de funcionamiento del UPS, verificacion de las baterias del UPS.	11/12/2025	11/01/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	
Planta electrica	Trimestral	Mantenimiento general, cambio de aceite, cambio de filtros aire, aceite y gasoil, chequeo de la bateria, verificacion del motor de arranque, verificacion del culan del radiador.	15/10/2025	15/01/2026	x			x				x				x		Jairo Ramirez y Yiandry Pereira	

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2026

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. • Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Próximo Mantenimiento Mantenimiento		Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Monitores LCD de 12 pulgada, Total 33	Parte externa y cables eléctricos	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	8/12/2025	8/6/2026						X						X	Todos estan en perfecta condiciones.
CPU en Total 33	Parte externa y baterias	Limpieza y mantenimiento general, prueba de bacterias y prueba de funcionamiento.	Preventivo.	Semestral	8/12/2025	8/6/2026						X						X	Todos estan en perfecta condiciones.
UPS Industrial en consultorios total 02	Parte externa y baterias	Limpieza general, prueba de bacterias y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	11/12/2025	11/6/2026						X						X	Todos estan en perfecta condiciones.
Impresora Multifuncional en total 10	Parte externa, cartuchos, parte electrica.	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctricos y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	7/12/2025	7/3/2026			X			X			X			X	Todos estan en perfecta condiciones.
UPS 500 VA en total 29	Parte externa, baterias y conexiones electrica	Limpieza general, prueba de bacterias, chequeo de partes electricas y prueba de funcionamiento	Preventivo	Semestral	11/12/2025	11/6/2026						X						X	Todos estan bien ecepto uno que tiene la bacteria dañada
Abanico de pared, pedestal y techo (09)	Parte Interna y externa	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	5/12/2025	5/6/2026			X			X			X			X	Todos estan en perfecta condiciones.
Aires acondicionados de 12 mil btu, 18 mil btu y 36 mil btu, en total 48.	Filtros del ventilador y mantenimiento general.	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	13/6/2025	13/1/2026						X						X	Esta actividad se esta posponiendo para el mes de enero
Autoclave electrico (01)	Parte externa.	Limpieza general, verificación electrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	13/12/2025	13/6/2026						X						X	Aun no esta en funcionamiento. Pero se le izo su cheque de rutina
Balanza en total 15	Parte externa	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Preventivo	Anual	12/12/2025	12/6/2026												X	Todas estan en perfecta condiciones.
Equipos de laboratorio: analizador de muestra, analizador de química, rotador, equipo de química, homogenizadora, centrifugadora, microscopios, mezcladora	Parte externa.	Limpieza general, chequeo de parte electrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	5/12/2025	5/6/2026						X						X	Estan bueno en uso.
Aspirador quirurgico en total 04 unidades	Parte externa	Revisión general, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	5/12/2025	5/6/2026						X							Estan bueno en uso.
Bebedores en total 03 unidades	parte externa	verificación del funcionamiento de las llave, verificación de parte eléctrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	4/12/2025	4/6/2026						X						X	Estan bueno en uso.
Bomba de agua 01 unidad	Chequeo general	Prueba de funcionamiento, verificación del CK, verificación de la parte electrica.	Preventivo	Semestral	13/12/2025	13/6/2026						X						X	Esta buena en uso.
Camilla Ginecologica 01 unidad	Parte externa	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas.	Preventivo	Anual	5/12/2025	5/12/2026												X	Buena en uso
Compresor de Aire 01 unidad	Parte interna e externa	Calibración de presión, chequeo fuga de aire, calibración apagado y encendido automático.	Preventivo	Trimestral	14/12/2025	14/3/2026			X			X			X			X	Bueno en uso
Desfibrilador en total 03 unidades.	Parte interna y externa	Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, chequeo de la fuente de alimentación, ajuste, verificación de desfibrilación sincrónica, revisión kit baterías, Prueba del cable eléctrico, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	12/12/2025	12/3/2026			X			X			X			X	Bueno en uso

Electrobisturi 01 unidad	Parte externa	Limpieza general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	12/12/2025	12/3/2026			X			X			X			X	Bueno en uso
Electrocardiografo en total 04 unidades	Parte externa	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Semestral	12/12/2025	12/06/026			X			X			X			X	Bueno en uso
Electrocauterio 02 unidades	Cable electrico y conexiones	Verificacion de los cable electrico y de los conectores.	Preventivo	Trimestral	12/12/2025	12/3/2026			X			X			X			X	Bueno en uso
Equipo de Rayos x (01)	Parte electrica, parte mecanica y maquina reveladora	Chequeo del interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF", Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, chequeo del interruptor de disparo, verificación línea de tensión, limpieza general y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	5/9/2025	5/3/2026			X			X			X			X	Bueno en uso
Esfigmomanometro de pared y pedestal (10)	Parte externa.	Cheque general, verificacion de perila, brazaletes y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	13/12/2025	13/1/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Horno esterilizador mediano, 03 unidad	parte externa	Cheque de conexiones electrica, limpieza general.	preventivo	Semestral	3/12/2025	3/6/2026						X						X	Bueno en uso
Estufa Industrial, 02 unidades	Tuverias, horno, hornillas.	Verificacion de las tuverias del gas, limpiezas de las hornillas, chequeo del horno y limpieza general.	preventivo	Trimestral	3/2/2025	3/3/2026		X			X			X			X		Bueno en uso
Frizer exhibidor parado, marca Farco, 02 unidad	Parte interna y externa	Mantenimiento general, verificacion electrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	13/12/2025	13/6/2026						X						X	Bueno en uso
Incubadora (04)	Parte externa e interna	Revisión y ajuste de temperatura, Revisión y cambio de filtro bacteriológico, Verificación de alarmas, Calibración general Y Limpieza general.	Preventivo	Trimestrtal	12/12/2025	12/3/2026			X			X			X			X	Bueno en uso
Lampara cuello de ganzo (06)	Parte electrica y bombilla	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	4/12/2025	4/1/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Cuna de color radiante	Parte externa	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestrtal	4/12/2025	4/6/2026			X			X			X			X	Bueno en uso
Lampara de fototerapia (02)	Parte electrica	Verificacion de las lamparas, verificacion electrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	4/12/2025	4/1/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Lampara Quirurjica Movi y satelitall (03)	Parte electrica y bacteria	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de bacteria y prueba de funcionamiento	Preventivo	Mensual	12/12/2025	12/1/2026			X			X			X			X	Bueno en uso
Maquina de anestecia 02 unidades	Parte externa, Oxigeno, magueras	Verificación del oxígeno, verificación de las mangueras, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/12/2025	5/3/2026			X			X			X			X	Bueno en uso
Mesa de parto electrica (01	Parte externa	Limpieza general, engrace, chequeo electrico y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	4/12/2025	4/6/2026						X						X	Bueno en uso
Lavadoras y cecadora en el area de lavanderia (03))	Parte interna y externa	Chequeo de conductos de agua, verificacion de las correas, verificacion de la parte electrica, limpieza general y prueba de funcionamiento	Preventivo/ Correctivo	Semestral	6/12/2025	6/6/2026						X						X	Bueno en uso
Licuadora industral (01)	roctor	Limpieza General, verificacion electrica, chequeo del rotor, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Anual	7/12/2025	7/12/2026												X	Bueno en uso
Monitor de signos vitales (12)	Parte externa	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Preventivo	Trimestral	12/12/2025	12/3/2026			X			X			X			X	Bueno en uso

Monitol fetal en total 02 unidades	Parte externa	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores	Preventivo	Trimestral	12/12/2025	12/3/2026			X			X			X			X	Bueno en uso
Nebulizador en total 05 unidades	Parte interna y externa	Limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones 0 ruido, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	1/12/2025	1/3/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Negatoscopio en total 15	lmparas, interruptores y cable	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Preventivo	Trismetral	13/12/2025	13/3/2026			X			X			X			X	Bueno en uso
Otoscopio	Limpieza general	Limpieza y desinfeccion, cambio de baterias.	preventivo	Trimestral	13/12/2025	13/3/2026			X			X			X			X	Bueno en uso
Unidad odontologica (01)	Parte externa e interna	Mantenimiento general, chequeo de fugas (agua aire), chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión.	Preventivo	Semestral	5/12/2025	5/6/2026						X						X	Bueno en uso
Rayos X dental (01)	Mantenimiento y limpieza	Chequeo eléctrico, limpieza general, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	5/9/2025	5/3/2026			X						X				Bueno en uso
Nevera en Total 07	Chequeo general	Matenemiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	13/12/2025	13/6/2026						X						X	Bueno en uso
Sonografo en total 02	Parte Externa	Cheque de funcionamiento y limpieza.	Preventivo	Trimestral	13/12/2025	13/3/2026			X			X			X			X	Bueno en uso
Televisores en total 07	Parte externa	Chequeo de funcionamiento y limpieza.	Preventivo	Semestral	13/10/2025	13/4/2026				X						X			Bueno en uso
Video colposcopio 01	Parte externa	Limpieza general y desinfección y cheque de partes eléctricas	Preventivo	Trimestral	5/12/2025	5/3/2026			X			X			X			X	Bueno en uso
Infraestructura	Pintura, techos, muros, parquesos y sotea.	Mantenimieto de pintura donde sea necesario, matenimiento en la sotea, señalizacion de los parquesos, aceras y contenes, red electrica etc	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	10/8/2025	10/11/2026		X			X			X	X		X		
Moviliario oficinas y consultorios	Escritorios, Sillones, Bancos, Archivo y Estanteria	Apriete de tornillos y ajuste.	Preventivo/ Correctivo	Tremestral	5/12/2025	5/3/2026			X			X			X			X	Este tipo de mantenimiento tenemos que ejecutalo a diario, ya que siempre los equipos de oficina requieren de una supervision continua
Malla perimetral	Parte interna y externa	Limpieza, poda de arboles y reparacion	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	14/12/2025	18/3/2026			X			X			X			X	Se procedio a limpiar todas las malesas que le cubre, pero la misma se encuentra en mal estado.
Cisterna	Parte interna	Lavado, desinfeccion y clorificacion	Preventivo/ Correctivo	Semestral	30/12/2025	30/6/2026						X						X	
Control de plagas	Parte interna e externa	Desinfeccion en general y fumigacion	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	2/12/2025	2/3/2026			X			X			X			X	control aplicado.
Jardineria	Arboles, jardines frontal y laterales	poda de arboles, poda de los jardines y fumigacion.	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	1/12/2025	1/3/2026			X			X			X			X	todo en orden

Red electrica	Cuartos electricos, UPS Industrial,Toma corrietes, Lamparas de iluminacion, Tubos fluorescentes, Bombillos Interruptores y breaker.	Verificacion de todas las lamparas y bombillas, y reemplazarlo si alguna se encuentra dañada, verificacion de todos los toma corrientes e interruptores, verificacion de los Breaker, cheque de funcionamiento del UPS, verificacion de las bacterias del UPS.	Preventivo/ Correctivo	Mensual	11/12/2025	11/1/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Se estan cambiando varias luces
Planta electrica	Al motor, Bateria, al radiador Motor de arranque.	Mantenimiento general, cambio de aceite, cambio de filtros aire, aceite y gasoil, chequeo de la bateria, verificacion del motor de arranque, verificacion del culan del radiador.	Preventivo/ Correctivo	Trimestral	15/10/2025	1/1/2026	X			X		X				X				ESTE MANTENIMIENTO ESTA PLANIFICADO TRIMESTRAL, PERO EL MANTENIMIENTO SE EJECUTA DEPENDIENDO DE LAS HORAS TRABAJADA POR LA PLANTA ELECTRICA

HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CRONOGRAMA

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2026

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2 Monitores LCD de 17 pulgada 2 CPU. 2 UPS	ADMISION EMERGENCIA	BUENO	SEMESTTAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
1 Impresoras	ADMISION EMERGENCIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctricos y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
CAMILLA GINECOLOGICA	EMERGENCIA/ GINECOLOGIA	BUENO	ANUAL	Diciembre 2026	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO.	EMERGENCIA/ GINECOLOGIA	BUENO	ANUAL	Diciembre 2026	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	EMERGENCIA/ GINECOLOGIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ESFIGMOMANOMETRO DE PARED	CONSULTORIO EMERGENCIA	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2026	Cheque general, verificación de perilla, brazalete y tubo de conexión.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	CONSULTORIO EMERGENCIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	CONSULTORIO EMERGENCIA	BUENO	TRIMESTRO	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 NOBULIZADORES	CONSULTORIO NEBULIZACION	BUENO	TRIMESTRO	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	EMERGENCIA/ NEBULIZACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	EMERGENCIA/YESO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	EMERGENCIA/YESO	BUENO	TRIMESTRO	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	EMERGENCIA/YESO	BUENO	ANUAL	Diciembre 2026	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 NOBULIZADORES	CONSULTORIO NEBULIZACION	BUENO	TRIMESTRO	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
BEBEDERO	AREA DE DESCANSO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	verificación del funcionamiento de las llave, verificación de parte eléctrica, prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	EMERGENCIA/NEBULIZACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
DESFIBRILADOR	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, chequeo de la fuente de alimentación, ajuste, verificación de desfibrilación sincrónica, revisión kit baterías, Prueba del cable eléctrico, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 ASPIRADOR QUIRURGICO	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Revisión general, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	ANUAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
LAMPARA CUELLO DE GANZO	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
3 ESFIGMOMANOMETRO DE PARED	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2026	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
OLLA ESTERILIZADORA	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, verificación de voltaje, verificación de temperatura y prueba del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ESTERILIZADOR	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, verificación de voltaje, verificación de temperatura y prueba del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ELECTROCARDIOGRAFO	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MONITOR LCD 19 PULGADAS, CPU Y UPS	EMERGENCIA/OBSERVACION	BUENO	ANUAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento. .	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	CURA Y SUTURA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
UPS INDUTSTRIAL	EMERGENCIA/CUARTO ELECTRICO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, prueba de bacterias y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	EMERGENCIA/CUARTO ELECTRICO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
SWITCH DE 24 PUERTOS, UPS INDUSTRIAL	EMERGENCIA/CUARTO ELECTRICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Cheque de funcionamiento y cambio si es necesario, verificación de voltaje y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
UNIDAD DE RAYOS X	RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MONITOR LCD 19 PULGADAS, CPU, UPS Y IMPRESORA	RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU Y UNO DE 18,000 BTU	RAYOS X	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctrico, reseteo de cantidad de hojas y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	LABORATORIO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 NEVERA PARA MEDICAMENTOS	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MESCLADOR DE TUBOS	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento eléctrico, engrase y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 MONITOR LCD 20 y 17 PULGADAS, 2 CPU Y 2 UPS	LABORATORIO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
3 MICROSCOPIO	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctrico, reseteo de cantidad de hojas y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
MAQUINA DE QUIMICA SANGUINEA	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento general, Prueba de funcionamiento, chequeo, sistema óptico, chequeo filtros, chequeo lámpara, halógena.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ANALIZADOR DE MUESTRA	LABORATORIO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, chequeo de parte eléctrica y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 INCUBADORA	LABORATORIO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Revisión y ajuste de temperatura, Revisión y cambio de filtro bacteriológico, Verificación de alarmas, Calibración general Y Limpieza general.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 CENTRIFUGA	LABORATORIO	BUENO	TIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento general, lubricación del motor, engrase, Prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración..	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 MONITOR LCD 20 PULGADAS, CPU Y UPS	LABORATORIO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento. .	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	LABORATORIO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
7 MONITOR LCD 20 PULGADAS, 7 CPU Y 7 UPS	CONTABILIDAD Y FACTURACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CONTABILIDAD Y FACTURACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctrico, reseteo de cantidad de hojas y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	CONTABILIDAD Y FACTURACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
3 MONITOR LCD 19 PULGADAS, 3 CPU Y 3 UPS	RECURSO HUMANO Y ADMINISTRACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	RECURSO HUMANO Y ADMINISTRACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctrico, reseteo de cantidad de hojas y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
1 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	RECURSO HUMANO Y ADMINISTRACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ABANICO DE PEDESTAL	RECURSO HUMANO Y ADMINISTRACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2 MONITOR LCD 19 PULGADAS, 2 CPU Y 2 UPS	ACCESO A LA INFORMACION Y OFICINA DE ENFELMESRAS	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	ALMACEN Y OFICINA DE ENFELMESRAS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctrico, reseteo de cantidad de hojas y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	ALMACEN Y OFICINA DE ENFELMESRAS	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
UN ABANICO DE PEDESTAL	RECURSO HUMANO Y ADMINISTRACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
TELEVISOR LED 42 PULGADAS	BASCILOSCOPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Chequeo de funcionamiento y limpieza.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 MONITOR LCD 19 PULGADAS, 2 CPU Y 2 UPS	DIRECCION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	DIRECCION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctrico, reseteo de cantidad de hojas y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	DIRECCION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
UN BEBEDERO	DIRECCION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
CAMILLA GINECOLOGICA	GINECOLOGIA	BUENO	ANUAL	Diciembre 2026	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
3 BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	GINECOLOGIA	BUENO	ANUAL	Diciembre 2026	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
1 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	GINECOLOGIA	BUENO	SEMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
VIDEO COLPOSCOPIO	GINECOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general y desinfección y cheque de partes eléctricas	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
MONITOR FETAL	GINECOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
LAMPARA CUELLO DE GANZO	GINECOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ELECTROBISTURI	GINECOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
TELEVISOR LED 42 PULGADAS	SALA DE ESPERA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Chequeo de funcionamiento y limpieza.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
NEGATOSCOPIO	INMUNIZACION	BUENO	TRIMESTRO	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
1 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	INMUNIZACION	BUENO	SEMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
NEVERA DE GAS Y UN TANQUE DE 24 GL.	INMUNIZACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
LAMPARA CUELLO DE GANZO UNIDAD ODONTOLOGICA COMPLETA	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Verificación de la parte eléctrica y de cables (las a bombilla). chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
RAYOS X DENTAL	ODONTOLOGIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Chequeo eléctrico, limpieza general, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
1 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	ODONTOLOGIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MONITOR LCD 19 PULGADAS, CPU Y UPS	CONSULTORIO DE PEDIATRIA Y SONOGRAFIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MONITOR LCD 19 PULGADAS, CPU Y UPS	ODONTOLOGIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ESFIGMOMANOMETRO DE PARED	CONSULTORIO DE PEDIATRIA	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2026	Cheque general, verificación de perilla, brazaletes y tubo de conexión.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 HORNO ESTERILIZADOR	ODONTOLOGIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, verificación de voltaje, verificación de temperatura y prueba del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
BALANZA DE ADULTO CONTALLIMETRO	CONSULTORIO DE SONOGRAFIA PEDIATRIA	BUENO	ANUAL	Diciembre 2026	Lubricación, calibración regulador de peso; prueba de funcionamiento; limpieza del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	SONOGRAFIA CONSULTORIO DE PEDIATRIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Marzo 2026 Diciembre 2026 Junio 2026 Septiembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
SONOGRAFO,	SONOGRAFIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Cheque de funcionamiento y limpieza.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	SONOGRAFIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctrico, reseteo de cantidad de hojas y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
UPS INDUSTRIAL	SONOGRAFIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, prueba de bacterias y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MONITOR LCD 19 PULGADAS, CPU Y UPS	SONOGRAFIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 MONITOR LCD 19 PULGADAS, 2 CPU Y 3 UPS	CONSULTORIO NO.1, NO.2, NO.3	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
3 NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	CONSULTORIO NO.1, NO.2, NO.3	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
3 AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	CONSULTORIO NO.1, NO.2, NO.3	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
3 BALANZA DE ADULTO CON TALLIMETRO	CONSULTORIO NO.1, NO.2, NO.3	BUENO	ANUAL	Diciembre 2026	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
ESFIGMOMANOMETRO DE PARED	CONSULTORIO NO.1, NO.2, NO.3	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2026	Cheque general, verificación de perilla, brazalet y tubo de conexión.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 TELEVISOR LED 42 PULGADAS	SALA DE ESPERA NO.1 Y NO.3	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Chequeo de funcionamiento y limpieza.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	ESTACION DE ENFERMERIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 MONITOR LCD 19 PULGADAS, 2 CPU Y 3 UPS	ESTACION DE ENFERMERIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
CARRO DE PARO	ESTACION DE ENFERMERIA	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2026	Verificación general, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL	ESTACION DE ENFERMERIA	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2026	Cheque general, verificación de perilla, brazalet y tubo de conexión.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
UN ABANICO DE TECHO	ESTACION DE ENFERMERIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
UN NEBULIZADOR	ESTACION DE ENFERMERIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	ESTACION DE ENFERMERIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
MONITOR LCD 19 PULGADAS, CPU Y UPS	FARMACIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
NEVERA DE MEDICAMENTO Y UN TELMOMETRO	FARMACIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento completo, verificar los cables y prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	FARMACIA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	NEONATO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 INCUBADORA	NEONATO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Revisión y ajuste de temperatura, Revisión y cambio de filtro bacteriológico, Verificación de alarmas, Calibración general Y Limpieza general.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
LAMPARA DE FOTOTERAPIA	NEONATO	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2026	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
ASPIRADOR DE SECRECION	NEONATO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Revisión general, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros y prueba de funcionamiento. .	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	NEONATO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
CUNA DE CALOR RADIANTE	PRE-PARTO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU.	PRE-PARTO	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 MONITORES DE SIGNOS VITALES	PRE-PARTO	BUENO	ANUAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
3 CUNAS DE CALOR RADIANTE	AREA DE CIRUGIA/PREPARACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 LAMPARAA CUELLO DE GANZO	AREA DE CIRUGIA/PREPARACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	AREA DE CIRUGIA/PREPARACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 MONITORES DE SIGNOS VITALES	AREA DE CIRUGIA/PREPARACION	BUENO	TRIMESTRAL L	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2 ELECTROCARDIGRAFO	AREA DE CIRUGIA/PREPARACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	AREA DE CIRUGIA/RECUPERACION	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 MONITORES DE SIGNOS VITALES	AREA DE CIRUGIA/RECUPERACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	AREA DE CIRUGIA/DESCANSO MEDICOS	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 MAQUINA DE ANESTESIA	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2026	Verificación del oxígeno, verificación de las mangueras, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 MONITORES DE SIGNOS VITALES	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Cheque de bacteria, chequeo de partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2 ASPIRADOR DE QUIRURJICO	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Revisión general, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros y prueba de funcionamiento. .	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
2 ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2026	Cheque general, verificación de perilla, brazalet y tubo de conexión.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 CARRO DE PARO	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2026	Verificación general, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 DESFIBRILADOR	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	AREA DE CIRUGIA/QUIROFANO I Y II	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable eléctrico.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
UN AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU.	AREA DE DESCANSO DE ENFERMERIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen
UN ABANICO DE TECHO Y UN BEBEDERO	COMEDOR	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2026	Limpieza general, engrase y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
DOS ESTUFAS INDUSTRIALES Y DOS GRECAS INDUSTRIALES.	COCINA	BUENO	SEMESTRAL	Junio 2026 Diciembre 2026	Limpieza general y prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
UN FRIZER EXIBIDOR Y UN FRIZER CONJELADOR.	DESPENSA	BUENO	MENSUAL	Enero, Febrero, Marzo; Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2026	Limpieza general, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
2 LAVADORAS Y UNA SECADORA	AREA DE LAVANDERIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.
PLATA ELECTRICA, SISTERNA Y BOMBA DE AGUA.	PLANTA ELECTRICA Y SISTERNA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2026 Junio 2026 Septiembre 2026 Diciembre 2026	Mantenimiento general, chequeo de la bacteria, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen.