



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2026

**HOSPITAL GENERAL DE
ESPECIALIDADES
DR. MARIO TOLENTINO DIPP**

Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2026

Lic. Miguel A. Guzmán F.

Director General

Ing. Francisco Canela

División de Planificación y Desarrollo

Elaborado por:

Ing. Polanco Mondesis

Servicios Generales

CONTENIDO

INFORMACION GENERAL.....	5
Base legal.....	6
PLAN DE ANUAL DE MANTENIMIENTO 2026.....	7
OBJETIVO GENERAL.....	7
ALCANCE.....	7
DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS.....	7
GENERALIDADES	8
Definiciones.....	8
Tipos de Mantenimientos.....	10
Predictivo	11
Correctivo.....	11
Comparación de Los tipos de mantenimiento	12
ELABORACIÓN DEL PLAN	12
ANEXOS	13

INFORMACION GENERAL

El Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp se encuentra ubicado en la Ave. Konrand Adenauer (Charles De Gaulle), Ciudad de la Salud Dra. Evangelina Rodríguez, limitando al norte por Carretera Konrand Adenauer (Charles De Gaulle), al sur por Ave. Los Restauradores) Carretera de Sabana, al este por área residencial y al oeste por el Hospital Dr. Ney A. Lora, Ave. Hermanas Mirabal.

Corresponde a al Servicio Regional de Salud Metropolitano, perteneciente al grupo de Hospitales de la ciudad de la Salud Dra. Evangelina Rodríguez. El cual recibe usuarios de los municipios del gran Santo Domingo y varias partes del país.

HGDMTD es un centro de tercer nivel de atención , el cual ofrece los servicios de: servicios de emergencia las 24 horas, laboratorio clínico , imágenes y diagnóstico, cirugía general y especializada, consulta de primer nivel y especializada de los servicios de, psicología, dermatología, nutrición, gastroenterología, Diabetología, neumología, anestesiología, urología, neurología, neurocirugía, reumatología, cardiología, medicina interna, nutrición, nefrología, ginecología, Hematología, oncología, psiquiatría, oftalmología y odontología.

Además, dispone de 280 camas para el servicio de hospitalización que incluye internamiento, internamiento especializado (quirúrgico y clínico), Unidad de aislamiento para pacientes, unidad de cuidados intensivos para adultos, Bloque quirúrgico general con 5 quirófanos.

Base legal

- Constitución de la República Dominicana; Art. 61. 42 – 01 Ley General de Salud.
- 87 – 01 Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social; Art. 163.
- 123 – 15 Ley que crea el Servicio Nacional de Salud.
- 41 – 08 Ley de Función Pública.
- 434 – 07 Decreto del Reglamento General de los Centros Especializados; Art. 5, Art. 6.
- 351 – 99 Decreto sobre el Reglamento General de los Hospitales de la República Dominicana

PLAN DE ANUAL DE MANTENIMIENTO 2026**OBJETIVO GENERAL**

Garantizar la operación confiable u sostenible de los activos fijos, maximizando su rendimiento y optimizando los costos a lo largo de sus ciclos de vida, mediante la implementación de las mejores prácticas de mantenimiento en la industria.

ALCANCE

Este plan abarca el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y los equipos del hospital.

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS

Los recursos técnicos y operativos que dispondrá el **Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp**, serán:

- Funcionario para el mantenimiento de los equipos y/o contrato de Prestación de Servicios.
- Un contrato de prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos Biomédicos y de los aires acondicionados propiedad del Servicio Nacional Salud (SNS), en este contrato se incluirán la

Calibración y metrología de los equipos que por norma lo requieran.

- Entidades Públicas, privadas y/o personas naturales. Proveedores de bienes e insumos de acuerdo a las necesidades y a los equipos

El **Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp**, en procura del desempeño eficiente de sus objetivos y comprometidos con el cumplimiento del del Servicio Nacional de Salud en su plan de Mantenimiento, versión 01-2018.

Debe entenderse por mantenimiento hospitalario “son trabajos que deben realizarse de forma periódica para la atención de equipos, elementos y/o componentes de las construcciones con el fin de corregir sus deficiencias y mantener de manera eficaz los servicio que brindan; con enfoque principal en aquellas partes que por su uso prolongado o por su ubicación se encuentran más expuestas a la falla.

El Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo 2026, consta de dos partes:

- Mantenimiento a la Dotación (Equipos Biomédicos, Industriales y de Sistemas).
- Mantenimiento de la infraestructura física del Servicio

GENERALIDADES

Definiciones

El mantenimiento se define como la preservación o conservación de una edificación y su contenido, para que sirva a su propósito establecido. Algunos autores lo definen como el “conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar las propiedades (inmuebles, equipos, instalaciones, herramientas), en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido”.

El mantenimiento incluye las actividades y tareas que están orientadas a:

- Conservar en óptimas condiciones un bien, de acuerdo a sus especificaciones técnicas, con el fin de que este preste un buen servicio.
- Mantener en operación continua, confiable y económica un bien.
- Preservar y alargar la vida útil de un bien, garantizando su adecuado funcionamiento según los estándares establecidos.

Un aspecto importante a ser considerado para la implementación del mantenimiento, es el ciclo de vida de los bienes que forman parte del establecimiento de salud. Este ciclo consta de las siguientes tres fases:

- La primera fase que se caracteriza por las fallas debido a defectos de fabricación e instalación. Para un establecimiento de salud, esta primera fase debe ser cubierta con la garantía de la empresa proveedora o instalador a del bien, o constructora de la edificación.
- La segunda fase es normalmente el período donde el bien trabaja sin fallas, el caso de ocurrencia de una falla es ocasional.
- La tercera fase se caracteriza por la presencia de fallas típicas vinculadas al tiempo de operación del bien que ocasionan el desgaste de sus componentes.

Cuadro 1

Estimación de vida útil y porcentaje del costo en relación a La inversión inicial de Los componentes de un establecimiento de salud.

Componente	Vida útil	Relación al costo de la inve
Equipos	5 - 8 años	5%
Equipos	15 a 20	15%
Obra civil	40 a 50	30%
Instalaciones	20 años	50%

Fuente: Programación, desarrollo y mantenimiento establecimientos de salud. Publicación científica N° 441

Incluye los sistemas sanitarios, eléctricos, electro-mecánicos y las instalaciones de oxígeno, vacío y gases medicinales.

- Cada equipo, mobiliario o elementos de la infraestructura de este establecimiento de salud tienen un tiempo característico de aprovechamiento y de funcionamiento, el cual deberá ser considerado al momento de diseñar y desarrollar el programa de mantenimiento, así como del programa de reposición de bienes.

El mantenimiento de los establecimientos de salud es importante debido a que contribuye a:

- Garantizar la seguridad de los pacientes, visitantes, estudiantes y personal que utilizan los recursos tecnológicos del establecimiento.
- Mantener la calidad de la atención en salud, en concordancia con los estándares y la normatividad vigente.
- Conservar la infraestructura física, las instalaciones y los equipos en condiciones operativas para no producir la interrupción del servicio.
- Reducir la vulnerabilidad de los establecimientos de salud ante situaciones de emergencias y desastres.
- Disminuir los costos de operación del servicio.

Tipos de Mantenimientos

Considerando las formas de intervención en el mantenimiento, éste se puede clasificar en:

Preventivo

Intervención periódica y programada para evaluar el estado de funcionamiento de un bien con la finalidad de identificar fallas para lograr que los equipos, instalaciones y la infraestructura física estén en completa operación y en niveles óptimos de eficiencia. Ésta incluye: Inspecciones (de funcionamiento y de seguridad),

ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación y calibración.

- Entre las ventajas que genera este tipo de mantenimiento se tienen:
- Confiabilidad en la operación de los bienes generando mejores
- condiciones de seguridad.
- Disminución del tiempo muerto debido a la interrupción del servicio.
- Mayor duración de los equipos e instalaciones.
- Menor costo de reparación.

Predictivo

Es la intervención que se realiza en los equipos que aparentemente se encuentran en perfecto estado; sin embargo, cuando los medimos o evaluamos con algunas herramientas comenzamos a detectar fallas. Para determinar el estado de los equipos se usan aparatos especiales como: sensor de vibraciones, osciloscopio y detectores de ruidos. A diferencia del preventivo, que debe aplicarse en conjunto, el mantenimiento predictivo puede aplicarse por pasos.

Este tipo de mantenimiento tiene las siguientes ventajas:

- Reduce los tiempos de parada del equipo.
- Facilita hacer el seguimiento de la evolución de un defecto, se sugiere contar con una bitácora que permita la verificación, tanto periódica como de lo accidental, lo que puede ser usado en el mantenimiento correctivo.
- Optimiza la gestión del personal de la unidad de mantenimiento.
- Permite conocer con exactitud el tiempo límite de actuación que no implique el desarrollo de un fallo imprevisto.
- Facilita el análisis de las averías.

Correctivo

Es el conjunto de procedimientos utilizados para la reparación o corrección de las

fallas de un bien que presenta mal funcionamiento o inadecuado rendimiento. La falta de implementación del mantenimiento correctivo en forma oportuna y eficiente puede generar:

- Desconfianza en la utilización de los bienes debido a los riesgos que se pueden producir.
- Tiempo indefinido del bien fuera de servicio, lo que afecta la producción del establecimiento de salud.
- Reducción del tiempo de vida útil de los bienes.
- Incremento de la carga de trabajo para el personal de la unidad de mantenimiento.
- Un mayor costo por las reparaciones que se tienen que realizar.

Comparación de los tipos de mantenimientos

Preventivo	Correctivos	Predictivos
Revisión programada en base a calendarización.	Reparación de un bien que esta en avería.	Detección de defectos y programación de reemplazo antes de la avería.
Procedimiento orientado a mantener un bien en óptimo funcionamiento.	Conjunto de las actividades para restablecer operación del bien.	Permite prevenir las futuras fallas del bien y evita llegar al correctivo.
Evita que falle un bien.	Responde a una falla imprevista urgente.	Está basado en las estadísticas.
Se basa en historial, manuales y recomendaciones.		.

ELABORACIÓN DEL PLAN

El Plan de mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en el DADM-PI-010-V1 versión 01 del Servicio Nacional de Salud, será dictado en función al cronograma que establece la periodicidad en que serán realizados según sea su clasificación, es decir, lo correspondiente a la infraestructura física, aspectos eléctricos y equipos. a su vez, se definirán los aspectos que deben ser revisados en su evaluación preventiva, así como el personal responsable en realizar dicha acción. estos aspectos quedaran asentados en los formularios establecidos para los fines con el propósito de disponer de los registros y /o evidencias que a garanticen la ejecución del plan de mantenimiento.

Para cumplir con esto, el Hospital General Dr. Mario Tolentino Dipp realiza el plan anual de Mantenimiento 2026 en coordinación con la División de Planificación y Desarrollo, la Sección de Servicios generales y la aprobación de la Dirección general de la institución.

Este plan estará dictado en función del cronograma que establece la periodicidad en que serán según sea su clasificación, es decir lo concerniente a la infraestructura física, aspectos eléctricos y equipos.

Plan anexo a este documento.

ANEXOS

CARTERA DE SERVICIOS		
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Emergencia Urgencia	
HOSPITALIZACION	Área de Hombres Área de Mujeres	Unidad de Cuidados de Adultos
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	Diabetología Cardiología Nefrología Neumología Nutrición Ginecología Odontología Neurocirugía Medicina interna Endocrinología	Psiquiatría Reumatología Oftalmología Neurología Urología Dermatología Psicología general Gastroenterología
SERVICIOS DE CIRUGIAS	Cirugía General Cirugía Oftalmológica Cirugía Urológica	Cirugía Menor Neurocirugía Otorrinolaringología
SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO	Rayos x	Laboratorio
	Sonografía	Resonancia Magnética
	Tomografía	
	Electrocardiograma	

Fuente: cartera de servicios institucional. División de Planificación



SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. MARIO TOLENTINO DIPP
4.1.16.01 Elaboración del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y equipos 2026



Area	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Responsable	OBSERVACION
Infraestructura	PISOS													Mantenimiento	
	EQUIPOS DE EMERGENCIA														
	ESCALERAS														
	ESCRITORIOS Y ARMARIOS														
	FILTRACIONES														
	PLAFONES														
Mobiliario	MANTENIMIENTO PREVENTIVO													Servicio General	
Equipamiento	PLANTA ELECTRICA													Mantenimiento / O.S.	
	AIRES ACONDICIONADO													O.S.P.O.	
	BOMBAS P/ AGUA													Mantenimiento / O.S.	
	ASCENSORES													O.S.P.O.	
	AUTOCLAVES													Mantenimiento / O.S.	
	UPS GENERAL													O.S.P.O.	
	UPS IMÁGENES													O.S.P.O.	
	CALDERAS													Mantenimiento / O.S.	
Electromedicina	MESAS QUIRURGICAS													O.S.P.O.	
	CAMAS DE POSICION UCI													O.S.P.O.	
	MONITORES													O.S.P.O.	
	ECOCARDIOGRAFO													O.S.P.O.	
	VENTILADORES													O.S.P.O.	
	CAUTERIOS													O.S.P.O.	
Instalaciones elect.	SEGURIDAD ELECTRICA													Mantenimiento / O.S.	
	PANELES ELECTRICOS														
	ILUMINACION / TOMAC														
Instalaciones Sanitarias	LAVAMANOS													Técnico en Plomería	
	INODOROS													Técnico en Plomería	
	CISTERNAS													Técnico en Plomería	
Ambulancia	MANTENIMIENTO PREVENTIVO													Servicio General	

ING. FRANCISCO CAMELA
Enc. Planificación
HGMTD



Item	INSTALACIONES ELECTRICAS						FRECUENCIA			MES Y DIA DE CHEQUEO													
	1.00	EQUIPOS Y SISTEMAS	MARCA	MODELO	AREA	ULTIMO MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO	DESCRIPCION	CORRECTIVO	PREVENTIVO	PERIODICIDAD PARA REVISION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.01	MANTENIMIENTO BOMBA DE AIRE	OHIO MEDICAL		CUARTO DE GASES MEDICOS / AREA EXTERNA	7/1/2026		ENGRASE / REVICION DE RODAMIENTOS		X	REVISION TRIMESTRAL	X			X			X			X			
1.02	MANTENIMIENTO BOMBA DE VACIO	OHIO MEDICAL		CUARTO DE GASES MEDICOS / AREA EXTERNA	7/1/2026		ENGRASE / REVICION DE RODAMIENTOS		X	REVISION TRIMESTRAL	X			X			X			X			
1.03	MANTENIMIENTO DE BOMBA -1			POTABILIZACION/ AREA EXT	7/1/2026		ENGRASE / REVICION DE RODAMIENTOS		X	REVISION TRIMESTRAL	X			X			X			X			
1.04	MANTENIMIENTO DE BOMBA -2			POTABILIZACION/ AREA EXT	7/1/2026		ENGRASE / REVICION DE RODAMIENTOS		X	REVISION TRIMESTRAL	X			X			X			X			
1.05	MANTENIMIENTO DE BOMBA -3			POTABILIZACION/ AREA EXT	7/1/2026		ENGRASE / REVICION DE RODAMIENTOS		X	REVISION TRIMESTRAL	X			X			X			X			
1.06	MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE			AREA EXTERNA	7/1/2026		REVISION		X	REVISION TRIMESTRAL	X			X			X			X			
1.07	GENERADOR -1, 1000W	CATERPILLAR		GENERACION	5/11/2025	5/11/2026	CAMBIO DE ACEITE, COOLANT Y FILTROS ACEITE, AIRE , REVISION DE BATERIAS		X	ANUAL		X											
1.08	GENERADOR -2, 1000W	CATERPILLAR		GENERACION	5/11/2025	5/11/2026	CAMBIO DE ACEITE, COOLANT Y FILTROS ACEITE, AIRE , REVISION DE BATERIAS		X	ANUAL		X											
1.09	GENERADOR -3, 1000W	CATERPILLAR		GENERACION	5/11/2025	5/11/2026	CAMBIO DE ACEITE, COOLANT Y FILTROS ACEITE, AIRE , REVISION DE BATERIAS		X	ANUAL		X											
1.10	SINCRONIZADOR	CATERPILLAR		GENERACION	5/11/2025	5/11/2026	CAMBIO DE ACEITE, COOLANT Y FILTROS ACEITE, AIRE , REVISION DE BATERIAS		X	ANUAL		X											
1.11	GENERADOR -4	OLYMPIAN		GENERACION	5/11/2025	5/11/2026	CAMBIO DE ACEITE, COOLANT Y FILTROS ACEITE, AIRE , REVISION DE BATERIAS		X	ANUAL		X											
1.12	CALDERA -1			CUARTO DE CALDERA	7/10/2025	7/10/2026	LIMPIEZA DE TUBOS, CAMBIO DE SOGA SELLANTE, CAMBIO DE VISOR		X	ANUAL	X												
1.13	CALDERA -2			CUARTO DE CALDERA	7/10/2025	7/10/2026	LIMPIEZA DE TUBOS, CAMBIO DE SOGA SELLANTE, CAMBIO DE VISOR		X	ANUAL	X												
1.14	BOMBA CALDERA-1			CUARTO DE CALDERA	7/10/2025	7/10/2026	VERIFICACION / ENGRASE		X	ANUAL	X												
1.15	BOMBA CALDERA-2			CUARTO DE CALDERA	7/10/2025	7/10/2026	VERIFICACION / ENGRASE		X	ANUAL	X												
1.16	TANQUE DE AGUA CALIENTE-1			CUARTO DE CALDERA			N/A			ANUAL													
1.17	TANQUE DE AGUA CALIENTE-2			CUARTO DE CALDERA			N/A			ANUAL													
1.18	BOMBA PARA AGUA CALIENTE -1			CUARTO DE CALDERA			N/A			ANUAL													
1.19	BOMBA PARA AGUA CALIENTE -2			CUARTO DE CALDERA			N/A			ANUAL													
1.20	BOMBA DE RECIRCULACION AGUA HELADA -1			AIRE ACOND. CHILLER	10/10/2025	10/10/2026	VERIFICACION / ENGRASE		X	ANUAL	X												
1.21	BOMBA DE RECIRCULACION AGUA HELADA -2			AIRE ACOND. CHILLER	10/10/2025	11/10/2026	VERIFICACION / ENGRASE		X	ANUAL	X												
1.22	BOMBA DE RECIRCULACION AGUA HELADA -3			AIRE ACOND. CHILLER	10/10/2025	12/10/2026	VERIFICACION / ENGRASE		X	ANUAL	X												
1.23	CHILLER -1	YORK		AIRE ACOND. CHILLER			N/A		X	ANUAL													
1.24	CHILLER -2	YORK		AIRE ACOND. CHILLER	10/10/2025	12/10/2026	APLICACION DE GAS /		X	ANUAL	X												
1.25	TRANSFORMADOR 3000W			AREA EXT			N/A		X	ANUAL													
1.26	TANQUE DE COMBUSTIBLE 12, 0000 GLS			AREA EXT			N/A		X	ANUAL													
1.27	SISTEMA DE TIERRA			AREA EXT			N/A		X	ANUAL													
1.28	PLANTA DE TRATAMIENTO			AREA EXT	10/10/2025	12/10/2026	LIMPIEZA DE ESCOMBROS , APLICACION DE PINTURA.		X	ANUAL	X												

[illegible]

3.18	FANCOIL			SALON DE RUnion	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.19	FANCOIL			CAFETERIA	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.20	FANCOIL			CAPILLA	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.00	EQUIPOS Y SISTEMAS	MARCA	MODELO	AREA	ULTIMO MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO	DESCRIPCION	CORRECTIVO	PREVENTIVO	PERIODICIDAD PARA REVISION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBRE
3.21	FANCOIL			LABORATORIO -1	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.22	FANCOIL			LABORATORIO -2	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.23	FANCOIL			FARMACIA	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.24	FANCOIL			LAVANDERIA 1	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.25	FANCOIL			LAVANDERIA 2	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.26	FANCOIL			COCINA -1	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.27	FANCOIL			COCINA -2	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.28	FANCOIL			COMEDOR-1	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.29	FANCOIL			COMEDOR-2	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.30	MANTENIMIENTO MANEJADORA DE AIRE N2-1			NIVEL 2	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.31	MANTENIMIENTO MANEJADORA DE AIRE N2-2			NIVEL 2	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.32	MANTENIMIENTO MANEJADORA DE AIRE N2-3			NIVEL 2	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.33	FACOIL			DIRECTOR	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.34	FACOIL			SUB-DIRECCION	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.35	FACOIL			ADMINITRADOR	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.36	FACOIL			SALON DE REUNION	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.37	FACOIL			RRRHH	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.38	FACOIL			JURIDICO	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.39	FACOIL			CONTABILIDAD	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.40	FACOIL			COMPRAS	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.41	FACOIL			PASILLO	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.42	MANTENIMIENTO MANEJADORA DE AIRE N3-1			NIVEL 3	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

343	MANTENIMIENTO MANEJADORA DE AIRE N3-2			NIVEL 3	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
344	MANTENIMIENTO MANEJADORA DE AIRE N3-3			NIVEL 3	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
345	MANEJADORA UCI			NIVEL 3	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.00	EQUIPOS Y SISTEMAS	MARCA	MODELO	AREA	ULTIMO MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO	DESCRIPCION	CORRECTIVO	PREVENTIVO	PERIODICIDAD PARA REVISION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
346	MANEJADORA QUIROFANO-1			NIVEL 3	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
347	MANEJADORA QUIROFANO-2			NIVEL 3	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
348	MANEJADORA QUIROFANO-3			NIVEL 3	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
349	MANEJADORA QUIROFANO-4			NIVEL 3	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
350	MANEJADORA QUIROFANO-5			NIVEL 3	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
351	MANTENIMIENTO MANEJADORA DE AIRE N4-1			NIVEL 4	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
352	MANTENIMIENTO MANEJADORA DE AIRE N4-2			NIVEL 4	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
353	MANTENIMIENTO MANEJADORA DE AIRE N4-3			NIVEL 4	5/1/2026	5/2/2026	CAMBIO DE CORREA / LIMPIEZA DE PANELES		X	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
354	REJILLA DE RETORNO			TODOS LOS NIVELES	5/1/2026	5/2/2026	LIMPIEZA		X	CADA DOS MESES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
355	REJILLA DE SUMINISTRO			TODOS LOS NIVELES	5/1/2026	5/2/2026	LIMPIEZA		X	CADA DOS MESES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.00	EQUIPAMIENTO																							
401	CHILLER RESONADOR			PARQUEO / AREA EXT.	10/12/2025	10/6/2026	CAMBIO DE MONITOR DE FASE	X		SEMESTRAL														
402	RESONANCIA MAGNETICA			SOTANO / IMÁGENES	10/12/2025	10/6/2026	REVICION DE PARTES Y COMPONENTES		X	SEMESTRAL			X						X					
403	TOMOGRFO + INYECTOR			SOTANO / IMÁGENES	10/12/2025	10/6/2026	REVICION DE PARTES Y COMPONENTES		X	SEMESTRAL			X						X					
404	RAYOS -A			SOTANO / IMÁGENES	10/12/2025	10/6/2026	REVICION DE PARTES Y COMPONENTES		X	SEMESTRAL			X						X					
405	RAYOS -B			SOTANO / IMÁGENES		10/6/2026	N/A			SEMESTRAL														
406	SONOGRAFO-A			SOTANO / IMÁGENES	10/12/2025	10/6/2026	REVICION DE PARTES Y COMPONENTES		X	SEMESTRAL			X						X					
407	SONOGRAFO-B			SOTANO / IMÁGENES	10/12/2025	10/6/2026	REVICION DE PARTES Y COMPONENTES		X	SEMESTRAL			X						X					
408	MONITOR -1			TRAUMA SHOCK/ PRIMER NIVEL	10/12/2025	10/6/2026	REVICION DE PARTES Y COMPONENTES		X	SEMESTRAL			X						X					
409	MONITOR -2			TRAUMA SHOCK/ PRIMER NIVEL	10/12/2025	10/6/2026	REVICION DE PARTES Y COMPONENTES		X	SEMESTRAL			X						X					
410	MONITOR -3			TRAUMA SHOCK/ PRIMER NIVEL	5/7/2025	10/6/2026	REVICION DE PARTES Y COMPONENTES		X	SEMESTRAL			X						X					

[illegible]

436	LAMPARA QUIRURGICA -1	ADVANCE		QUIROFANO 1			N/A		X	SEMESTRAL												
437	LAMPARA QUIRURGICA -2	ADVANCE		QUIROFANO 2			N/A		X	SEMESTRAL												
438	LAMPARA QUIRURGICA -3	ADVANCE		QUIROFANO 3			N/A		X	SEMESTRAL												
1.00	EQUIPOS Y SISTEMAS	MARCA	MODELO	AREA	ULTIMO MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO	DESCRIPCION	CORRECTIVO	PREVENTIVO	PERIODICIDAD PARA REVISION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBRE
439	LAMPARA QUIRURGICA -4	ADVANCE		QUIROFANO 4			N/A		X	SEMESTRAL												
440	LAMPARA QUIRURGICA -5	ADVANCE		QUIROFANO 5			N/A		X	SEMESTRAL												
441	MONITOR CAMA-1	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE OXIMETRO	X		SEMESTRAL	X						X					
442	MONITOR CAMA-2	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE OXIMETRO	X		SEMESTRAL	X						X					
443	MONITOR CAMA-3	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE OXIMETRO	X		SEMESTRAL	X						X					
444	MONITOR CAMA-4	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE OXIMETRO	X		SEMESTRAL	X						X					
445	MONITOR CAMA-5	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE OXIMETRO	X		SEMESTRAL	X						X					
446	MONITOR CAMA-6	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE OXIMETRO	X		SEMESTRAL	X						X					
447	MONITOR CAMA-7	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE OXIMETRO	X		SEMESTRAL	X						X					
448	MONITOR CAMA-8	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE OXIMETRO	X		SEMESTRAL	X						X					
449	VENTILADOR -1	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE FILTROS		X	SEMESTRAL		X						X				
450	VENTILADOR -2	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE FILTROS		X	SEMESTRAL		X						X				
451	VENTILADOR -3	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE FILTROS		X	SEMESTRAL		X						X				
452	VENTILADOR -4	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE FILTROS		X	SEMESTRAL		X						X				
453	VENTILADOR -5	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE FILTROS		X	SEMESTRAL		X						X				
454	VENTILADOR -6	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE FILTROS		X	SEMESTRAL		X						X				
455	VENTILADOR -7	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE FILTROS		X	SEMESTRAL		X						X				
456	VENTILADOR -8	ADVANCE		UCI			CAMBIO DE FILTROS		X	SEMESTRAL		X						X				
457	LAVADORA DE ESTERILIZACION-1	STELLCO		ESTERILIZAACION TERCER NIVEL	7/11/2025	5/5/2026	AUTOMATIZACION	X		SEMESTRAL		X						X				
458	LAVADORA DE ESTERILIZACION-2	STELLCO		ESTERILIZAACION TERCER NIVEL	7/11/2025	5/5/2026	AUTOMATIZACION	X		SEMESTRAL		X						X				
459	AUTOCLAVE -1	MATACHANA		ESTERILIZAACION TERCER NIVEL	7/11/2025	5/5/2026	AUTOMATIZACION	X		SEMESTRAL		X						X				
460	AUTOCLAVE -2	MATACHANA		ESTERILIZAACION TERCER NIVEL	7/11/2025	5/5/2026	AUTOMATIZACION	X		SEMESTRAL		X						X				

[illegible]