




|                                                     |                                                                                                            |   |    |      |      |       |         |   |   |   |    |      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|------|-------|---------|---|---|---|----|------|
| 20                                                  | ¿CÓMO EL PERSONAL TIENE A LA MANO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS?                                             | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 20                                                  | ¿EL PERSONAL CONOCE Y APLICA CORRECTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS?                                             | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 21                                                  | ¿SE HAN ESTRUCTURADO LOS INVENTARIOS SEGÚN ALMACEN EN LA FARMACIA CENTRAL?                                 | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 22                                                  | ¿COINCIDE EL CONTROL REALIZADO CON LO REGISTRADO EN EL SOFTWARE O TCE (FOLLETA DE CONTROL DE EXISTENCIAS)? | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 23                                                  | ¿SE HAN ADECUADAMENTE ELABORADO Y ARCHIVADOS LOS DOCUMENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE PRODUCTOS DEL ALMACÉN?  | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 24                                                  | ¿EL PERSONAL EVITA COMER, BEBER O FUMAR DENTRO DEL ALMACÉN?                                                | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 25                                                  | ¿EL PERSONAL UTILIZA LOS BOTAS DE SEGURIDAD (CASCO, PAJAS, GORRA, GUANTES, BOTAS ADECUADAS)?               | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| % de cumplimiento Almacén de Medicamentos e Insumos |                                                                                                            |   |    |      |      |       | 73,08 % |   |   |   |    |      |
| Farmacia Central                                    |                                                                                                            |   |    |      |      |       |         |   |   |   |    |      |
| Preguntas                                           |                                                                                                            |   |    |      |      |       |         |   |   |   |    |      |
| 1                                                   | ¿CÓMO LAS ÁREAS DEBEN DESHONESTAMENTE IDENTIFICARSE IDENTIFICADOR?                                         | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 2                                                   | ¿CÓMO DE IDENTIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 3                                                   | ¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE MANEJAN?                 | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 4                                                   | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 5                                                   | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 6                                                   | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 7                                                   | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 8                                                   | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 9                                                   | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 10                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 11                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 12                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 13                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 14                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 15                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 16                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 17                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 18                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 19                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 20                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 21                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 22                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 23                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 24                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 25                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| % de cumplimiento de la Farmacia Central            |                                                                                                            |   |    |      |      |       | 95,63 % |   |   |   |    |      |
| Farmacia de Emergencia                              |                                                                                                            |   |    |      |      |       |         |   |   |   |    |      |
| Preguntas                                           |                                                                                                            |   |    |      |      |       |         |   |   |   |    |      |
| 1                                                   | ¿CÓMO LAS ÁREAS DEBEN DESHONESTAMENTE IDENTIFICARSE IDENTIFICADOR?                                         | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 2                                                   | ¿CÓMO DE IDENTIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 3                                                   | ¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE MANEJAN?                 | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 4                                                   | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 5                                                   | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 6                                                   | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 7                                                   | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 8                                                   | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 9                                                   | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 10                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 11                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 12                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 13                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 14                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 15                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 16                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 17                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 18                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 19                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 20                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 21                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 22                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 23                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 24                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |
| 25                                                  | ¿EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN LUMINOSA Y ORDENADA?                                                            | 1 | SI | 1,20 | 1,20 | 8,00% |         | 1 | 0 | 0 | 25 | 100% |



|    |                                                                                                                                                               |   |           |      |      |       |   |   |   |    |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|------|-------|---|---|---|----|----|
| 7  | ¿EL ÁREA CUENTA CON TERMOHIGROMETRO?                                                                                                                          | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 8  | ¿LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (18 a 30 ° C/ 60 ± 8%)                                                        | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 9  | ¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL?                                                                                       | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 10 | ¿LAS NEBULAS CUENTAN CON TERMOHIGROMETRO?                                                                                                                     | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 11 | ¿LA TEMPERATURA DE LA NEBULA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (2 a 8 ° C)                                                                           | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 12 | ¿EL DEBITO DE TEMPERATURA DE LA NEBULA O CAUSA DE FLEJO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO?                                                                             | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 13 | ¿LOS MEDICAMENTOS E INGENIOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ ALTA DE LA MARCA PLUVIORESISTENTE?                                | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 14 | ¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON FOLIOS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA RETENCIÓN DE LOS PRODUCTOS?                                                               | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 15 | ¿EL ACORDO AL ÁREA DE FARMACIA ES LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO?                                                                                          | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 16 | ¿LAS VENTANAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE O L - PROTEGIENDO EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y PRODUCTOS EN EL ÁREA?                                      | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 17 | ¿CUANTAN CON PUERTA PARA LA DILACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN?                                                                             | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 18 | ¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON MUESTRAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS?                                                                               | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 19 | ¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS RECIENTA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGUN MENOR FECHAS (PRIMER EN LAZARILLO, SEGUIDO EN EXTERIOR)? | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 20 | ¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA O SOSTIENE DE MEDICAMENTOS E INGENIOS?                                                           | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 21 | ¿SE MUESTRAN Y LAMPAN LOS PRODUCTOS DIARIAMENTE Y SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE LIMPIEZA?                                                             | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 22 | ¿SE MANTIENEN DE FARMACIA LA BARRA Y OTROS DESECHABLES (CANGAS, CARTONES)?                                                                                    | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 23 | ¿SE REALIZÓ EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZARON LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA?                                                                     | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 24 | ¿SE REALIZÓ LA DIRECCIÓN VISUAL Y CONTROLÓ LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS?                                                                          | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 25 | ¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS?                                                                                                             | 1 | No Aplica | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |

% de cumplimiento de la Farmacia de Emergencia

Indicadores para el cálculo de Desempeño:

Desempeño (%): Cantidad Total de Actividades que Cumplen (20) X 100  
(80 - Cantidad de Actividades que No Aplican)

Resultado del Desempeño (%):

84,00 %



Fecha: 19 may 2026

**DATOS GENERALES**

**Establecimiento de Salud:** **Hospital Municipal Dr. Angel Ponce**

**Servicio Regional de Salud:** **Higuanó**

**Provincia / Localidad:** **Municipio Consuelo San Pedro de Macorís**

| REF. | NOMBRE                   | CONCENTRACIÓN  | FORMA FARMACÉUTICA  | PRESENTACIÓN | SI, NO, N/A |
|------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------|-------------|
|      | Acetilcisteína           | 100 mg /mL     | Inyectable          | Ampolla 3 mL | SI          |
|      | Ceftriaxona              | 1 g            | Inyectable          | Vial         | SI          |
|      | Bronnuo De Ipratropio    | 0.9mg/3 ML     | Solución Inhalación | Frasco       | SI          |
|      | Cloruro De Sodio         | 0.9% / 1000 mL | Inyectable          | Frasco       | SI          |
|      | Dexametasona Fosfato     | 4 mg/mL        | Inyectable          | Ampolla      | SI          |
|      | Diclofenaco Sódico       | 25 mg/mL       | Inyectable          | Ampolla      | SI          |
|      | Dinitrato De Isosorbide  | 5mg            | Tableta             | Blister      | N/A         |
|      | Ergometrina Hidromaleato | 200 mg/ mL     | Inyectable          | Ampolla      | SI          |
|      | Pitomenadiona (Vit. K)   | 10 mg/ mL      | Inyectable          | Ampolla      | SI          |
|      | Furosemida               | 10 mg/mL       | Inyectable          | Ampolla 2 mL | SI          |
|      | Hidralazina Clorhidrato  | 20 mg          | Inyectable          | Vial         | SI          |
|      | Ketorolaco Trometamol    | 30 mg / mL     | Inyectable          | Ampolla      | SI          |
|      | Metildopa                | 500 mg         | Tableta             | Blister      | SI          |

|                             |            |                      |              |          |
|-----------------------------|------------|----------------------|--------------|----------|
| Metronidazol                | 5 mg/ mL   | Injectable           | Ampolla      | SI       |
| DOX Nifedipina Sublingual   | 10 mg      | Tableta              | Blister      | SI       |
| Omeprazol                   | 40 mg / mL | Polvo Para Inyección | Vial         | SI       |
| Oxitocina Sintética         | 10 UI      | Injectable           | Ampolla      | SI       |
| Sulfato De Magnesio         | 0,2        | Injectable           | Ampolla      | SI       |
| Atropina Sulfato            | 1mg/mL     | Injectable           | Ampolla      | SI       |
| Epinefrina (Adrenalina)     | 1 mg/mL    | Injectable           | Ampolla 1 mL | SI       |
| Dienhidramina               | 10 mg /ML  | Injectable           | Ampolla      | SI       |
| Hidrocortisona              | 100mg/mL   | Injectable           | Vial         | SI       |
| Lactato En Ringer           | 1000 ML    | Injectable           | Frasco       | SI       |
| Amikacina                   | 500mg      | Injectable           | Vial         | SI       |
| Fenitoína Sódica            | 250 mg     | Injectable           | Vial         | SI       |
| Dextrosa                    | 0,5        | Injectable           | Vial         | SI       |
| Metoclopramida Clorhidrato  | 5 mg / ML  | Injectable           | Vial         | SI       |
| N Butil Bromuro De Hioscina | 20 mg / ML | Injectable           | Ampolla 1 mL | SI       |
| Acetaminofén (Paracetamol)  | 10 mg /mL  | Injectable           | Ampolla      | SI       |
| % de disponibilidad         |            |                      |              | 100,00 % |

2

*Dr. Angel Porfirio*



Fecha: 19 may 2026

**DATOS GENERALES**

**Establecimiento de Salud:** Hospital Municipal Dr. Angel Ponce

**Servicio Regional de Salud:** Higuano

**Provincia/Localidad:** Municipio Consuelo San Pedro de Macoris

| REF. | NOMBRE                                                | CONCENTRACIÓN         | FORMA FARMACÉUTICA | PRESENTACIÓN             | SI, NO, N/A |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| ADU  | Abacavir/ Lamivudina                                  | 600 mg + 300 mg       | Tableta            | Frasco X 30              | N/A         |
|      | Atazanavir/ Ritonavir                                 | 300 mg/ 100mg         | Tableta            | Frasco X 30              | N/A         |
|      | Ritonavir                                             | 100mg                 | Tableta            | Frasco X 30              | N/A         |
|      | Efavirenz/ lamivudina / Tenofovir Disoproxil Fumarato | 400mg/300mg/300mg     | Tableta            | Frasco X 30              | N/A         |
|      | Tenofovir/ Emtricitabina/ Dolutegravir                | 25mg + 200mg +50mg    | Tableta            | Frasco X 30              | N/A         |
|      | Tenofovir / Lamivudina / Dolutegravir                 | 300 mg+ 300mg + 50 mg | Tableta            | Frasco X 90              | N/A         |
|      | Raltegravir                                           | 400mg                 | Tableta            | Frasco X 30              | N/A         |
|      | Darunavir                                             | 600 mg                | Tableta            | Frasco X 30              | N/A         |
|      | Efavirenz                                             | 600 mg                | Tableta            | Frasco X 30              | N/A         |
|      | Emtricitabina/ Tenofovir                              | 200 mg/300 mg         | Tableta            | Frasco X 30              | N/A         |
|      | Tenofovir/ Lamivudina                                 | 300 mg + 300 mg       | Tableta            | Frasco X 30              | N/A         |
|      | Dolutegravir                                          | 50mg                  | Tableta            | Frasco X 30              | N/A         |
|      | % de disponibilidad de ARV ADULTOS                    |                       |                    |                          |             |
|      | Abacavir                                              | 20 mg/ml              | Suspensión Oral    | Frasco X 240 mL          | N/A         |
|      | Abacavir + lamivudina                                 | 120 mg + 60 mg        | Tableta            | Frasco X 30              | N/A         |
|      | Efavirenz                                             | 200 mg                | Tableta            | Frasco X 30/ Frasco X 90 | N/A         |
|      | Raltegravir                                           | 25mg                  | Tableta            | Frasco                   | N/A         |

|                                        |                                                     |                               |                               |                 |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|
|                                        | Dolutegravir                                        | 10mg                          | Suspensión Oral               | Frasco X 120 mL | N/A      |
|                                        | Lopinavir/ Ritonavir                                | 100 mg + 25 mg                | Suspensión Oral               | Frasco X 240 mL | N/A      |
|                                        | Lopinavir/ Ritonavir (Kaletra)                      | 80 mg + 20 mg                 | Suspensión Oral               | Frasco X 240 mL | N/A      |
|                                        | Nevirapina                                          | 50 mg                         | Suspensión Oral               | Frasco X 100 mL | N/A      |
|                                        | Zidovudina                                          | 50 mg/5ml                     | Suspensión Oral               | Frasco X 100 mL | N/A      |
|                                        | Lamivudina                                          | 10 mg/ml                      | Suspensión Oral               | Frasco X 240 mL | N/A      |
|                                        | Zidovudina / Lamivudina                             | 60 mg + 30 mg                 | Tableta                       | Frasco X 30     | N/A      |
|                                        | Zidovudina / Lamivudina / Nevirapina                | 60 mg + 30 mg + 50 mg         | Tableta                       | Frasco X 30     | N/A      |
| % de disponibilidad de ARV PEDIÁTRICOS |                                                     |                               |                               |                 |          |
| UEB                                    | Prueba Sifilis                                      | N/A                           | N/A                           | Kit X 25        | SI       |
|                                        | Pruebas Rápidas para HIV (Tamizaje)                 | N/A                           | N/A                           | Kit X 100       | SI       |
|                                        | Pruebas Rápidas de HIV (Confirmatoria)              | N/A                           | N/A                           | Kit X 20        | SI       |
| % de disponibilidad de Pruebas         |                                                     |                               |                               |                 |          |
|                                        |                                                     |                               |                               |                 | 100,00 % |
| ra LI                                  | Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol | 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 | Comprimido Oral               | Blister         | SI       |
|                                        | Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida             | 75 mg + 50 mg + 150 mg        | Comprimido Oral (Dispersable) | Blister         | SI       |
|                                        | Rifampicina + Isoniazida                            | 150 mg + 75 mg                | Comprimido Oral               | Blister         | SI       |
|                                        | Rifampicina + Isoniazida + Etambutol                | 150 mg + 75 mg + 275 mg       | Comprimido Oral               | Blister         | SI       |
|                                        | Rifampicina + Isoniazida                            | 75 mg + 50 mg                 | Comprimido Oral (Dispersable) | Blister         | SI       |
|                                        | Etambutol                                           | 400 mg                        | Comprimido Oral               | Blister         | SI       |
|                                        | Pirazinamida                                        | 500 mg                        | Comprimido Oral               | Blister         | N/A      |
|                                        | Isoniazida                                          | 100 mg                        | Comprimido Oral (Dispersable) | Blister         | N/A      |
|                                        | Isoniazida                                          | 300 mg                        | Comprimido Oral               | Blister         | N/A      |
|                                        | Etambutol                                           | 100 mg                        | Comprimido Oral (Dispersable) | Blister         | N/A      |
|                                        | Rifampicina                                         | 300 mg                        | Cápsula Oral                  | Blister         | N/A      |
|                                        | Rifapentina                                         | 150 mg                        | Tableta                       | Blister         | N/A      |

|                                   |                 |                     |              |          |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|----------|
| Pirazinamida                      | 150 mg          | Comprimido Oral     | Blister      | N/A      |
| Isoniazida + Rifapentina          | 300 mg + 300 mg | Tableta             | Blister      | SI       |
| % de disponibilidad TB 1era LINEA |                 |                     |              | 100,00 % |
| Amikacina                         | 500 mg          | Vial                | Unidad       | N/A      |
| Amoxicilina/clavulanato           | 500 mg + 125 mg | Tableta recubierta  | Blister      | N/A      |
| Vitamina B6                       | 100 mg          | Tableta             | Frasco X 250 | SI       |
| Vitamina B6                       | 10 mg           | Tableta             | Blister      | N/A      |
| Bedaquilina                       | 20 mg           | Tableta             | Frasco X 60  | N/A      |
| Bedaquilina                       | 100 mg          | Tableta             | Frasco X 188 | N/A      |
| Delamanid                         | 25 mg           | Tableta dispersable | Blister      | N/A      |
| Cicloserina                       | 125 mg          | Cápsula             | Blister      | N/A      |
| Cicloserina                       | 250 mg          | Cápsula             | Blister      | N/A      |
| Clofazimina                       | 50 mg           | Tableta             | Frasco X 100 | N/A      |
| Clofazimina                       | 100 mg          | Cápsula             | Caja X 100   | N/A      |
| Delamanid                         | 50 mg           | Tableta recubierta  | Blister      | N/A      |
| Etonamida                         | 125 mg          | Tableta dispersable | Blister      | N/A      |
| Imipenem/cilastatina              | 500 mg + 500 mg | Vial                | Caja X 80    | N/A      |
| Levofloxacina                     | 500 mg          | Tableta recubierta  | Blister      | N/A      |
| Levofloxacina                     | 100 mg          | Tableta dispersable | Blister      | N/A      |
| Linezolid                         | 150 mg          | Tableta dispersable | Blister      | N/A      |
| Linezolid                         | 600 mg          | Tableta recubierta  | Blister      | N/A      |
| Moxifloxacina                     | 100 mg          | Tableta dispersable | Blister      | N/A      |
| Moxifloxacina                     | 400 mg          | Tableta recubierta  | Blister      | N/A      |
| Pretomanid                        | 200 mg          | Tableta             | Frasco X 26  | N/A      |
| Ac. Paraminosalicílico            | 4 g             | Sobre granulado     | Caja X 25    | N/A      |



|                                                        |                   |                            |            |                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------|
| Proteonamida                                           | 250 mg            | Tableta recubierta         | Blistar    | N/A             |
| Vitamina B6 (Pyridoxine HCL)                           | 50 mg             | Tableta                    | Blistar    | SI              |
| <b>% de disponibilidad TB 2da LINEA</b>                |                   |                            |            |                 |
| Acetato de Medroxiprogesterona (Inyectables)           | 150 mg/ ml        | Vial                       | Unidad     | SI              |
| Ethinilestradiol + Levonorgestrel - Píldoras (Cícllos) | 0.03 mg + 0.15 mg | Tableta                    | Blistar    | SI              |
| Etonogestrel Implante Subdérmico (Set)                 | 68 mg             | Implante                   | Unidad     | SI              |
| Levonorgestrel                                         | 30 mg             | Comprimido Oral            | Blistar    | SI              |
| Levonorgestrel                                         | 0.75 mg           | Tableta                    | Blistar    | SI              |
| Dispositivo Intrauterino T. de Cobre (DIU)             | N/A               | Empaque estéril individual | Unidad     | SI              |
| Condón Femenino                                        | N/A               | Unidad                     | Unidad     | SI              |
| Condón Masculino                                       | N/A               | Unidad                     | Caja X 144 | SI              |
| <b>% de disponibilidad Planificación Familiar</b>      |                   |                            |            | <b>100,00 %</b> |
| <b>% General de disponibilidad</b>                     |                   |                            |            |                 |
|                                                        |                   |                            |            | <b>100,00 %</b> |

  
  
 DR. ANGEL PONCE

## Reporte

### Almacén General de Farmacia



A: Quien pueda interesar

De: Departamento de Farmacia  
Hospital Municipal Dr. Ángel Ponce

Asunto: Reporte de Almacén General

Saludos cordiales por este medio hacemos el reporte de todo el funcionamiento del Almacén General De Farmacia del Hospital Municipal Dr. Ángel Ponce.

El mismo detalla todo el proceso desde la compra hasta la dispensación por todas las áreas del Hospital con su debido proceso.

Quedamos a sus órdenes.

Atte:

*Lieda Yokaira Santana*



Los medicamentos son recibido por el Encargado del Almacén **Tibulcio Mota**, el cual recibe los medicamentos junto con su factura y organiza todo.

#### Distribución del almacenamiento:

- ✓ Almacén general: estanterías etiquetadas por orden alfabético y rotación PEPE.
- ✓ Área de cuarentena: para medicamentos con observaciones o devoluciones.
- ✓ Se emplean formulario de pedidos por area: cada formulario debe estar debidamente llenado y firmado por la licenciada responsable del área
- ✓ Se emplean tarjetas físicas: para control de pedidos. Cada tarjeta incluye: insumo, fecha, cantidad de salida o de entrada, lote, vencimiento.

Aunque el área de almacén esta en remozamiento trata de mantener el orden y estar lo más apegados a las buenas practica de almacenamiento y distribución.

El área de almacén solo tiene insumos médicos y las soluciones (no almacena medicamentos ni reactivos de laboratorio).

Los despachos: las encargadas de área hacen todos los días sus pedidos de insumos médicos y soluciones, a traves de la hoja de pedido, la cual tiene fecha y área deben poner las existencias que tiene y pedir en base al stock pactado de cada area (Quirófano, Medicina Interna, Sala de Paro, y Emergencia) y firma de la responsable del pedido.

Los salidas y entradas de insumos y soluciones son organizadas en las tarjeta

#### Registro: tarjetas físicas y documentación

- ✓ Se emplean formulario de pedidos por area : cada formulario debe estar debidamente llenado y firmado por la licenciada responsable del area
- ✓ Se emplean tarjetas físicas: para control de pedidos. Cada tarjeta incluye: insumo, fecha, cantidad de salida o de entrada, lote y vencimiento.







## Reporte

### Farmacia Hosp Municipal Dr. Ángel Ponce





A: Quien pueda interesar

De: Departamento de Farmacia  
Hospital Municipal Dr. Ángel Ponce

Asunto: Reporte de Farmacia

Saludos cordiales por este medio hacemos el reporte de todo el funcionamiento del Almacén General De Farmacia del Hospital Municipal Dr. Ángel Ponce.

El mismo detalla todo el proceso desde la compra hasta la dispensación por todas las áreas del Hospital con su debido proceso.

Quedamos a sus órdenes.

Atte:

*Lidia Yekaira Santanaz*



Somo una farmacia hospitalaria de segundo nivel nos encargamos de garantizar el suministro, conservación, distribución y uso racional de los medicamentos e insumos sanitarios, asegurando la calidad seguridad y eficacia de la farmacoterapia de los pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios.

### Despacho por el área de internamiento:

#### Proceso general de despacho:

- ✓ Recepción de la orden médica o formulario de pedido de medicina interna.
- ✓ Verificación por farmacéutico: medicamento, dosis, vía y compatibilidad.
- ✓ Verificamos cuanto se le despacho el día anterior y la cantidad existente en stock
- ✓ Registro en tarjeta física correspondiente al paciente/área.
- ✓ Preparación y dispensación en la mesa de preparación; para medicamentos preparados se realiza doble verificación.
- ✓ Entrega al profesional solicitante o al personal de enfermería con firma de recibido.
- ✓ Archivar copia de la tarjeta y actualizar inventario o anexar en el récord del paciente que tenemos en farmacia.

### Despacho por el área de Emergencia:

#### Proceso general de despacho:

- ✓ Recepción de formulario de pedido de Emergencia debidamente llenado y firmado correctamente.
- ✓ Verificación por farmacéutico: medicamento insumos y el consumo anterior de los mismos.
- ✓ Verificamos cuanto se le despacho el día anterior y la cantidad existente en stock
- ✓ Registro en tarjeta física correspondiente al área.
- ✓ Preparación y dispensación en la mesa de preparación de medicamentos e insumos.
- ✓ Entrega al profesional solicitante o al personal de enfermería con firma de recibido.
- ✓ Archivar la copia en el folder del área de emergencia y actualizar inventario





## Despacho por el área de Consultorios:

### Proceso general de despacho:

- ✓ Recepción de formulario de pedido de consultorios debidamente llenado y firmado correctamente.
- ✓ Verificación por farmacéutico de los insumos y el consumo anterior de los mismos.
- ✓ Verificamos cuanto se le despacho en el pedido anterior y la cantidad existente en stock
- ✓ Registro en tarjeta física correspondiente al área.
- ✓ Preparación y dispensación en la mesa de preparación de los insumos.
- ✓ Entrega al profesional solicitante o al personal de enfermería con firma de recibido.
- ✓ Archivar copia en el folder del área de Consultorios y actualizar inventario

### Distribución del almacenamiento:

- ✓ Almacén general: estanterías etiquetadas por orden alfabético y rotación PEPE.
- ✓ Refrigerados: medicamentos que requieren cadena de frío (nevera exterior con registro de temperatura).
- ✓ Almacén de controlados: una gaveta bajo llave ubicada dentro del almacén, con acceso restringido y registro manual en tarjeta.
- ✓ Área de cuarentena: para medicamentos con observaciones o devoluciones.
- ✓ Medidas de seguridad para controlados: la gaveta con llave debe permanecer cerrada, acceso solo por farmacéutico autorizado, y registro de entrega con firma y hora



## Registro: tarjetas físicas y "documentación"

Se emplean tarjetas físicas : para control por paciente y por área. Cada tarjeta incluye: fecha, hora, medicamento, dosis, lote, vencimiento, cantidad entregada,

**SNS** Sistema Nacional de Salud

**Registro de Control de Existencias en CEAS**  
Formulario de Control de Existencias en CEAS

Fecha de aplicación: 01/01/2021

| Fecha    | Medicamento / Procedimiento | Saldo | Entrada | Salida | Expediente |
|----------|-----------------------------|-------|---------|--------|------------|
| 12/12/20 | Paracetamol 500mg           | 100   | 10      | 110    |            |
| 13/12/20 | Paracetamol 500mg           | 90    | 10      | 100    |            |
| 14/12/20 | Paracetamol 500mg           | 80    | 10      | 90     |            |
| 15/12/20 | Paracetamol 500mg           | 70    | 10      | 80     |            |
| 16/12/20 | Paracetamol 500mg           | 60    | 10      | 70     |            |
| 17/12/20 | Paracetamol 500mg           | 50    | 10      | 60     |            |
| 18/12/20 | Paracetamol 500mg           | 40    | 10      | 50     |            |
| 19/12/20 | Paracetamol 500mg           | 30    | 10      | 40     |            |
| 20/12/20 | Paracetamol 500mg           | 20    | 10      | 30     |            |
| 21/12/20 | Paracetamol 500mg           | 10    | 10      | 20     |            |
| 22/12/20 | Paracetamol 500mg           | 0     | 10      | 10     |            |
| 23/12/20 | Paracetamol 500mg           | 10    | 10      | 0      |            |
| 24/12/20 | Paracetamol 500mg           | 20    | 10      | 10     |            |
| 25/12/20 | Paracetamol 500mg           | 30    | 10      | 20     |            |
| 26/12/20 | Paracetamol 500mg           | 40    | 10      | 30     |            |
| 27/12/20 | Paracetamol 500mg           | 50    | 10      | 40     |            |
| 28/12/20 | Paracetamol 500mg           | 60    | 10      | 50     |            |
| 29/12/20 | Paracetamol 500mg           | 70    | 10      | 60     |            |
| 30/12/20 | Paracetamol 500mg           | 80    | 10      | 70     |            |
| 31/12/20 | Paracetamol 500mg           | 90    | 10      | 80     |            |
| 01/01/21 | Paracetamol 500mg           | 100   | 10      | 90     |            |

### Mural informativo farmacéutico



### El área de laboratorio farmacéutica

Farmacia guarda los insumos de laboratorio, las actividades llámense entradas y salidas están inscrita en un libro récord donde el responsable del pedido pone lo que necesita, la fecha y su firma.





### Control de accesos y seguridad

- Llaves y control: cada encargada tiene su llave de la gaveta de controlados.

Todavía no contamos con cámara de vigilancia en esa area.

- Auditorías periódicas: reconciliación semanal de existencias de controlados recetas y pedidos quedan registradas desde que salen o entran.

Al area de farmacia solo pasa personal autorizado.





Hasta aquí llega nuestro reporte esperando tener una mejora continua en nuestro departamento.