SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Formulario para la Evaluación de Buenas Prácticas de Almacenamiento en EES

DMI-FO-015 – Versión: 04

Fecha de aprobación: 11/09/2025

Fecha: 20/5/2026

DATOS GENERALES	
Establecimiento de Salud:	Hospital Municipal Dr .Luis Espaillat ,sabana iglesia
Servicio Regional de Salud:	Servcicio Regional Norcentral 1
Provincia / Localidad:	Santiago de los caballeros ,sabana iglesia

NIVEL DE DESEMPEÑO		
Alto	Mayor que 80%	95.71%
Medio	Entre 70% y 80%	
Bajo	Menor que 70%	

Almacén de Medicamentos e Insumos			
No.	Pregunta	SI, NO, N/A	Observaciones
1	¿TODAS LAS ÁREAS DEL ALMACÉN ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? **(ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)**	No	
2	¿EL ESPACIO ES SUFICIENTE PARA EL VOLUMEN QUE MANEJA?	Sí	
3	¿EL ACCESO AL ÁREA DE ALMACÉN SE LIMITA SOLO AL PERSONAL AUTORIZADO?	Sí	
4	¿CUENTA CON PALETAS Y ESTANTERIA SUFICIENTE PARA EL VOLUMEN DE PRODUCTOS QUE MANEJA?	Sí	
5	¿SE ENCUENTRAN LIBRES LAS PUERTAS Y LOS ESPACIOS ENTRE LOS ESTANTES Y PALETAS?	Sí	
6	¿EXISTE BUENA ILUMINACIÓN?	Sí	
7	¿ALMACÉN LIBRE DE HUMEDAD, GRIETAS Y FILTRACIONES?	Sí	
8	¿EXTINTOR DE INCENDIOS CON CARGA VIGENTE Y BIEN UBICADO?	Sí	
9	¿EL AREA CUENTA CON TERMOHIGRÓMETRO?	Sí	
10	¿LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (15 a 30 ° C/ 60 ± 5%)	Sí	
11	¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL?	Sí	
12	¿LAS NEVERAS CUENTAN CON TERMÓMETRO?	No Aplica	
13	¿LA TEMPERATURA DE LA NEVERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (2 A 8°C)	No Aplica	
14	¿EL REGISTRO DE TEMPERATURA DE LA NEVERA O CADENA DE FRÍO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO?	No Aplica	
15	¿SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, LIMPIOS Y ORDENADOS LOS ESTANTES Y PALETAS?	Sí	
16	¿SE ENCUENTRAN LIMPIOS LOS PISOS, PAREDES Y TECHOS?	Sí	
17	¿LOS MEDICAMENTOS ESTÁN COLOCADOS GUARDANDO DISTANCIA DE LAS PAREDES, TECHO Y PISO? (20 cm piso; 30 cm paredes; 40 cm techo)	Sí	
18	¿LOS MEDICAMENTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O LUZ BLANCA (FLUORESCENTE)?	Sí	
19	¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN MÉTODO PEPE? **(PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)**	Sí	
20	¿LOS MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ, TEMPERATURA Y HUMEDAD, ESTÁN ALMACENADOS ADECUADAMENTE?	Sí	
21	¿EL EMPAQUE DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?	Sí	
22	¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EXPIRADOS?	Sí	
23	¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EN MAL ESTADO?	Sí	
24	¿SE SEPARAN Y DAN DE BAJA LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS EXPIRADOS Y EN MAL ESTADO?	Sí	
25	¿SE ELIMINARON DE ALMACÉN LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS , CARTONES)?	Sí	
26	¿AUSENCIA DE INSECTOS, ROEDORES Y OTROS?	Sí	
27	¿LOS DETERGENTES O PRODUCTOS TÓXICOS QUE PUEDAN DAÑAR A LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SON GUARDADOS EN UN LUGAR DIFERENTE AL ALMACÉN?	Sí	
28	¿SE ENCUENTRAN OPERATIVOS TODOS LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS DEL ALMACÉN?	Sí	
29	¿TODO EL PERSONAL TIENE A LA MANO SU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS?	Sí	
30	¿EL PERSONAL CONOCE Y APLICA CORRECTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS?	Sí	
31	¿SE HAN EFECTUADO LOS INVENTARIOS SEÑALADOS EN EL PROCEDIMIENTO?	Sí	
32	¿COINCIDE EL CONTEO REALIZADO CON LO REGISTRADO EN EL SOFTWARE O TCE (TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIA)?	Sí	
33	¿ESTÁN ADECUADAMENTE ELABORADOS Y ARCHIVADOS LOS DOCUMENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE PRODUCTOS DEL ALMACÉN?	Sí	
34	¿EL PERSONAL EVITA COMER, BEBER O FUMAR DENTRO DEL ALMACÉN?	Sí	
35	¿EL PERSONAL UTILIZA LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (CASCO, FAJAS, BOTAS, GUANTES, SEGÚN APLIQUE)?	No Aplica	
	% de cumplimiento Almacén de Medicamentos e Insumos		96.77%

Farmacia Central			
No.	**Pregunta**	**SI, NO, N/A**	**Observaciones**
1	¿TODAS LAS ÁREAS ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? **(ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)**	Sí	
2	¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE MANEJAN?	Sí	
3	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA?	Sí	
4	¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN?	Sí	
5	¿ESPACIO LIBRE DE HUMEDAD, GRIETAS Y FILTRACIONES?	Sí	
6	¿EXTINTOR DE INCENDIOS CON CARGA VIGENTE Y BIEN UBICADO?	Sí	
7	¿EL ÁREA CUENTA CON TERMÓHIGROMETRO?	Sí	
8	¿LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (15 a 30 ° C/ 60 ± 5%)	Sí	
9	¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL?	Sí	
10	¿LAS NEVERAS CUENTAN CON TERMÓMETRO?	Sí	
11	¿LA TEMPERATURA DE LA NEVERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (2 A 8°C)	Sí	
12	¿EL REGISTRO DE TEMPERATURA DE LA NEVERA O CADENA DE FRÍO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO?	Sí	
13	¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDO DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE?	Sí	
14	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS?	Sí	
15	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON MESETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS?	Sí	
16	¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO?	No	
17	¿LAS VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO EN EL ÁREA?	Sí	
18	¿CUENTAN CON PALETAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN?	Sí	
19	¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN MÉTODO PEPE? **(PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)**	Sí	
20	¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA O SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS?	Sí	
21	¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE Y SE ENCUENTRAN AL DIA LOS REGISTROS DE LIMPIEZA?	No	
22	¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS , CARTONES)?	Sí	
23	¿SE REALIZÓ EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZARON LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA O SOFTWARE?	Sí	
24	¿REALIZÓ LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLÓ LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS?	Sí	
25	¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS?	Sí	
	% de cumplimiento de la Farmacia Central		**92.00%**

Jacqueline Báez

HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIS ESPAILLAT
FARMACIA
CN

Farmacia de Emergencia			
No.	**Pregunta**	**SI, NO, N/A**	**Observaciones**
1	¿TODAS LAS ÁREAS ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? **(ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)**	**Sí**	
2	¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE MANEJAN?	**Sí**	
3	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA?	**Sí**	
4	¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN?	**Sí**	
5	¿ESPACIO LIBRE DE HUMEDAD, GRIETAS Y FILTRACIONES?	**Sí**	
6	¿EXTINTOR DE INCENDIOS CON CARGA VIGENTE Y BIEN UBICADO?	**Sí**	
7	¿EL ÁREA CUENTA CON TERMOHIGRÓMETRO?	**No Aplica**	
8	¿LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (15 a 30 ° C/ 60 ± 5%)	**No Aplica**	
9	¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL?	**No Aplica**	
10	¿LAS NEVERAS CUENTAN CON TERMÓMETRO?	**No Aplica**	
11	¿LA TEMPERATURA DE LA NEVERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (2 A 8°C)	**No Aplica**	
12	¿EL REGISTRO DE TEMPERATURA DE LA NEVERA O CADENA DE FRÍO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO?	**No Aplica**	
13	¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE?	**Sí**	
14	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS?	**Sí**	
15	¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO?	**Sí**	
16	¿LAS VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y PRODUCTOS EN EL ÁREA?	**Sí**	
17	¿CUENTAN CON PALETAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN?	**No Aplica**	
18	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON MESETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS?	**No Aplica**	
19	¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN MÉTODO PEPE? **(PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)**	**Sí**	
20	¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA O SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS?	**No Aplica**	
21	¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE Y SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE LIMPIEZA?	**Sí**	
22	¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS , CARTONES)?	**No Aplica**	
23	¿SE REALIZÓ EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZARON LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA?	**No Aplica**	
24	¿REALIZÓ LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLÓ LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS?	**Sí**	
25	¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS?	**Sí**	
	% de cumplimiento de la Farmacia de Emergencia		**100.00%**

Instrucciones para el cálculo de Desempeño:		Resultado del Desempeño (%):
Desempeño (%):	Cantidad Total de Actividades que Cumplen (Si) X 100) (88 - Cantidad de Actividades que No Aplican)	**95.71%**

Jacqueline Báez

HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIS ESPAILLAT
FARMACIA
CN

Fecha: 20/5/2026

DATOS GENERALES	
Establecimiento de Salud:	Hospital municipal Dr. Luis Espaillat Sabana Iglesias
Servicio Regional de Salud:	Servicio Regional Norcentral 1
Provincia/Localidad:	Santiago de los caballeros sabana iglesia

REF.	NOMBRE	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN	Si, No, N/A
ARV ADULTOS	Abacavir/ Lamivudina	600 mg + 300 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Atazanavir/ Ritonavir	300 mg/ 100mg	Tableta	Frasco	N/A
	Ritonavir	100mg	Tableta	Frasco	N/A
	Efavirenz/ Lamivudina / Tenofovir Disoproxil Fumarato	400mg/300mg/300mg	Tableta	Frasco	N/A
	Tenofovir/ Emtricitabina/ Dolutegravir	25mg + 200mg +50mg	Tableta	Frasco	N/A
	Tenofovir / Lamivudina / Dolutegravir	300 mg+ 300mg + 50 mg	Tableta	Frasco	SI
	Raltegravir	400mg	Tableta	Frasco	N/A
	Darunavir	600 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Efavirenz	600 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Tenofovir/Emtricitabina	300 mg/200 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Tenofovir/ Lamivudina	300 mg + 300 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Dolutegravir	50mg	Tableta	Frasco	N/A
				% de disponibilidad de ARV ADULTOS	100.00%
ARV PEDIATRICOS	Abacavir	20 mg / ml	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	N/A
	Abacavir + lamivudina	120 mg + 60 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Efavirenz	200 mg	Tableta	Frasco X 30/ Frasco X 90	N/A
	Raltegravir	25mg	Tableta	Frasco	N/A
	Dolutegravir	10mg	Tableta	Frasco	N/A
	Lopinavir/ Ritonavir	100 mg + 25 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Lopinavir/ Ritonavir (Kaletra)	80 mg + 20 mg	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	SI
	Nevirapina	50 mg / ml	Suspensión Oral	Frasco X 100 mL	N/A
	Zidovudina	50 mg / 5ml	Suspensión Oral	Frasco X 100 mL	N/A
	Lamivudina	10 mg / ml	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	N/A
	Zidovudina / Lamivudina	60 mg + 30 mg	Tableta	Frasco	SI
	Zidovudina / Lamivudina / Nevirapina	60 mg + 30 mg + 50 mg	Tableta	Frasco	N/A
				% de disponibilidad de ARV PEDIATRICOS	100.00%
PRUEBAS	Prueba Sífilis	N/A	N/A	Kit X 25	SI
	Pruebas Rápidas para HIV (Tamizaje)	N/A	N/A	Kit X 100	SI
	Pruebas Rápidas de HIV (Confirmatoria)	N/A	N/A	Kit X 20	SI
				% de disponibilidad de Pruebas	100.00%

TB 1ra LINEA	Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg + 27	Comprimido Oral	Blister	SI
	Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida	75 mg + 50 mg + 150 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	N/A
	Rifampicina + Isoniazida	150 mg + 75 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Rifampicina + Isoniazida + Etambutol	150 mg + 75 mg + 275 mg	Comprimido Oral	Blister	SI
	Rifampicina + Isoniazida	75 mg + 50 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	SI
	Etambutol	400 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Pirazinamida	500 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Isoniazida	100 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	N/A
	Isoniazida	300 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Etambutol	100 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	N/A
	Rifampicina	300 mg	Cápsula Oral	Blister	N/A
	Rifapentina	150 mg	Tableta	Blister	N/A
	Pirazinamida	150 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Isoniazida + Rifapentina	300 mg + 300 mg	Tableta	Blister	SI
				% de disponibilidad TB 1era LINEA	100.00%
TB 2da LINEA	Amikacina	500 mg	Vial	Unidad	SI
	Amoxicilina/clavulanato	500 mg + 125 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Vitamina B6	100 mg	Tableta	Frasco X 250	SI
	Vitamina B6	10 mg	Tableta	Blister	N/A
	Bedaquilina	20 mg	Tableta	Frasco X 60	N/A
	Bedaquilina	100 mg	Tableta	Frasco X 188	N/A
	Delamanid	25 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Cicloserina	125 mg	Cápsula	Blister	N/A
	Cicloserina	250 mg	Cápsula	Blister	N/A
	Clofazimina	50 mg	Tableta	Frasco X 100	N/A
	Clofazimina	100 mg	Cápsula	Caja X 100	N/A
	Delamanid	50 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Etionamida	125 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Imipemem/cilastatina	500 mg + 500 mg	Vial	Caja X 80	N/A
	Levofloxacina	500 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Levofloxacina	100 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Linezolid	150 mg	Tableta disperasble	Blister	N/A
	Linezolid	600 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Moxifloxacina	100 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Moxifloxacina	400 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Pretomanid	200 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Ac. Paraminosalicilico	4 g	Sobre granulado	Caja X 25	N/A
	Proteonamida	250 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Vitamina B6 (Pyridoxine HCL)	50 mg	Tableta	Blister	N/A
				% de disponibilidad TB 2da LINEA	100.00%

PLANIFICACION FAMILIAR	Acetato de Medroxiprogesterona (Inyectables)	150 mg/ ml	Vial	Unidad	SI
	Etinilestradiol + Levonorgestrel - Píldoras (Ciclos)	0.03 mg + 0.15 mg	Tableta	Blíster	SI
	Etonogestrel Implante Subdérmico (Set)	68 mg	Implante	Unidad	SI
	Levonorgestrel	30 mg	Comprimido Oral	Blíster	SI
	Levonorgestrel	0.75 mg	Tableta	Blíster	SI
	Dispositivo Intrauterino T. de Cobre (DIU)	N/A	Empaque estéril individual	Unidad	SI
	Condón Femenino	N/A	Unidad	Unidad	SI
	Condón Masculino	N/A	Unidad	Caja X 144	SI
				% de disponibilidad Planificación Familiar	100.00%

% General de disponibilidad	100.00%

Jacqueline Báez

HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIS ESPAILLAT
FARMACIA
CN

HOSPITAL MUNICIPAL DR. LUIS ESPAILLAT

EVIDENCIA FARMACIA CENTRAL










OneTex
CÁNULAS MAYO

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Enero - Febrero **Año:** 2026

Farmacia

Lectura

Fecha:	Hora:	Temperatura 1	2	3	4	Humedad 1	2	3	4	Firma:	¿Supervisión?
05/1/2026	7:52 AM	14.0°C	22.4°C			55%	81%			M.C	JB
09/1/2026	7:51 AM	14.7°C	16.0°C			56%	60%			B.B	JB
12/1/2026	8:02 AM	14.3°C	20.7°C			60%	75%			M.C	JB
13/1/2026	7:58 AM	21.1°C	19.4°C			64%	69%			M.C	JB
14/1/2026	7:51 AM	15.0°C	18.4°C			55%	52%			B.B	JB
15/1/2026	7:52 AM	17.3°C	20.2°C			62%	63%			B.B	JB
16/1/2026	7:53 AM	15.0°C	16.4°C			57%	59%			I.B	JB
19/1/2026	7:42 AM	17.5°C	19.6			60%	62%			M.C	JB
20/1/2026	8:00 AM	19.8°C	20.7°C			64%	68%			M.C	JB
22/1/2026	7:42 AM	15.1°C	20.8°C			58%	69%			M.C	JB
23/1/2026	7:57 AM	19.8°C	17.3°C			68%	64%			I.B	JB
27/1/2026	7:48 AM	15.9°C	21.4°C			55%	61%			M.C	JB
28/1/2026	7:40 AM	16.4	21.2°C			55%	61%			I.B	JB
29/1/2026	8:10 AM	15.0	21.1°C			54%	67%			M.C	JB

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C **Rango de Humedad:** 50% - 80%

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Febrero - Marzo **Año:** 2026

Farmacia

Lectura

Fecha:	Hora:	Temperatura 1	2	3	4	Humedad 1	2	3	4	Firma:	¿Supervisión?
19/2/2026	7:40 AM	15.9°C	21.5°C			58%	63%			I.B	JB
20/2/2026	7:56 AM	19.9°C	21.3°C			58%	65%			M.C	JB
23/2/2026		20.5°C	21.3°C			58%	63%			M.C	JB
24/2/2026	7:56 AM	17.4°C	21.1°C			53%	64%			B.B	JB
25/2/2026	8:06 AM	17.9	23.8°C			63%	71%			I.B	JB
26/2/2026	8:05 AM	15.9°C	21.3°C			62%	65%			M.C	JB
02/03/2026	7:58 AM	15.4°C	18.9°C			58%	59%			M.C	JB
03/3/2026	8:40 AM	18.8°C	17.9°C			66%	55%			I.B	JB
04/03/2026	7:40 AM	10.9°C	19.3°C			62%	53%			B.B	JB
05/3/2026	8:00 AM	15.7°C	20.8°C			58%	72%			M.C	JB
06/3/2026	8:03 AM	15.1°C	18.6°C			59%	58%			B.B	JB
09/3/2026	8:00 AM	16.5°C	21.4°C			65%	80%			B.B	JB
10/3/2026	7:57 AM	13.2°C	21.7°C			68%	65%			M.C	JB
11/3/2026	7:58 AM	16.9°C	21.1°C			66%	64%			M.C	JB

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C **Rango de Humedad:** 50% - 80%

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Marzo - Abril **Año:** 2026

Farmacia

Lectura

Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
12/3/2026	7:40	15.8°C	21.3°C			61%	69%			M.C	✓
13/3/2026	7:59 AM	14.2°C	21.2°C			69%	62%			M.C	✓
16/3/2026	7:56 AM	19.5°C	19.7°C			61%	51%			B.B	✓
17/3/2026	7:54 AM	21.7°C	19.6°C			72%	52%			B.B	✓
18/3/2026	7:56 AM	17.7°C	19.0°C			62%	55%			B.B	✓
19/3/2026	7:58 AM	17.7°C	17.7°C			61%	53%			B.B	✓
20/3/2026	8:00 AM	17.2°C	20.8°C			65%	68%			J.B	✓
23/3/2026	7:50 AM	15.9°C	17.8°C			68%	58%			B.B	✓
24/3/2026	8:00 AM	17.6°C	21.6°C			69%	70%			M.C	✓
25/3/2026	8:00 AM	14.9°C	21.5°C			64%	70%			M.C	✓
26/3/2026	8:00 AM	20.4°C	18.9°C			70%	61%			M.C	✓
27/3/2026	8:00 AM	19.8°C	17.6°C			75%	60%			M.C	✓
30/3/2026	7:57 AM	16.7°C	20.7°C			65%	70%			M.C	✓
31/3/2026	7:54 AM	16.7°C	20.9°C			64%	78%			M.C	✓

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C **Rango de Humedad:** 50% - 80%

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Abril **Año:** 2026

Farmacia

Lectura

Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
1/4/2026	8:20 AM	20.4°C	20.6°C			70%	68%			J.B	✓
6/4/2026	7:52 AM	17.5°C	21.2°C			69%	74%			M.C	✓
7/4/2026	8:00 AM	19.4°C	17.5°C			60%	57%			M.C	✓
8/4/2026	7:56 AM	16.3°C	23.7			65%	57%			B.B	✓
09/4/2026	7:57 AM	15.3°C	21.7°C			57%	71%			B.B	✓
10/4/2026	8:00 AM	20.5°C	17.4°C			59%	55%			M.C	✓
13/4/2026	8:00 AM	16.2°C	21.0°C			69%	70%			B.B	✓
14/4/2026	7:57 AM	16.3°C	20.5°C			57%	59%			M.C	✓
15/4/2026	7:55 AM	15.8°C	20.3°C			55%	64%			M.C	✓
16/4/2026	7:59 AM	17.5°C	20.1°C			64%	61%			B.B	✓
17/4/2026	7:46 AM	18.1°C	19.4°C			58%	54%			M.C	✓
20/4/2026	7:55 AM	16.3°C	20.5°C			60%	69%			M.C	✓
21/4/2026	7:54 AM	17.1°C	21.5°C			57%	59%			M.C	✓
22/4/2026	7:57 AM	17.3°C	21.3°C			56%	55%			M.C	✓

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C **Rango de Humedad:** 50% - 80%

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Abril - Mayo Año: 2026

Farmacia

Lectura

Fecha:	Hora:	Temperatura 1	Temperatura 2	Temperatura 3	Temperatura 4	Humedad 1	Humedad 2	Humedad 3	Humedad 4	Firma:	¿Supervisión?
23/4/2026	7:50 AM	17.1°C	21.7°			57%	63%			M.C	JB
24/4/2026	7:55AM	20.1°C	19.3°C			62%	57%			M.C	JB
27/4/2026	7:53AM	16.1°C	22.1°C			58%	76%			M.C	JB
28/4/2026	7:55AM	19.1°C	21.9°C			59%	66%			M.C	JB
29/4/2026	7:47AM	17.1°C	19.7°C			57%	56%			M.C	JB
30/4/2026	7:52AM	17.6°C	21.2°C			57%	62%			M.C	JB
01/5/2026	7:57AM	20.4°C	21.9°C			63%	63%			M.C	JB
05/5/2026	7:51AM	18.8°C	20.6°C			58%	57%			M.C	JB
06/5/2026	7:57AM	18.6°C	20.4°C			53%	55%			M.C	JB
07/5/2026	7:47AM	18.8°C	20.8°C			53%	59%			M.C	JB
08/5/2026	7:52	19.4°C	20.2°C			53%	48%			M.C	JB
11/5/2026	7:53AM	14.1°C	20.5°C			57%	61%			M.C	JB
12/5/2026	8:00AM	19.7°C	20.3°C			52	50%			M.C	JB
13/5/2026	8:00AM	19.3°C	20.7°C			54%	52%			M.C	JB

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C **Rango de Humedad:** 50% - 80%

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Mayo Año: 2026

Farmacia

Lectura

Fecha:	Hora:	Temperatura 1	Temperatura 2	Temperatura 3	Temperatura 4	Humedad 1	Humedad 2	Humedad 3	Humedad 4	Firma:	¿Supervisión?
14/5/2026	7:57AM	19.8°C	21.2°C			57%	58%			B.B	JB
15/5/2026	7:55AM	19.7°C	21.2°C			54%	54%			M.C	JB
18/5/2026	7:50AM	19.3°C	21.5°C			56%	55%			M.C	JB
19/5/2026	7:57AM	17.9°C	21.1			54%	47%			M.C	JB
20/5/2026	7:54AM	20.3°C	19.5°C			58%	50%			M.C	JB

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C **Rango de Humedad:** 50% - 80%

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Control de Temperatura de Cadena en Frío
DMI-FO-029 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Nombre del Encargado: Jacqueline Báez O Marisel Lepin, Bellanaris Buedrer.

Tipo y N°. de Equipo: Nevera **Año:** 2026

Mes	Hora	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Enero	7:30		5.5				5.3	5.1	5.9	5.9			5.5	6.0	4.7	6.0				5.5	5.6		5.5	5.5				4.6	5.3	4.5	5.3	
	4:00pm		5.7				4.7	5.9	5.3	5.9			5.9	5.3	4.6	5.6				5.6	4.8		4.7	5.7				5.9	5.1	5.3	5.6	
Febrero	7:30AM		6.0	5.7	5.1	5.6	6.0			5.5	5.0	5.1	4.8	5.8			5.7	5.5	5.6	5.8	4.7			5.7	5.9	4.8	5.9					
	4:00PM		6.0	6.0	5.8	4.7	5.8			4.9	4.7	4.8	5.4	4.7			5.5	6.0	5.5	4.7	4.1			4.7	5.0	6.1	5.5					
Marzo	7:30AM		5.4	5.7	5.6	5.2	4.9			4.9	6.0	5.0	4.7	5.9			4.7	5.7	5.0	6.0	4.7			5.9	4.9	5.4	4.7	5.7		4.7	4.8	
	4:00PM		5.0	5.1	5.3	5.8	4.8			6.0	6.0	5.6	6.0	5.5			5.4	5.7	5.2	6.0	5.2			4.7	4.6	4.7	5.8	4.8		5.6	6.1	
Abril	7:30AM	5.6					5.9	4.9	4.8	6.0	6.0		5.9	4.9	5.2	4.7	6.1			6.0	5.1	4.7	5.9	5.4				4.7	5.1	4.7	4.7	
	4:00PM	5.3					4.7	5.1	5.8	5.7	4.9		5.8	6.0	5.5	4.7	5.5			5.6	4.8	4.7	5.9	5.7				5.1	5.3	5.6	4.8	
Mayo	7:30AM	5.4				6.0	6.0	6.0	5.9			4.7	5.7	5.4	4.7	5.8			4.7	5.6	5.8											
	4:00PM	4.9				5.6	4.9	5.2	4.8			6.1	5.9	4.9	4.4	5.8			4.8	5.9	5.5											
Junio																																
Julio																																
Agosto																																
Septiembre																																
Octubre																																
Noviembre																																
Diciembre																																

Observaciones:

Nota:
Primer registro: entre las 8:00 a.m. y las 9:00 a.m.
Segundo registro: entre las 1:00 p.m. y las 2:00 p.m.
Rango de temperatura: entre 2°C y 8°C

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Registro de Limpieza
DMI-FO-036 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Fecha	Piso	Paredes	Estantes	Techo	Ventanas	Refrigerador	Escritorio	Servicios Higiénicos	Firma	Supervisión
27/11/2025	✓						✓	✓	Veronica	I.B
2/12/2025	✓							✓	Veronica	I.B
9/12/2025	✓				✓			✓	Reyna	I.B
15/12/2025	✓							✓	Reyna	I.B
17/12/2025	✓							✓	Reyna	I.B
19/12/2025	✓							✓	Veronica	I.B
23/12/2025	✓						✓	✓	Reyna	I.B
29/12/2025	✓							✓	Reyna	I.B
6/1/2026	✓								Reyna	I.B
9/1/2026	✓								Reyna	I.B
16/1/2026	✓								Reyna	I.B
22/1/2026	✓								Reyna	I.B
28/1/2026	✓								Reyna	I.B

Notas:
Limpieza Diaria: pisos, recoger papeles y eliminar desperdicios, servicios higiénicos.
Limpieza Mensual: piso, cajas y estantes.
Limpieza Trimestral: ventanas, techo y refrigeradores.
Coloque un check (√) para cada sección limpiada y su firma al final.

SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Registro de Limpieza
DMI-FO-036 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Fecha	Piso	Paredes	Estantes	Techo	Ventanas	Refrigerador	Escritorio	Servicios Higiénicos	Firma	Supervisión
2/2/2026	✓		✓			✓	✓	✓	Veronica	I.B
9/2/2026	✓							✓	Veronica	M.C
16/2/2026	✓							✓	Veronica	M.C
20/2/2026	✓				✓			✓	Veronica	B.B
16/3/2026	✓						✓	✓	Veronica	I.B
27/3/2026	✓		✓					✓	Veronica	I.B
13/4/2026	✓				✓		✓	✓	Veronica	I.B
17/4/2026	✓							✓	Veronica	M.C
22/4/2026	✓		✓					✓	Veronica	M.C
28/4/2026	✓							✓	Veronica	M.C
1/5/2026	✓						✓	✓	Veronica	I.B
8/5/2026	✓							✓	Reyna	I.B
14/5/2026	✓							✓	Maribel	I.B
20/5/2026	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	MARICEL	I.B

Notas:
Limpieza Diaria: pisos, recoger papeles y eliminar desperdicios, servicios higiénicos.
Limpieza Mensual: piso, cajas y estantes.
Limpieza Trimestral: ventanas, techo y refrigeradores.
Coloque un check (√) para cada sección limpiada y su firma al final.

EVIDENCIA DE ALMACEN






AMERICAN FIRE
EXTINTOR





TEMPERATURA AMBIENTAL

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Enero **Año:** 2024 Almacen

Lectura

Fecha:	Hora:	Temperatura 1	2	3	4	Humedad 1	2	3	4	Firma:	¿Supervisión?
2/1/2024	10:20 am	18.3°C				67%				I.B	JB
6/1/2024	10:41 am	18.8°C				51 NO				M.C	JB
7/1/2024	9:45 am	18.0°C				54%				I.B	JB
8/1/2024	11:2[illegible] am	18.5°C				50%				I.B	JB
9/1/2024	11:[illegible] am	17.9°C				51%				M.C	JB
12/1/2024	10:09 AM	18.3°C				54%				M.C	JB
13/1/2024	12:40 pm	18.1°C				55%				I.B	JB
14/1/2024	9:30 am	18.6°C				56%				I.B	JB
15/1/2024	11:40 am	18.4°C				50%				B.B	JB
16/1/2024	12:20 pm	18.0°C				52%				B.B	JB
19/1/2024	10:40 am	18.1°C				56%				M.C	JB
20/1/2024	12:30 PM	18.3				55%				M.C	JB
22/1/2024	11:33 am	18.0°C				56%				I.B	JB
23/1/2024	9:30 am	18.8°C				51%				I.B	JB

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C **Rango de Humedad:** 50% - 80%

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Enero - Febrero **Año:** 2024 Almacén

Lectura

Fecha:	Hora:	Temperatura 1	2	3	4	Humedad 1	2	3	4	Firma:	¿Supervisión?
27/1/2024	11:45 am	18.5°C				50%				M.C	JB
28/1/2024	8:41 am	18.9°C				46%				I.B	JB
29/1/2024	8:46 am	18.7°C				47%				I.B	JB
30/1/2024	12:[illegible] pm	18.7°C				49%				M.C	JB
2/2/2024	8:30 am	18.8°C				50%				I.B	JB
3/2/2024	9:50 am	19.8°C				47%				I.B	JB
4/2/2024	10:28 am	17.6°C				60%				I.B	JB
5/2/2024	11:12 am	18.0°C				58%				I.B	JB
06/2/2024	9:10 AM	18.3°C				65%				B.B	JB
09/2/2024	10:30 am	18.0°C				50%				MC	JB
10/2/2024	12:00 pm	18.5°C				69%				M.C	JB
11/2/2024	9:30 am	18.4°C				61%				B.B	JB
12/2/2024	8:25 am	18.4°C				62%				B.B	JB
13/2/2024	1:12 pm	18.8°C				54%				B.B	JB

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C **Rango de Humedad:** 50% - 80%

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Febrero-Marzo Año: 2026 Almacen

Lectura

Fecha:	Hora:	Temperatura 1	2	3	4	Humedad 1	2	3	4	Firma:	¿Supervisión?
16-2-26	9:05 am	18.7°				57%				I.B	
17/2/2026	10:02 am	18.3°				50%				I.B	
18/2/2026	11:00 AM	18.2°				45%				B.B	
19/2/2026	10:30 AM	17.3°				47%				I.B	
20/2/2026	11:15 AM	18.9°				50%				M.C	
23/2/2026	8:48 am	19.1°				44%				M.C	
24/2/2026	8:39 am	18.3°				52%				B.B	
25/2/2026	8:50 am	19.0°				52%				B.B	
26/2/2026	10:50 am	18.8°				68				M.C	
2/3/2026	10:06 am	19.3°				61%				I.B	
3/3/2026	10:50	18.7°				49%				I.B	
4/3/2026	10:30	19.3°				62%				B.B	
5/3/2026	9:20 am	18.9°				63%				M.C	
6/3/2026	10:45 am	18.1°				56%				B.B	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C **Rango de Humedad:** 50% - 80%

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Marzo Año: 2026 Almacen

Lectura

Fecha:	Hora:	Temperatura 1	2	3	4	Humedad 1	2	3	4	Firma:	¿Supervisión?
9/3/2026	9:45 am	17.7°				55%				M.C	
10/3/2026	11:50 am	18.0°				55%				M.C	
11/3/2026	9:10 am	18.3°				59%				M.C	
12/3/2026	10:58 am	18.3°				56%				B.B	
13/3/2026	9:20 am	18.8°				51%				I.B	
16/3/2026	8:40 am	18.4°				46%				I.B	
17/3/2026	11:30 am	19.3				56%				M.C	
18/3/2026	8:58 AM	19.7°				54%				B.B	
19/3/2026	10:40 am	18.9°				47%				B.B	
20/3/2026	7:57 am	18.4°				44%				M.C	
23/3/2026	7:50 AM	18.9°				69%				M.C	
24/3/2026	11:00 am	19.3°				51%				I.B	
25/3/2026	9:50 am	18.1°				54%				I.B	
26/3/2026	10:50 am	18.8°				56%				B.B	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C **Rango de Humedad:** 50% - 80%

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Marzo - Abril **Año:** 2024

Almacen

Lectura

Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
27/3/2024	9:52 AM	18.9°				50%				M.C	JB
30/3/2024	9:20 AM	17.7°				47%				I.B	JB
31/3/2024	10:15 AM	18.8°				51%				I.B	JB
1/4/2024	10:50 AM	18.5				49%				B.B	JB
6/4/2024	11:50 AM	18.5				53%				I.B	JB
7/4/2024	11:20 AM	18.4				53%				I.B	JB
8/4/2024	8:36 AM	19.0°				57%				MC	JB
9/4/2024	2:20 PM	19.0				53%				B.B	JB
10/4/2024	11:20 AM	18.7°				60%				B.B	JB
13/4/2024	9:30 AM	19.3°				58%				MC	JB
14/4/2024	2:15 PM	18.8°				50%				MC	JB
15/4/2024	11:30 AM	18.5°				46%				B.B	JB
16/4/2024	11:40 AM	18.3°				52%				JB	JB
17/4/2024	11:20 AM	18.5°				50%				I.B	JB

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C **Rango de Humedad:** 50% - 80%

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Abril - Mayo **Año:** 2026

Almacén

Lectura

Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
20/4/2026	9:30 am	18.0°C				45%				M.C	✓
21/4/2026	8:48 am	19.8				50%				B.B	✓
22/4/2026	9:50 am	18.9°C				52%				M.C	✓
23/4/2026	9:30 am	18.8°C				56%				M.C	✓
24/4/2026	10:20 am	19.3°				61%				I.B	✓
27/4/2026	11:15 am	18.9°C				50%				I.B	✓
28/4/2026	10:45 am	18.1°				56%				B.B	✓
29/4/2026	9:08 am	19.3°C				62%				B.B	✓
30/4/2026	8:39 am	18.3°				50%				I.B	✓
1/5/2026	10:40 am	18.6°				47%				I.B	✓
4/5/2026	8:58 am	19.7°				54%				M.C	✓
6/5/2026	9:50 am	18.1°C				54%				M.C	✓
7/5/2026	11:30 am	19.8°				54%				I.B	✓
8/5/2026	1:20 pm	18.5°				46%				I.B	✓

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C **Rango de Humedad:** 50% - 80%

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad Ambiental
DMI-FO-030 Versión: 01
Fecha de aprobación: 24/06/2020

Mes: Mayo **Año:** 2026

Almacén

Lectura

Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
11/5/2026	11:50 am	20.0°				57%				M.C	✓
12/6/2026	10:32 am	19.08°C				54%				M.C	✓
13/5/2026	8:30 am	17.5°				50%				B.B	✓
14/5/2026	9:00 am	19.1°				49%				B.B	✓
15/5/2026	11:30 am	20.2°C				55%				I.B	✓
18/5/2026	12:00 pm	20.1°C				48%				I.B	✓
19/5/2026	11:51 am	20.0°				50%				I.B	✓
20/5/2026	7:54 am	20.0°				50%				M.C	✓

Observaciones:

Rango de Temperatura: 15°C - 25°C **Rango de Humedad:** 50% - 80%

STOCK DE EMERGENCIA






TRABAJO NO ESTERIL


ACETAMINOFEN
PARACETAMOL


TUBO NASOGASTRICO LEVIN