



Instalación / Maquinaria <i>(Nombre del Equipo)</i>	Elementos del Equipo <i>a analizar Mantenimiento</i>	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Unidad de aire acondicionado	limpieza filtros de pelusa	lavado y limpieza	preventivo	mensual	15/6/2026	15/4/2026	X	X	X	X	X	X							
Unidad de aire acondicionado	evaporador	lavado y limpieza	preventivo	mensual	15/6/2026	15/4/2026	X	X	X	X	X	X							
Laringoscopio UCI Green Line	probar iluminación	limpieza y prueba	preventivo	trimestral	17/3/2026	17/6/2026			X										
Toma vacuna sala 1	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	7/12/2025														
Toma vacuna sala 2	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	23/12/2025														
Toma vacuna sala 3	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	23/12/2025														
Tomas vacuna sala 4	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	23/12/2025														
Toma vacuna sala 6	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	23/12/2025														
Lámpara de cirugía sala #1	rodamientos , iluminación	ajuste , prueba eléctrica	preventivo	semestral	23/12/2025														
Lámpara de cirugía sala # 2	rodamientos , iluminación	ajuste , prueba eléctrica	preventivo	semestral	23/12/2025														
Lámpara de cirugía sala #6	rodamientos , iluminación	ajuste , prueba eléctrica	preventivo	semestral	23/12/2025														
Ascensores	limpieza ,inspección	inspección	preventivo	semestral	23/12/2025														
Aire AC. Farmacia, cuarto frio	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	23/12/2025														
Ac cocina y despensa	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	23/12/2025														
AC. Salón	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	23/12/2025														
AC. Odontología	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	23/12/2025														
Vent. Drager k0063	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	24/12/2025														
Vent. Drager k0078	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	24/12/2025														
Vent. Drager II0268	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	24/12/2025														
Vent. Drager k0050	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	24/12/2025														
Mesa cirugía. #4	problemas tarjeta	reparación control	correctivo	anual	14/6/2026	14/6/2027						X							
Ascensores	limpieza	inspección	preventivo	mensual	24/6/2026	24/7/2026	X	X	X	X	X	X							
Ac., ala norte , sur y este	limpieza	revisión	preventivo	mensual	18/6/2026	18/7/2026	X	X	X	X	X	X							
Ac., farmacia, bloke central	limpieza	revisión	preventivo	mensual	18/6/2026	18/7/2026	X	X	X	X	X	X							
Cisterna	lavado	drenaje	preventivo	trimestral	21/7/2025														
Parqueo y jardinería	limpieza y deshierbe	límp. Hidrantes	preventivo	trimestral	19/6/2026	18/9/2026			X			X							
Puertas principales	límp. Y engrase	revisar partes móviles	preventivo	mensual	24/3/2026	24/4/2026	X		X	X									
Ac., farmacia, cuarto frio	nivel de temp	higienizar	preventivo	mensual	15/7/2025														
Ac. , cocina y cuarto frio	nivel de temp	higienizar	preventivo	mensual	24/7/2025														
Cuarto eléctrico y esc. Emer	velicación	evaluación visual	preventivo	mensual	5/7/2025														
Ac. , odontología	limpieza	filtro	preventivo	trimestral	10/9/2025														
Ac., salón conferencia	limpieza	filtro	preventivo	mensual	23/7/2025														
Limpieza de cisterna general	drenado	lavado de superficie	preventivo	mensual	23/7/2025														
Ac, cafetería y archivo	filtro	limpieza	preventivo	mensual	23/7/2025														
Estufas y marmitas cocina	quemadores	limpieza ,revisión	correctivo	mensual	7/9/2025														
Ups, central	estado baterías	limpieza ,revisión	preventivo	trimestral	15/9/2025														
Ups, tomografía	estado baterías	límp. Revisión	preventivo	trimestral	20/9/2025														
Ups resonancia	estado baterías	limpieza ,revisión	preventivo	trimestral	16/9/2025														
Ups edificio de consulta	estado baterías	límp, revisión	preventivo	trimestral	18/9/2025														
Ac, farmacia alto costo	filtros	límp. Revisión	preventivo	mensual	5/6/2025	5/7/2026	X	X	X	X	X	X							
Ac, consulta	filtros	límp, revisión	preventivo	mensual	10/6/2026	10/7/2026	X	X	X	X	X	X							
Cuartos fríos cocina	filtros	higienizar	preventivo	mensual	8/6/2026	8/7/2026	X	X	X	X	X	X							
Cauterio dre, 3000 sala #1	uso	calibración	preventivo	semestral	9/12/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #2	uso	calibración	correctivo	semestral	5/12/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #3	uso	calibración	preventivo	semestral	9/12/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #4	uso	calibración	preventivo	semestral	7/10/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #5	uso	calibración	preventivo	semestral	8/10/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #6	uso	calibración	preventivo	semestral															
Cauterio dre, 3000 sala #7	uso	calibración	preventivo	semestral	4/10/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #9	uso	calibración	preventivo	semestral	5/11/2025														
Cauterio dre, 3000 sala #10	uso	calibración	preventivo	semestral	6/11/2025														
Mesa cirugía torino 3000	control y tarjeta	reaparición	correctivo	trimestral	11/11/2025														
Bomba de vacío uci	cambio lubricante	mant. Inspección	correctivo	semestral	11/11/2025														


[illegible]

Seguimiento al plan de Mantenimiento T2



Limpieza y brillos de los pasillos principales





Reparación de sillón en las diferentes áreas



Limpieza y organización de la pileta de emergencia



Reparación de tubería



Limpieza de aire 3ra norte



Pintura y saneamiento de la verja



Pintura del pasillo de Laboratorio y Rayos X



Limpieza de drenajes y cloacas internas





Cambio de lámparas en diferentes áreas





Limpieza y reposición de refrigerante





Reparación de la puerta de Emergencia



Limpieza de jardín



Mesa cirugía. #4 problemas tarjeta reparación control



Reparación de bebedero





Reparación de tubería y desagüe en diferentes áreas






Revisión y Calibración de Impresora



Limpieza de registro y actualizacion



Limpieza y revisión

