


Fecha: 05/07/2026

DATOS GENERALES			
Establecimiento de Salud:	TRAUMATOLOGICO DE AZUA		
Servicio Regional de Salud:	EL VALLE		
Provincia / Localidad:	AZUA DE COMPOSTELA		
		NIVEL DE DESEMPEÑO	
	Alto	Mayor que 80%	87.98%
	Medio	Entre 70% y 80%	
	Bajo	Menor que 70%	

Almacén de Medicamentos e Insumos			
No.	Pregunta	SI, NO, N/A	Observaciones
1	¿TODAS LAS ÁREAS DEL ALMACÉN ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? (ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)	Sí	
2	¿EL ESPACIO ES SUFICIENTE PARA EL VOLUMEN QUE MANEJA?	No	
3	¿EL ACCESO AL ÁREA DE ALMACÉN SE LIMITA SOLO AL PERSONAL AUTORIZADO?	Sí	
4	¿CUENTA CON PALETAS Y ESTANTERÍA SUFICIENTE PARA EL VOLUMEN DE PRODUCTOS QUE MANEJA?	No	
5	¿SE ENCUENTRAN LIBRES LAS PUERTAS Y LOS ESPACIOS ENTRE LOS ESTANTES Y PALETAS?	Sí	
6	¿EXISTE BUENA ILUMINACIÓN?	Sí	
7	¿ALMACÉN LIBRE DE HUMEDAD, GRIETAS Y FILTRACIONES?	Sí	
8	¿EXTINTOR DE INCENDIOS CON CARGA VIGENTE Y BIEN UBICADO?	No	
9	¿EL ÁREA CUENTA CON TERMÓHIGRÓMETRO?	Sí	
10	¿LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (16 a 30 ° C/ 60 ± 5%)	Sí	
11	¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL?	Sí	
12	¿LAS NEVERAS CUENTAN CON TERMÓMETRO?	Sí	
13	¿LA TEMPERATURA DE LA NEVERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (2 A 8°C)	Sí	
14	¿EL REGISTRO DE TEMPERATURA DE LA NEVERA O CADENA DE FRÍO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO?	Sí	
15	¿SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, LIMPIOS Y ORDENADOS LOS ESTANTES Y PALETAS?	Sí	
16	¿SE ENCUENTRAN LIMPIOS LOS PISOS, PAREDES Y TECHOS?	Sí	
17	¿LOS MEDICAMENTOS ESTÁN COLOCADOS GUARDANDO DISTANCIA DE LAS PAREDES, TECHO Y PISO? (20 cm piso; 30 cm paredes; 40 cm techo)	Sí	
18	¿LOS MEDICAMENTOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O LUZ BLANCA (FLUORESCENTE)?	Sí	
19	¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN MÉTODO FEPE? (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)	Sí	
20	¿LOS MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ, TEMPERATURA Y HUMEDAD, ESTÁN ALMACENADOS ADECUADAMENTE?	Sí	
21	¿EL EMPAQUE DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?	Sí	
22	¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EXPIRADOS?	No	
23	¿AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EN MAL ESTADO?	Sí	
24	¿SE SEPARAN Y DAN DE BAJA LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS EXPIRADOS Y EN MAL ESTADO?	Sí	
25	¿SE ELIMINARON DE ALMACÉN LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS, CARTONES)?	Sí	
26	¿AUSENCIA DE INSECTOS, ROEDORES Y OTROS?	No	
27	¿LOS DETERGENTES O PRODUCTOS TÓXICOS QUE PUEDAN DAÑAR A LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS SON GUARDADOS EN UN LUGAR DIFERENTE AL ALMACÉN?	Sí	
28	¿SE ENCUENTRAN OPERATIVOS TODOS LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS DEL ALMACÉN?	Sí	
29	¿TODO EL PERSONAL TIENE A LA MANO SU MANUAL DE PROCEDIMIENTOS?	Sí	
30	¿EL PERSONAL CONOCE Y APLICA CORRECTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS?	Sí	
31	¿SE HAN EFECTUADO LOS INVENTARIOS SEÑALADOS EN EL PROCEDIMIENTO?	Sí	
32	¿COINCIDE EL CONTEO REALIZADO CON LO REGISTRADO EN EL SOFTWARE O TCE (TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIA)?	Sí	
33	¿ESTÁN ADECUADAMENTE ELABORADOS Y ARCHIVADOS LOS DOCUMENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE PRODUCTOS DEL ALMACÉN?	Sí	
34	¿EL PERSONAL EVITA COMER, BEBER O FUMAR DENTRO DEL ALMACÉN?	Sí	
35	¿EL PERSONAL UTILIZA LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (CASCO, FAJAS, BOTAS, GUANTES, SEGÚN APLIQUE)?	No	
% de cumplimiento Almacén de Medicamentos e Insumos			82.86%



Loyola I Canario

Fecha: 08/07/2026

DATOS GENERALES

 Establecimiento de Salud: **TRAUMATOLOGICO DE AZUA**

 Servicio Regional de Salud: **EL VALLE**

 Provincia / Localidad: **AZUA DE COMPOSTELA**

REF.	NOMBRE	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN	SI, NO, N/A
TRAZADORES CEAS	Acetilcisteína	100 mg /mL	Inyectable	Ampolla 3 mL	SI
	Ceftriaxona	1 g	Inyectable	Vial	SI
	Bromuro De Ipratropio	0.9mg/3 MI	Solución Inhalación	Frasco	SI
	Cloruro De Sodio	0.9% / 1000 mL	Inyectable	Frasco	SI
	Dexametasona Fosfato	4 mg/mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Diclofenaco Sódico	25 mg/mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Dinitrato De Isosorbide	5mg	Tableta	Blister	NO
	Ergometrina Hidromaleato	200 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	NO
	Fitomenadiona (Vit. K)	10 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Furosemida	10 mg/mL	Inyectable	Ampolla 2 mL	SI
	Hidralazina Clorhidrato	20 mg	Inyectable	Vial	SI
	Ketorolaco Trometamol	30 mg / mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Metildopa	500 mg	Tableta	Blister	NO
	Metronidazol	5 mg/ mL	Inyectable	Ampolla	SI
	Nifedipina Sublingual	10 mg	Tableta	Blister	NO
	Omeprazol	40 mg / mL	Polvo Para Inyección	Vial	SI
	Oxitocina Sintética	10 UI	Inyectable	Ampolla	NO
	Sulfato De Magnesio	0.2	Inyectable	Ampolla	SI
	Atropina Sulfato	1mg/ml	Inyectable	Ampolla	SI
	Epinefrina (Adrenalina)	1 mg/mL	Inyectable	Ampolla 1 mL	SI
	Difenhidramina	10 mg /MI	Inyectable	Ampolla	SI
	Hidrocortisona	100mg/ml	Inyectable	Vial	SI
	Lactato En Ringer	1000 MI	Inyectable	Frasco	SI
	Amikacina	500mg	Inyectable	Vial	SI
	Fenitoina Sódica	250 mg	Inyectable	Vial	SI
	Dextrosa	0.5	Inyectable	Vial	SI
	Metoclopramida Clorhidrato	5 mg / MI	Inyectable	Vial	SI
	N Butil Bromuro De Hioscina	20 mg / MI	Inyectable	Ampolla 1 mL	SI
	Acetaminofén (Paracetamol)	10 mg /mL	Inyectable	Ampolla	SI
% de disponibilidad					82.76%

Loyda I. Canario



Fecha: 08/07/2026

DATOS GENERALES
Establecimiento de Salud: TRAUMATOLOGICO DE AZUA

Servicio Regional de Salud: EL VALLE

Provincia/Localidad: AZUA DE COMPOSTELA

REF.	NOMBRE	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN	Si, No, N/A
ARV ADULTOS	Abacavir/ Lamivudina	600 mg + 300 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Atazanavir/ Ritonavir	300 mg/ 100mg	Tableta	Frasco	N/A
	Ritonavir	100mg	Tableta	Frasco	N/A
	Efavirenz/ Lamivudina / Tenofovir Disoproxil Fumarato	400mg/300mg/300mg	Tableta	Frasco	N/A
	Tenofovir/ Emtricitabina/ Dolutegravir	25mg + 200mg +50mg	Tableta	Frasco	N/A
	Tenofovir / Lamivudina / Dolutegravir	300 mg+ 300mg + 50 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Raltegravir	400mg	Tableta	Frasco	N/A
	Darunavir	600 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Efavirenz	600 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Tenofovir/Emtricitabina	300 mg/200 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Tenofovir/ Lamivudina	300 mg + 300 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Dolutegravir	50mg	Tableta	Frasco	N/A

% de disponibilidad de ARV ADULTOS

ARV PEDIÁTRICOS	Abacavir	20 mg / ml	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	N/A
	Abacavir + lamivudina	120 mg + 60 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Efavirenz	200 mg	Tableta	Frasco X 30/ Frasco X 90	N/A
	Raltegravir	25mg	Tableta	Frasco	N/A
	Dolutegravir	10mg	Tableta	Frasco	N/A
	Lopinavir/ Ritonavir	100 mg + 25 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Lopinavir/ Ritonavir (Kaletra)	80 mg + 20 mg	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	N/A
	Nevirapina	50 mg / ml	Suspensión Oral	Frasco X 100 mL	N/A
	Zidovudina	50 mg / 5ml	Suspensión Oral	Frasco X 100 mL	N/A
	Lamivudina	10 mg / ml	Suspensión Oral	Frasco X 240 mL	N/A
	Zidovudina / Lamivudina	60 mg + 30 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Zidovudina / Lamivudina / Nevirapina	60 mg + 30 mg + 50 mg	Tableta	Frasco	N/A

% de disponibilidad de ARV PEDIÁTRICOS

PRUEBAS	Prueba Sífilis	N/A	N/A	Kit X 25	SI
	Pruebas Rápidas para HIV (Tamizaje)	N/A	N/A	Kit X 100	SI
	Pruebas Rápidas de HIV (Confirmatoria)	N/A	N/A	Kit X 20	SI

% de disponibilidad de Pruebas

100.00%

Loyla I. Canano



TB 1ra LINEA	Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida	75 mg + 50 mg + 150 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	N/A
	Rifampicina + Isoniazida	150 mg + 75 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Rifampicina + Isoniazida + Etambutol	150 mg + 75 mg + 275 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Rifampicina + Isoniazida	75 mg + 50 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	N/A
	Etambutol	400 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Pirazinamida	500 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Isoniazida	100 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	N/A
	Isoniazida	300 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Etambutol	100 mg	Comprimido Oral (Dispersable)	Blister	N/A
	Rifampicina	300 mg	Cápsula Oral	Blister	N/A
	Rifapentina	150 mg	Tableta	Blister	N/A
	Pirazinamida	150 mg	Comprimido Oral	Blister	N/A
	Isoniazida + Rifapentina	300 mg + 300 mg	Tableta	Blister	N/A
	% de disponibilidad TB 1era LINEA				
TB 2da LINEA	Amikacina	500 mg	Vial	Unidad	SI
	Amoxicilina/clavulanato	500 mg + 125 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Vitamina B6	100 mg	Tableta	Frasco X 250	N/A
	Vitamina B6	10 mg	Tableta	Blister	N/A
	Bedaquilina	20 mg	Tableta	Frasco X 60	N/A
	Bedaquilina	100 mg	Tableta	Frasco X 188	N/A
	Delamanid	25 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Cicloserina	125 mg	Cápsula	Blister	N/A
	Cicloserina	250 mg	Cápsula	Blister	N/A
	Clofazimina	50 mg	Tableta	Frasco X 100	N/A
	Clofazimina	100 mg	Cápsula	Caja X 100	N/A
	Delamanid	50 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Etionamida	125 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Imipemem/cilastatina	500 mg + 500 mg	Vial	Caja X 80	SI
	Levofloxacina	500 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Levofloxacina	100 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Linezolid	150 mg	Tableta disperasble	Blister	N/A
	Linezolid	600 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Moxifloxacina	100 mg	Tableta dispersable	Blister	N/A
	Moxifloxacina	400 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Pretomanid	200 mg	Tableta	Frasco	N/A
	Ac. Paraminosalicílico	4 g	Sobre granulado	Caja X 25	N/A
	Proteonamida	250 mg	Tableta recubierta	Blister	N/A
	Vitamina B6 (Pyridoxine HCL)	50 mg	Tableta	Blister	N/A
	% de disponibilidad TB 2da LINEA				100.00%

Layda I. Canario



PLANIFICACION FAMILIAR	Acetato de Medroxiprogesterona (Inyectables)	150 mg/ ml	Vial	Unidad	NO
	Etinilestradiol + Levonorgestrel - Pildoras (Ciclos)	0.03 mg + 0.15 mg	Tableta	Blíster	NO
	Etonogestrel Implante Subdérmico (Set)	68 mg	Implante	Unidad	NO
	Levonorgestrel	30 mg	Comprimido Oral	Blister	NO
	Levonorgestrel	0.75 mg	Tableta	Blister	NO
	Dispositivo Intrauterino T. de Cobre (DIU)	N/A	Empaque estéril individual	Unidad	NO
	Condón Femenino	N/A	Unidad	Unidad	NO
	Condón Masculino	N/A	Unidad	Caja X 144	NO
% de disponibilidad Planificación Familiar					0.00%
% General de disponibilidad 66.67%					

Leyda I. Canario



Almacén de farmacia

Propósito de la supervisión:

Verificar que el almacén de farmacia cuente con condiciones óptimas para el almacenamiento, conservación y dispensación de medicamentos e insumos médicos, asegurando la integridad de los productos y la entrega oportuna para la atención de los pacientes.

Hallazgos observados:

- No se encontraron cajas apoyadas directamente en el piso.
- Los equipos se mantienen en funcionamiento y en buen estado.
- El área dispone de una iluminación adecuada.
- Se mantiene una distribución ordenada del espacio y de los medicamentos.
- Los empaques de los medicamentos se encuentran en condiciones adecuadas de conservación.

Evaluación general

El almacén de farmacia en el hospital traumatológico de Azua evidencia condiciones favorables para el manejo, conservación y dispensación de medicamentos e insumos médicos. Durante la supervisión se constató un nivel adecuado de organización y el buen estado de los equipos del área. Asimismo, las condiciones de iluminación y almacenamiento contribuyen a la seguridad y preservación de los productos farmacéuticos. En conjunto, estos elementos reflejan una gestión eficiente y responsable de los procesos farmacéuticos dentro del establecimiento de salud.

Almacén de farmacia y sus evidencias, aquí podemos ver los medicamentos e insumos médicos organizados.

Señalización del almacén:



Puerta principal



Pasillo de entrada (área de recepción)

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026




Puerta de entrada hacia el almacén




Área de dispensación

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026



Área administrativa



Área de devolución

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026



Identificado cada toma corriente



Almacenamiento en tarimas plásticas

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026



Almacenamiento compras a otros suplidores



Medicamentos compras otros suplidores

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026



Almacenamiento de Insumos Promese/Cal



Almacenamiento de medicamentos Promese/Cal

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026



Almacenamiento medicamentos Promese/Cal

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026



Termo higrómetro funcionando

SNS Control de Temperatura y Humedad Ambiental
2026-04-01 Versión 01
Fecha de aprobación: 13/04/2026

Información General
Nombre del Establecimiento de Salud: Hospital Traumático de Azua
Código: 00000000000000000000
Almacén: 00000000000000000000
Fecha: 11/04/2026 Hora: 08:22:22

Fecha	Hora 1	Hora 2	Temperatura	Humedad	Firma Trazador
11/04/2026	08:00	08:30	25.0	52%	
11/04/2026	09:00	09:30	25.0	52%	
11/04/2026	10:00	10:30	25.0	52%	
11/04/2026	11:00	11:30	25.0	52%	
11/04/2026	12:00	12:30	25.0	52%	
11/04/2026	13:00	13:30	25.0	52%	
11/04/2026	14:00	14:30	25.0	52%	
11/04/2026	15:00	15:30	25.0	52%	
11/04/2026	16:00	16:30	25.0	52%	
11/04/2026	17:00	17:30	25.0	52%	
11/04/2026	18:00	18:30	25.0	52%	
11/04/2026	19:00	19:30	25.0	52%	
11/04/2026	20:00	20:30	25.0	52%	
11/04/2026	21:00	21:30	25.0	52%	
11/04/2026	22:00	22:30	25.0	52%	
11/04/2026	23:00	23:30	25.0	52%	
11/04/2026	00:00	00:30	25.0	52%	
11/04/2026	01:00	01:30	25.0	52%	
11/04/2026	02:00	02:30	25.0	52%	
11/04/2026	03:00	03:30	25.0	52%	
11/04/2026	04:00	04:30	25.0	52%	
11/04/2026	05:00	05:30	25.0	52%	
11/04/2026	06:00	06:30	25.0	52%	
11/04/2026	07:00	07:30	25.0	52%	
11/04/2026	08:00	08:30	25.0	52%	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 17°C hasta 27°C
Rango de Humedad: 45% a 55%

Primera lectura: entre las 08:00 a las 08:30 p.m.
Segunda lectura: entre las 12:00 p.m. y las 02:00 p.m.

SNS Control de Temperatura y Humedad Ambiental
2026-04-01 Versión 01
Fecha de aprobación: 13/04/2026

Información General
Nombre del Establecimiento de Salud: Hospital Traumático de Azua
Código: 00000000000000000000
Almacén: 00000000000000000000
Fecha: 11/04/2026 Hora: 08:22:22

Fecha	Hora 1	Hora 2	Temperatura	Humedad	Firma Trazador
11/04/2026	08:00	08:30	25.0	52%	
11/04/2026	09:00	09:30	25.0	52%	
11/04/2026	10:00	10:30	25.0	52%	
11/04/2026	11:00	11:30	25.0	52%	
11/04/2026	12:00	12:30	25.0	52%	
11/04/2026	13:00	13:30	25.0	52%	
11/04/2026	14:00	14:30	25.0	52%	
11/04/2026	15:00	15:30	25.0	52%	
11/04/2026	16:00	16:30	25.0	52%	
11/04/2026	17:00	17:30	25.0	52%	
11/04/2026	18:00	18:30	25.0	52%	
11/04/2026	19:00	19:30	25.0	52%	
11/04/2026	20:00	20:30	25.0	52%	
11/04/2026	21:00	21:30	25.0	52%	
11/04/2026	22:00	22:30	25.0	52%	
11/04/2026	23:00	23:30	25.0	52%	
11/04/2026	00:00	00:30	25.0	52%	
11/04/2026	01:00	01:30	25.0	52%	
11/04/2026	02:00	02:30	25.0	52%	
11/04/2026	03:00	03:30	25.0	52%	
11/04/2026	04:00	04:30	25.0	52%	
11/04/2026	05:00	05:30	25.0	52%	
11/04/2026	06:00	06:30	25.0	52%	
11/04/2026	07:00	07:30	25.0	52%	
11/04/2026	08:00	08:30	25.0	52%	

Observaciones:

Rango de Temperatura: 17°C hasta 27°C
Rango de Humedad: 45% a 55%

Primera lectura: entre las 08:00 a las 08:30 p.m.
Segunda lectura: entre las 12:00 p.m. y las 02:00 p.m.

Registros al día



Ventana protegida

Farmacia de Emergencia			
No.	Pregunta	SI, NO, N/A	Observaciones
1	¿TODAS LAS ÁREAS ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? (ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)	Si	
2	¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE MANEJAN?	Si	
3	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA?	Si	
4	¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN?	Si	
5	¿ESPACIO LIBRE DE HUMEDAD, GRIETAS Y FILTRACIONES?	Si	
6	¿EXTINTOR DE INCENDIOS CON CARGA VIGENTE Y BIEN UBICADO?	No	
7	¿EL ÁREA CUENTA CON TERMOHIGRÓMETRO?	Si	
8	¿LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (15 a 30 ° C/ 60 ± 5%)	Si	
9	¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL?	Si	
10	¿LAS NEVERAS CUENTAN CON TERMÓMETRO?	Si	
11	¿LA TEMPERATURA DE LA NEVERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (2 A 8°C)	Si	
12	¿EL REGISTRO DE TEMPERATURA DE LA NEVERA O CADENA DE FRÍO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO?	Si	
13	¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE?	Si	
14	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS?	Si	
15	¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO?	Si	
16	¿LAS VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y PRODUCTOS EN EL ÁREA?	Si	
17	¿CUENTAN CON PALETAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN?	Si	
18	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON MESETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS?	Si	
19	¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN MÉTODO PEPE? (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)	Si	
20	¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA O SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS?	Si	
21	¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE Y SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE LIMPIEZA?	Si	
22	¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS , CARTONES)?	Si	
23	¿SE REALIZÓ EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZARON LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA?	Si	
24	¿REALIZÓ LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLÓ LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS?	Si	
25	¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS?	Si	
% de cumplimiento de la Farmacia de Emergencia			96.00%

Instrucciones para el cálculo de Desempeño:		Resultado del Desempeño (%):
Desempeño (%):	Cantidad Total de Actividades que Cumplen (SI) X 100 (85 - Cantidad de Actividades que No Aplican)	87.06%

Loyda I. Canario



Farmacia de Emergencia

Finalidad de la evaluación

Comprobar que la Farmacia de Emergencia disponga de las condiciones necesarias para el correcto almacenamiento, control y dispensación de medicamentos e insumos médicos, garantizando una atención oportuna, segura y eficiente a los pacientes que requieren asistencia inmediata.

Aspectos observados

- El área mantiene condiciones adecuadas de higiene y limpieza.
- Se evidencia una correcta y visible identificación del servicio.
- Los medicamentos e insumos se encuentran organizados de manera adecuada.
- El espacio cuenta con iluminación apropiada para el desarrollo de las actividades.

Resultado final

La farmacia de emergencia del traumatológico de Azua presenta condiciones favorables para el cumplimiento de sus funciones. Durante la evaluación se constató un adecuado nivel de limpieza, organización e identificación del área, así como una iluminación suficiente que facilita el manejo y localización de los medicamentos. Estas condiciones contribuyen al fortalecimiento de la seguridad, eficiencia y calidad en la atención brindada a los usuarios del servicio.

Farmacia de emergencia y sus evidencias, aquí podemos ver los medicamentos e insumos médicos organizados.



Puerta principal identificada

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026



Área de dispensación

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026



Área de almacenamiento vigilado

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026




Anaqueles organizados en orden alfabético

Filtración corregida, en proceso de pintar.



Tarima para protección de insumos.

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026



Termo higrómetro en buen estado

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026

SNS
Sistema Nacional de Salud

Control de Temperatura y Humedad Ambiental
CMI-PT-030 Versión: 02
Fecha de aprobación: 13/04/2025

Información General
Nombre del Establecimiento de Salud: Traumatológico de Azua
CMI: El Valle Área Física: Farmacia Área/Ala: Salas 2026

Fecha	Hora 1:	Hora 2:	Temperatura		Humedad		Persona Encargada:
			1	2	1	2	
01-07-2024	8:00 am	10:00 am	24.1°C	25.6°C	58%	60%	
01-07-2024	9:15 am	1:00 pm	22.1°C	22.8°C	58%	60%	
01-07-2024	8:30 am	1:30 pm	22.1°C	21.2°C	55%	56%	
01-07-2024	9:30 am	1:40 pm	23.8°C	24.5°C	58%	57%	
01-07-2024	8:30 am	1:40 pm	24.0°C	24.4°C	63%	60%	
01-07-2024	8:30 am	1:40 pm	24.1°C	22.1°C	47%	50%	
01-07-2024	8:30 am	1:40 pm	22.9°C	21.0°C	63%	40%	
01-07-2024	8:30 am	1:40 pm	20.8°C	20.8°C	58%	60%	
01-07-2024	9:00 am	1:40 pm	21.1°C	20.5°C	57%	55%	
01-07-2024	9:00 am	1:40 pm	23.6°C	22%			

Observaciones:

Rango de Temperatura: 19°C hasta 26°C
Rango de Humedad: 60 % ± 5 %

Primer registro: entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m.
Segundo registro: entre las 1:00 p.m. y las 2:00 p.m.

Registro de temperatura y humedad

Otros documentos

SNS
Sistema Nacional de Salud

Registro de Limpieza
CMI-PT-030 Versión: 02
Fecha de aprobación: 13/04/2025

Información General
Nombre del Establecimiento de Salud: Traumatológico de Azua
CMI: El Valle Área Física: Farmacia Central

Fecha	Piso	Paredes	Escritorio	Cama	Puertas	Ventanas	Balcones	Escaleras	Servicio Regenerador
01-07-2024	✓							✓	
01-07-2024	✓					✓		✓	
01-07-2024	✓							✓	
01-07-2024	✓							✓	
01-07-2024	✓							✓	
01-07-2024	✓							✓	
01-07-2024	✓							✓	
01-07-2024	✓							✓	

Realizado por: Armando, Lila, Maira Fecha: 01-07-2024
Verificado por: Ruane, Lysa, Sol

Nota:
Limpieza diaria: piso, escritorio, servicio higiénico, alacena, escritorio y baños.
Limpieza quincenal: Escritorio Cama y Puertas.
Limpieza trimestral: ventanas, techo y refrigeradora.

Registro de limpieza

Farmacia Central			
No.	Pregunta	SI, NO, N/A	Observaciones
1	¿TODAS LAS ÁREAS ESTÁN DEBIDAMENTE DELIMITADAS E IDENTIFICADAS? (ÁREA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISPENSACIÓN, DE ADMINISTRACIÓN, ETC.)	Si	
2	¿EL ESPACIO FÍSICO ES APROPIADO PARA EL VOLUMEN Y LA CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE MANEJAN?	No	
3	¿EL ÁREA SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENADA?	Si	
4	¿EL ÁREA CUENTA CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN?	Si	
5	¿ESPACIO LIBRE DE HUMEDAD, GRIETAS Y FILTRACIONES?	Si	
6	¿EXTINTOR DE INCENDIOS CON CARGA VIGENTE Y BIEN UBICADO?	No	
7	¿EL ÁREA CUENTA CON TERMÓHIGROMETRO?	Si	
8	¿LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (15 a 30 ° C/ 60 ± 5%)	Si	
9	¿SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL?	Si	
10	¿LAS NEVERAS CUENTAN CON TERMÓMETRO?	Si	
11	¿LA TEMPERATURA DE LA NEVERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO? (2 A 8°C)	Si	
12	¿EL REGISTRO DE TEMPERATURA DE LA NEVERA O CADENA DE FRÍO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO?	Si	
13	¿LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS SE ENCUENTRAN PROTEGIDO DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL O DE LA LUZ BLANCA FLUORESCENTE?	Si	
14	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON PUERTAS Y VENTANAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS?	Si	
15	¿EL ÁREA DE FARMACIA CUENTA CON MESETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PEDIDOS?	No	
16	¿EL ACCESO AL ÁREA DE FARMACIA SE LIMITA SOLO A PERSONAL AUTORIZADO?	Si	
17	¿LAS VITRINAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FORMA DE U O L - FACILITANDO EL DESPLAZAMIENTO EN EL ÁREA?	Si	
18	¿CUENTAN CON PALETAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE GRAN CANTIDAD Y VOLUMEN?	Si	
19	¿LOS MEDICAMENTOS DE FECHA DE EXPIRACIÓN MÁS PRÓXIMA SE ENCUENTRAN EN PRIMER PLANO, ORDENADOS SEGÚN MÉTODO PEPE? (PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR)	Si	
20	¿ACTUALIZA DIARIAMENTE LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA O SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS?	Si	
21	¿SE BARREN Y LIMPIAN LOS PISOS DIARIAMENTE Y SE ENCUENTRAN AL DÍA LOS REGISTROS DE LIMPIEZA?	Si	
22	¿SE ELIMINARON DE FARMACIA LA BASURA Y OTROS DESECHOS (CAJAS, CARTONES)?	Si	
23	¿SE REALIZÓ EL INVENTARIO FÍSICO Y SE ACTUALIZARON LAS TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA O SOFTWARE?	No	
24	¿REALIZÓ LA INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROLÓ LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS?	Si	
25	¿SE DAN DE BAJA LOS PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS?	Si	
% de cumplimiento de la Farmacia Central			84.00%

Loyda I Canano



Farmacia central

Finalidad de la evaluación

Comprobar que la Farmacia de Emergencia disponga de las condiciones necesarias para el correcto almacenamiento, control y dispensación de medicamentos e insumos médicos, garantizando una atención oportuna, segura y eficiente a los pacientes que requieren asistencia inmediata.

Aspectos observados

- El área mantiene condiciones adecuadas de higiene y limpieza.
- Se evidencia una correcta y visible identificación del servicio.
- Los medicamentos e insumos se encuentran organizados de manera adecuada.
- El espacio cuenta con iluminación apropiada para el desarrollo de las actividades.

Resultado final

La farmacia central del traumatológico de Azua presenta condiciones favorables para el cumplimiento de sus funciones. Durante la evaluación se constató un adecuado nivel de limpieza, organización e identificación del área, así como una iluminación suficiente que facilita el manejo y localización de los medicamentos. Estas condiciones contribuyen al fortalecimiento de la seguridad, eficiencia y calidad en la atención brindada a los usuarios del servicio.

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026



Puerta principal farmacia central



Ventana protegida de la luz

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026



Tarimas de apoyo para insumos.

Vitrinas con llave para medicamentos controlados.

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026



Almacenamiento de insumos



Temperatura de la nevera

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026

SNS
SISTEMA NACIONAL
DE SALUD

Registro de temperatura ambiental y de equipos de refrigeración
SAS-FO-011 Versión: 01
Fecha de aprobación: 05/05/2010

Regional: San
Lugar: Azuá

Nombre de la SES: El Valle
Establecimiento de Salud: Traumatológico de Azua
Nombre del encargado: Layda Cordero

Temperatura ambiental: 15-20°C
Temperatura equipo: 12-14°C

Año: 2024
Tipo y # de equipo: Carreidor

Mes	Hora	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Enero																																
Febrero																																
Marzo																																
Abril																																
Mayo																																
Junio																																
Julio																																
Agosto																																
Septiembre																																
Octubre																																
Noviembre																																
Diciembre																																
Observaciones																																

Primer registro, entre las 08:00 de la mañana
Segundo registro, entre las 18:00 de la tarde

Rango de temperatura ambiental: 12-20°C
Rango de temperatura equipo: 2-8 grados Celsius

Temperatura de la nevera

Criterios de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Listado de Trazadores 2026



Termo higrómetro en buen estado



Control de Temperaturas y Humedad Ambiental

Form. 473-000 Versión: 02

Fecha de aprobación: 15/06/2018

Unidad del Establecimiento de Salud		Salvaguarda Genérica			
Etiología		Institución por Control			
Fecha	Hora 1	Hora 2	Temperatura ambiente	Humedad	Punto Encargado
			1	2	
11/07/18	8:00 am	10:00 am	24.1 °C	58.6 %	54.76
11/07/18	9:00 am	10:00 am	23.1 °C	72.8 %	52.0
11/07/18	9:00 am	1:00 pm	22.1 °C	74.8 %	55.7
11/07/18	9:00 am	1:00 pm	22.1 °C	74.5 %	57.6
11/07/18	9:00 am	1:00 pm	22.0 °C	70.9 %	63.7
11/07/18	9:00 am	1:00 pm	22.1 °C	72.1 %	57.7
11/07/18	9:00 am	1:00 pm	22.0 °C	72.1 %	63.2
11/07/18	9:00 am	1:00 pm	22.0 °C	72.1 %	58.9
11/07/18	9:00 am	1:00 pm	21.7 °C	80.5 %	57.7
11/07/18	9:00 am	1:00 pm	22.0 °C	82.6 %	57.6

Observaciones:

Rango de Temperatura: 19° hasta 24°C
Rango de Humedad: 60.5 a 82.6 %

Primer registro: entre las 8:00 a.m. y las 9:00 a.m.
Segundo registro: entre las 1:00 p.m. y las 3:00 p.m.

Registro de temperatura y humedad

