

mantenimiento y supervisión del buen funcionamiento de las instalaciones y equipos sanitarios y de plomería

plomería asignado

viernes o fuera de horario en caso de una emergencia

reparación y seguimiento de equipos sanitarios y acueductos

del hospital que lo soliciten

posibles averías futuras y prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones

de acuerdo a los horarios establecidos por la institución

innecesarios que implica un alto costo en tiempo de mano de obra

constante de horas de trabajo y vida útil de piezas, apoyados con las matrices control correspondiente.

Reparación, mantenimiento y supervisión del buen estado físico del centro

Auxiliar de mantenimiento asignado

De lunes a viernes o fuera de horario en caso de una emergencia

Supervisión, reparación y seguimiento del estado físico y seguridad ambiental del hospital


Todas las áreas del hospital que lo soliciten

Prevenir posibles desastres y prolongar el buen espacio físico del centro

Permanentes de acuerdo a los horarios establecidos por la institución

Cambios y servicios innecesarios que implica un costo en materiales o en tiempo de mano de obra

Revisión y control constante de horas de trabajo y vida útil de piezas, apoyados con las matrices control correspondiente.



PLAN DE MANTENIMIENTO 2022

QUE	QUIEN	CUANDO	COMO	DONDE	PORQUE Y PARA QUIEN	DURACION	PELIGROS Y RIESGOS	Y CONTROLES
Corrección, revisión y supervisión del buen funcionamiento de equipos médicos	Técnico de electro medicina	De lunes a viernes o fuera de horario en caso de una emergencia	Revisión y seguimiento de equipos médicos hospitalarios	Todos los departamentos que lo requieran	Prevenir posibles averías futuras y prolongar la vida útil de los equipos	Permanentes de acuerdo a los horarios establecidos por la institución	Cambios innecesarios que implica un alto costo en tiempo de mano de obra	Revisión y control constante de horas de trabajo y vida útil de piezas, apoyados con las matrices control correspondiente.
Reparación, mantenimiento y supervisión del buen funcionamiento de los equipos de climatización	Técnico de refrigeración	De lunes a viernes o fuera de horario en caso de una emergencia	Mantenimiento y seguimiento de equipos de climatización y refrigeración en el hospital	Todas las áreas del hospital que lo soliciten	Prevenir posibles averías futuras y prolongar la vida útil de los equipos	Permanentes de acuerdo a los horarios establecidos por la institución	Cambios innecesarios que implica un alto costo en tiempo de mano de obra	Revisión y control constante de horas de trabajo y vida útil de piezas, apoyados con las matrices control correspondiente.
Reparación, mantenimiento y supervisión del buen funcionamiento de las instalaciones y equipos eléctricos	Técnico eléctrico	De lunes a viernes o fuera de horario en caso de una emergencia	Supervisión, reparación y seguimiento de equipos eléctricos en el hospital	Todas las áreas del hospital que lo soliciten	Prevenir posibles averías futuras y prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones	Permanentes de acuerdo a los horarios establecidos por la institución	Cambios innecesarios que implica un alto costo en tiempo de mano de obra	Revisión y control constante de horas de trabajo y vida útil de piezas, apoyados con las matrices control correspondiente.
Reparación,	Personal de	De lunes a	Supervisión,	Todas las áreas	Prevenir	Permanentes	Cambios	Revisión y control




Recomendaciones

- Sub-contratar compañía experta en filtración de cisterna.
- Ponernos en contacto con el MIVED para agilizar la terminación de la infraestructura para poner en funcionamiento total el área de cocina y lavandería.
- Buscar otro proveedor que nos facilite las lámparas de iluminación de todo el hospital
- Sub-contratar compañía experta en corrección de las filtraciones de techo
- Coordinar con Recursos Humanos la contratación de personal para servicio de plomería.
- Coordinar con Recursos Humanos la Contratación de personal para servicio de pintura.
- Dar seguimiento al plan de descacharrización
- Dar seguimiento al plan de fumigación con el fin de eliminar plagas.

Acuerdos

- Se socializo con la dirección, mediante levantamiento de los perfiles existentes en el departamento, la contratación de personal para reducir las brechas que tenemos en las áreas técnicas.
- Solicitaremos al departamento de recursos humanos, para que el Infotep nos facilite cursos técnicos para que sean impartidos en nuestro taller, de esta manera acortaremos la brecha de tecnología





Establecimiento: Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullon
Dirección O Departamento:

Dirección O Departamento: Mantenimiento

Fecha	29 /4 /2022
-------	-------------

Tema

Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura.

Cuerpo

Como parte del mantenimiento preventivo realizado en Marzo y Abril del presente año y dando seguimiento al plan anual, detallamos las acciones realizadas.

- Creación de listado de ventiladores neonatal que se encuentran en funcionamiento, así como también los que se encuentran en desuso.
- Reparación de la 2da. bomba de agua para la cisterna
- Cambio de aceite de lubricación así como también sus respectivos filtros.
- Adecuación de consultorio 19 y colocación de plafón
- Eliminación de filtración acuífera del área de emergencia.
- Colocación de puerta de protección del área de emergencia.
- Movilización y adecuación del área de vacuna, así como adecuación del área de descanso de dicho personal
- Poner en funcionamiento nevera del área de farmacia de alto costo.
- Reparación del aire acondicionado del área del UPS del tomógrafo.
- Reparación de 3 equipos de sonografías.
- Reparación y puesta en funcionamiento de 2 neveras del área de cocina, las cuales son utilizadas para la conservación de los alimentos.
- Reparación y puesta en funcionamiento del cuarto frio del área de cocina, el cual es utilizado para la conservación de los alimentos.
- Creación división del consultorio del departamento de Ginecología, así como también adecuación de consultorio.
- Reparación puerta de seguridad del área de cuidados intensivo.
- Reemplazo de lámparas de iluminación del área de dirección
- Reemplazo de lámparas de iluminación del área del pasillo hacia dirección
- Instalación de estufa para la realización de la alimentación del personal
- Instalación y adecuación de consultorio para medicina familiar.
- Destape de lavamanos de emergencia
- Adecuación y puesta en funcionamiento de sala anexa de uci-neonatal.
- Movilización de equipos y adecuación de área donde funcionara área de internamiento psiquiátrico.
- Cambio de brake y reparación aire acondicionado área farmacia de urgencia.
- Reparación drenaje de aires acondicionados de recepción.
- Instalación y puesta en funcionamiento de televisión en el área de VIH
- Puesta en funcionamiento de secadoras en área de lavandería.
- Reparación de fuga de detergente en lavadora industriales.
- Se contrató un personal para dar soporte en el área de refrigeración

Hallazgos

- Actualmente la cisterna cuenta con varias filtraciones, las cuales deben ser corregidas a la brevedad posible.
- Terminación de infraestructura para poner en funcionamiento total el área de cocina y lavandería.
- Reparación de todas las lámparas de iluminación de todo el hospital
- Corrección de las filtraciones de techo
- Contratación de personal para servicio de plomería.
- Contratación de personal para servicio de pintura.
- Contratación de compañía para reparación de los ascensores.

Dirección: HOSPITAL REGIONAL INFANTIL DR. ARTURO GRULLON

Departamento: MANTENIMIENTO

Tema de actividad: Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos

Reunión Realizada:










Virtual

Presencial

Fecha: 29 de abril 2022

Lugar/Plataforma: Taller

Hora: 10:00:00 a. m.

Participantes				
Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Domingo Peña	Enc. mant	Mantenimiento		808 909 0258
Gabriel Morán	MPP	Mantenimiento		809 341 2837
Nancy Zúñiga	Asistente	Mantenimiento		849 751 6468
Argelis Domínguez B.	Electricista	Mantenimiento		809-396-4927
Manuel A. Calvo	AYU. MARTÍN	Mantenimiento		809-426-7210
Joel Inoa	Electromedicina	Mantenimiento		809-710-49-15
Juan Carlos Santos	ayudante	Mantenimiento		849-882-7900
Suarez S. Santos	Refrigeración	Mantenimiento		809-703-8155
Emmanuel ignacio	auxiliar	Mantenimiento		809-454-7839

*Nota: para las reuniones virtuales no será necesario completar el campo de firma.



OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO:

ORDEN DE
SERVICIO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
Dr. ARTURO GRULLON



No.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO

UCI

HORA

FECHA

20/4/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Reparar puerta, y cambiar
brazo de presión a puerta de
entrada.

EQUIPO/AREA

SI ES UN EQUIPO PRECISE SU CÓDIGO:

SI ES UN AREA PRECISE SU CÓDIGO:

SOLICITADO POR:

Domingo Peño

FIRMA CONFORME:

SERVICIO INTERNO

SERVICIO EXTERNO

MANO DE OBRA

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

HORA

ENCARGADO MITO.

NOMBRE:

FIRMA:

OBSERVACIONES DEL TRABAJO REALIZADO AL DORSO

Soel



OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO:

ORDEN DE
SERVICIO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
Dr. ARTURO GRULLON



No.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO

UCI, Neo, Emergencia

HORA

FECHA

28/4/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Levanamientos de ventiladores

EQUIPO/AREA

SI ES UN EQUIPO PRECISE SU CÓDIGO:

SI ES UN AREA PRECISE SU CÓDIGO:

SOLICITADO POR:

Ing. Naman

FIRMA CONFORME:

SERVICIO INTERNO

SERVICIO EXTERNO

MANO DE OBRA

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

HORA

ENCARGADO MTTD.

NOMBRE:

FIRMA:

OBSERVACIONES DEL TRABAJO REALIZADO AL DORSO

Joel



OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO:

10/10/2010
10/10/2010

10/10/2010
10/10/2010

10/10/2010
10/10/2010

10/10/2010
10/10/2010

10/10/2010
10/10/2010

10/10/2010
10/10/2010

ORDEN DE
SERVICIO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
Dr. ARTURO GRULLON



No.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO

Inventario de fideicomiso

HORA

FECHA

28/4/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Durante el mes de Abril se
bateron Comedor, Cocina, balneario
Central y Agencia.

EQUIPO/AREA

SI ES UN EQUIPO PRECISE SU CÓDIGO:

SI ES UN AREA PRECISE SU CÓDIGO:

SOLICITADO POR:

Jrg. Nazari

FIRMA CONFORME:

SERVICIO INTERNO

SERVICIO EXTERNO

MANO DE OBRA

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

FECHA	CODIGO	HORAS	H. EX.	FECHA	CODIGO	HORAS	H. EX.
	Martin						

FECHA

HORA

ENCARGADO MTO.

NOMBRE:

FIRMA:

OBSERVACIONES DEL TRABAJO REALIZADO AL DORSO

OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO:

ORDEN DE
SERVICIO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
Dr. ARTURO GRULLON



No.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO

Almacén de Farmacia

HORA

FECHA

12/4/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Reparar nevera de medicamento
de Alto Costo.

EQUIPO/AREA

SI ES UN EQUIPO PRECISE SU CÓDIGO:

SI ES UN AREA PRECISE SU CÓDIGO:

SOLICITADO POR:

Domingo Peña

FIRMA CONFORME:

SERVICIO INTERNO

SERVICIO EXTERNO

MANO DE OBRA

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

HORA

ENCARGADO MTTO.

NOMBRE:

FIRMA:

OBSERVACIONES DEL TRABAJO REALIZADO AL DORSO



OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO:

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES
15/05/2018	CALLE 100 N. BOGOTÁ	SE OBSERVO UN MANEJO INCORRECTO DEL VEHICULO AL PASAR POR LA CURVA A LA DERECHA SIN MANTENER LA VIGILANCIA DE LA CARRETERA.
16/05/2018	CALLE 100 N. BOGOTÁ	SE OBSERVO UN MANEJO INCORRECTO DEL VEHICULO AL PASAR POR LA CURVA A LA DERECHA SIN MANTENER LA VIGILANCIA DE LA CARRETERA.
17/05/2018	CALLE 100 N. BOGOTÁ	SE OBSERVO UN MANEJO INCORRECTO DEL VEHICULO AL PASAR POR LA CURVA A LA DERECHA SIN MANTENER LA VIGILANCIA DE LA CARRETERA.
18/05/2018	CALLE 100 N. BOGOTÁ	SE OBSERVO UN MANEJO INCORRECTO DEL VEHICULO AL PASAR POR LA CURVA A LA DERECHA SIN MANTENER LA VIGILANCIA DE LA CARRETERA.
19/05/2018	CALLE 100 N. BOGOTÁ	SE OBSERVO UN MANEJO INCORRECTO DEL VEHICULO AL PASAR POR LA CURVA A LA DERECHA SIN MANTENER LA VIGILANCIA DE LA CARRETERA.
20/05/2018	CALLE 100 N. BOGOTÁ	SE OBSERVO UN MANEJO INCORRECTO DEL VEHICULO AL PASAR POR LA CURVA A LA DERECHA SIN MANTENER LA VIGILANCIA DE LA CARRETERA.
21/05/2018	CALLE 100 N. BOGOTÁ	SE OBSERVO UN MANEJO INCORRECTO DEL VEHICULO AL PASAR POR LA CURVA A LA DERECHA SIN MANTENER LA VIGILANCIA DE LA CARRETERA.
22/05/2018	CALLE 100 N. BOGOTÁ	SE OBSERVO UN MANEJO INCORRECTO DEL VEHICULO AL PASAR POR LA CURVA A LA DERECHA SIN MANTENER LA VIGILANCIA DE LA CARRETERA.

ORDEN DE
SERVICIO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
Dr. ARTURO GRULLON



No.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO

Mantenimiento

HORA

FECHA

16/4/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Darle mantenimiento a la
Planta, Cambio de Aceite y filtro

EQUIPO/AREA

SI ES UN EQUIPO PRECISE SU CÓDIGO:

SI ES UN AREA PRECISE SU CÓDIGO:

SOLICITADO POR:

Domingo Peña

FIRMA CONFORME:

SERVICIO INTERNO

SERVICIO EXTERNO

MANO DE OBRA

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

HORA

ENCARGADO MTTO.

NOMBRE:

FIRMA:

OBSERVACIONES DEL TRABAJO REALIZADO AL DORSO

Algelis



OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO:

ORDEN DE
SERVICIO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
Dr. ARTURO GRULLON



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No.

DEPARTAMENTO

Mantenimiento

HORA

FECHA

14/9/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Reparar Bomba de Agua de
La Cisterna

EQUIPO/AREA

SI ES UN EQUIPO PRECISE SU CÓDIGO:

SI ES UN AREA PRECISE SU CÓDIGO:

SOLICITADO POR:

Domingo Peña

FIRMA CONFORME:

SERVICIO INTERNO

SERVICIO EXTERNO

MANO DE OBRA

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

HORA

ENCARGADO MTTO.

NOMBRE:

FIRMA:

OBSERVACIONES DEL TRABAJO REALIZADO AL DORSO



OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO:

**ORDEN DE
SERVICIO**

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
Dr. ARTURO GRULLON**



No.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO

Emergencia

HORA

FECHA

18/4/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Colocar Puerta de Protección de Hierro.

EQUIPO/AREA

SI ES UN EQUIPO PRECISE SU CÓDIGO:

SI ES UN AREA PRECISE SU CÓDIGO:

SOLICITADO POR:

Ing. Naman

FIRMA CONFORME:

SERVICIO INTERNO

SERVICIO EXTERNO

MANO DE OBRA

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

FECHA	CODIGO	HORAS	H. EX.	FECHA	CODIGO	HORAS	H. EX.
	<i>Rubino</i>						
	<i>Maximo</i>						

FECHA

HORA

ENCARGADO MTTO.

NOMBRE:

FIRMA:

OBSERVACIONES DEL TRABAJO REALIZADO AL DORSO



OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO:

ORDEN DE
SERVICIO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
Dr. ARTURO GRULLON



No.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO

Consulta

HORA

FECHA

5/4/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

hacer Mudanza desde Vacuna
Nosta Ginecología

EQUIPO/AREA

SI ES UN EQUIPO PRECISE SU CÓDIGO:

SI ES UN AREA PRECISE SU CÓDIGO:

SOLICITADO POR:

x TAGMAMAN

FIRMA CONFORME:

SERVICIO INTERNO

SERVICIO EXTERNO

MANO DE OBRA

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

HORA

ENCARGADO MTTO.

NOMBRE:

FIRMA:

OBSERVACIONES DEL TRABAJO REALIZADO AL DORSO

Emmanuel
Marino
Joel
Argelis
Jose



OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO:

ORDEN DE
SERVICIO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
Dr. ARTURO GRULLON



No.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO

Dirección

HORA

FECHA

16/3/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

*Cambiar Lámpara Let en Dirección
Ortopedia Administración (30)
Unidades*

EQUIPO/AREA

SI ES UN EQUIPO PRECISE SU CÓDIGO:

SI ES UN AREA PRECISE SU CÓDIGO:

SOLICITADO POR:

Domingo Peña

FIRMA CONFORME:

SERVICIO INTERNO

SERVICIO EXTERNO

MANO DE OBRA

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

HORA

ENCARGADO MTTD.

NOMBRE:

FIRMA:

Argelis

Domingo Peña

OBSERVACIONES DEL TRABAJO REALIZADO AL DORSO

ORDEN DE
SERVICIO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
Dr. ARTURO GRULLON



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No.

DEPARTAMENTO

Cocina

HORA

FECHA

20/4/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Montar Compresos

EQUIPO/AREA

SI ES UN EQUIPO PRECISE SU CÓDIGO:

SI ES UN AREA PRECISE SU CÓDIGO:

SOLICITADO POR:

Paola Boretón

FIRMA CONFORME:

SERVICIO INTERNO

SERVICIO EXTERNO

MANO DE OBRA

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

HORA

ENCARGADO MTTD.

NOMBRE:

FIRMA:

Jose
Emmanuel

Domingo Ken F.
D. Boretón

OBSERVACIONES DEL TRABAJO REALIZADO AL DORSO

OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO:

ORDEN DE
SERVICIO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
Dr. ARTURO GRULLON



No.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO

Consulta

HORA

FECHA

18/4/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Adecual Consultorio y ponerle los
plafones de techo.

EQUIPO/AREA

SI ES UN EQUIPO PRECISE SU CÓDIGO:

SI ES UN AREA PRECISE SU CÓDIGO:

SOLICITADO POR:

Domingo Peña

FIRMA CONFORME:

SERVICIO INTERNO

SERVICIO EXTERNO

MANO DE OBRA

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

HORA

ENCARGADO MTTO.

NOMBRE:

FIRMA:

OBSERVACIONES DEL TRABAJO REALIZADO AL DORSO



OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO:

ORDEN DE
SERVICIO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
Dr. ARTURO GRULLON



No.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO

Lavandería

HORA

FECHA

7/4/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Reparar fuga de Lavadora Industrial
Y Reparar Secadoras

EQUIPO/AREA

SI ES UN EQUIPO PRECISE SU CÓDIGO:

SI ES UN AREA PRECISE SU CÓDIGO:

SOLICITADO POR:

Ing. Naman

FIRMA CONFORME:

SERVICIO INTERNO

SERVICIO EXTERNO

MANO DE OBRA

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

HORA

ENCARGADO MTTO.

NOMBRE:

FIRMA:

OBSERVACIONES DEL TRABAJO REALIZADO AL DORSO

Algelis
Dominguez



OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO:

ORDEN DE
SERVICIO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
Dr. ARTURO GRULLON



No.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO

Comecologia

HORA

FECHA

19/4/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

*hacer división y poner Puerta
moviliza.*

EQUIPO/AREA

SI ES UN EQUIPO PRECISE SU CÓDIGO:

SI ES UN AREA PRECISE SU CÓDIGO:

SOLICITADO POR:

Domingo Peña

FIRMA CONFORME:

SERVICIO INTERNO

SERVICIO EXTERNO

MANO DE OBRA

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

HORA

ENCARGADO MTTO.

NOMBRE:

FIRMA:

*Argelis
Jonathan
Guillermo*

Danyo Peña

OBSERVACIONES DEL TRABAJO REALIZADO AL DORSO

ORDEN DE
SERVICIO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
Dr. ARTURO GRULLON



No.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO

Cocina

HORA

FECHA

19/4/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Chequear freese ambiental, Cambio
de control y transformador

EQUIPO/AREA

SI ES UN EQUIPO PRECISE SU CÓDIGO:

SI ES UN AREA PRECISE SU CÓDIGO:

SOLICITADO POR:

FIRMA CONFORME:

SERVICIO INTERNO

SERVICIO EXTERNO

MANO DE OBRA

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

HORA

ENCARGADO MTTD.

NOMBRE:

FIRMA:

Jose

Joel

Emmanuel



OBSERVACIONES DEL TRABAJO REALIZADO AL DORSO

OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE SERVICIO:

10/10/2010
10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010
10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

ORDEN DE
SERVICIO

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
Dr. ARTURO GRULLON



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No.

DEPARTAMENTO

Sonografía

HORA

FECHA

15/4/2022

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Reparar (2) Sonobrazo tecnico
de buera

EQUIPO/AREA

SI ES UN EQUIPO PRECISE SU CÓDIGO:

SI ES UN AREA PRECISE SU CÓDIGO:

SOLICITADO POR:

Dra Mercado

FIRMA CONFORME:

SERVICIO INTERNO

SERVICIO EXTERNO

MANO DE OBRA

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

CODIGO

HORAS

H. EX.

FECHA

HORA

ENCARGADO MTTO.

NOMBRE:

FIRMA:

OBSERVACIONES DEL TRABAJO REALIZADO AL DORSO

Soel
Inca
Resivio

