



Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos

Fecha: 12/05/2022

Nombre: Isaura

Usuario: \_\_\_\_\_ Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_

Departamento: Epidemiología Extensión: 2086

Tipo de Equipo:

- Computadora de Escritorio  
 Laptop  
 Impresora

Configuración de Hardware

CPU		Monitor	
Marca	Dell	Marca	Dell
Modelo	Dell P1ex 7010	Modelo	
Serie o Service Tag	70W8BY1	Serial o Service Tag	
Código Activo Fijo		Código Activo Fijo	
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	Core i5, 3.20GHZ	Tamaño	19 Pulgadas
Memoria RAM	4.00 GB		
Disco Duro (Capacidad)	500 GB		
Tarjeta WIFI			

Configuración de Software

Sistema Operativo	windows 10
Antivirus Instalado	WALID
Paquete de Office	Office 2010
Actualización	windows 10

Observaciones

	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
			12	05	2022
Mantenimiento Preventivo	1.	Limpieza antivirus			
	2.	Actualización			
	3.	Desfragmentación			
	4.				
	5.				
	6.				
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		13	05	2022	9:00 AM

Oscar e Naz Alcantara  
Firma de Técnico





**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 18/05/2022  
 Nombre: Francisco Javier Ramirez  
 Usuario: \_\_\_\_\_ Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_  
 Departamento: ARCHIVO Extensión: 2094

**Tipo de Equipo:**

- Computadora de Escritorio  
 Laptop  
 Impresora

Configuración de Hardware					
CPU			Monitor		
Marca	Dell		Marca	Dell	
Modelo	OPTIPlex 980		Modelo		
Serie o Service Tag	840WNWT		Serial o Service Tag		
Código Activo Fijo			Código Activo Fijo		
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	I5, 3.07 GHz		Tamaño	19 Pulgadas	
Memoria RAM	16.00 GB				
Disco Duro (Capacidad)	300 GB				
Tarjeta WIFI					
Configuración de Software					
Sistema Operativo	Windows 10				
Antivirus Instalado	Nativo				
Paquete de Office	OFFICE 2010				
Actualización	Windows 10				
Observaciones					
Mantenimiento Preventivo	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
		18	05	2022	8:00 AM
	1. Actualización Software				
	2. Limpieza con Antivirus				
	3. DESFRAGMENTACION DISCO				
	4.				
	5.				
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		18	05	2022	4:00 PM

Oscar E Diaz Alcantara  
Firma de Técnico

Francisco  
Firma del Usuario



**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 08/06/2022  
 Nombre: victor de la cruz.  
 Usuario: fact-01 Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_  
 Departamento: Facturación. Extensión: 2007

**Tipo de Equipo:**

- Computadora de Escritorio  
 Laptop  
 Impresora

Configuración de Hardware					
CPU			Monitor		
Marca	Dell		Marca	Dell.	
Modelo	Optiplex 7020		Modelo	NA	
Serio o Service Tag	B7YM542.		Serial o Service Tag	DD122P2	
Código Activo Fijo	NA		Código Activo Fijo	NA.	
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	I5. 3.30GHz.		Tamaño	14 Pulgadas.	
Memoria RAM	4.5B				
Disco Duro (Capacidad)	500 BB				
Tarjeta WIFI	NA.				
Configuración de Software					
Sistema Operativo	Windows 10				
Antivirus Instalado	Nativo.				
Paquete de Office	Office 2010				
Actualización	Windows 10.				
Observaciones					
Mantenimiento Preventivo	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
		08	06	2022	9:00 AM
	1. DESFRAGMENTACION DISCO				
	2. Limpieza C/ANTIVIRUS				
	3. DESFRAGMENTACION DISCO.				
	4.				
	5.				
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		08	06	2022	12:00 PM

Oscar E Diaz Alcantara  
Firma de Técnico

Victor de la Cruz  
Firma del Usuario





**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 13/06/2022  
 Nombre: Nayeli Aybar  
 Usuario: \_\_\_\_\_ Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_  
 Departamento: Facturación Emergencia Extensión: 2021

**Tipo de Equipo:**

- Computadora de Escritorio
- Laptop
- Impresora

Configuración de Hardware					
CPU			Monitor		
Marca	Dell		Marca	Dell	
Modelo	Optiplex 3220		Modelo		
Serio o Service Tag	7G0 T12		Serial o Service Tag		
Código Activo Fijo			Código Activo Fijo		
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	Core i5, 3.20 GHz		Tamaño	19 Pulgadas	
Memoria RAM	4.00 GB				
Disco Duro (Capacidad)	400 GB				
Tarjeta WIFI					
Configuración de Software					
Sistema Operativo	Windows 10				
Antivirus Instalado	Nativo				
Paquete de Office	Office 2010				
Actualización	Windows 10				
Observaciones					
Mantenimiento Preventivo	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
		13	06	2022	10:00 AM
	1.	Limpieza Antivirus			
	2.	Actualización			
	3.	Desfragmentación			
	4.				
	5.				
6.					
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		14	06	2022	9:00 AM

Oscar Edier Alcantara  
Firma de Técnico

Nayeli Aybar  
Firma del Usuario



**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 15/06/2022  
 Nombre: Cristofer Mateo  
 Usuario: NA Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_  
 Departamento: Rayos X Extensión: \_\_\_\_\_

**Tipo de Equipo:**

- Computadora de Escritorio  
 Laptop  
 Impresora

Configuración de Hardware					
CPU		Monitor			
Marca	Dell	Marca	Dell		
Modelo	OPTIPLEX 3020	Modelo	NA		
Serie o Service Tag	H5T3CM2	Serial o Service Tag	75NUY2		
Código Activo Fijo	NA	Código Activo Fijo	NA		
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	I5. 3.30 GHZ	Tamaño	24 Pulgadas		
Memoria RAM	8Gb				
Disco Duro (Capacidad)	500Gb				
Tarjeta WIFI	NA				
Configuración de Software					
Sistema Operativo	Windows 10				
Antivirus Instalado	Nativo				
Paquete de Office	OFFICE 2010				
Actualización	Windows 10				
Observaciones					
Mantenimiento Preventivo	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
		15	06	2022	4:00 pm
	1.	Limpieza Antivirus			
	2.	Actualización			
	3.	Desfragmentación			
	4.				
	5.				
6.					
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		16	06	2022	9:00 AM

Oscar E Diaz Alcantara  
Firma de Técnico



[Firma]  
Firma del Usuario



**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 16 / 06 / 2022

Nombre: \_\_\_\_\_

Usuario: Margarita. Bautista. Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_

Departamento: Contabilidad. Extensión: NA

Tipo de Equipo:

- Computadora de Escritorio
- Laptop
- Impresora

Configuración de Hardware						
CPU			Monitor			
Marca	Dell		Marca	Dell		
Modelo	OptiPlex 7020		Modelo	NA		
Serie o Service Tag	73R0C4Z		Serial o Service Tag	DJPYYP2		
Código Activo Fijo	NA.		Código Activo Fijo	NA		
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	I5. 3.30 5HZ		Tamaño	19 Pulgadas		
Memoria RAM	4GB					
Disco Duro (Capacidad)	500 GB					
Tarjeta WIFI	NA.					
Configuración de Software						
Sistema Operativo	Windows 10					
Antivirus Instalado	Nativo					
Paquete de Office	OFFICE 2010.					
Actualización	Windows 10.					
Observaciones						
	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora	
		16	06	2022	8:00 AM.	
	1.	Desfragmentación Disco				
	2.	Limpieza Antivirus				
	3.	Actualización Disco.				
	4.					
	5.					
6.						
Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora		
	16	06	2022	12:00 PM		

Oscar E Diaz Alcantara  
Firma de Técnico

Margarita Bautista  
Firma del Usuario



**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 17 / 06 / 2022

Nombre: \_\_\_\_\_

Usuario: Erika Arias

Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_

Departamento: Atención al Usuario

Extensión: 2022

Tipo de Equipo:

- Computadora de Escritorio
- Laptop
- Impresora

Configuración de Hardware					
CPU			Monitor		
Marca	<u>Dell</u>		Marca	<u>Dell</u>	
Modelo	<u>OptiPlex 980</u>		Modelo		
Serie o Service Tag	<u>DW86PN1</u>		Serial o Service Tag		
Código Activo Fijo			Código Activo Fijo		
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	<u>I3, 3.07GHZ</u>		Tamaño	<u>19 pulgadas</u>	
Memoria RAM	<u>8GB</u>				
Disco Duro (Capacidad)	<u>300GB</u>				
Tarjeta WIFI					
Configuración de Software					
Sistema Operativo	<u>Windows 10</u>				
Antivirus Instalado	<u>watavo</u>				
Paquete de Office	<u>OFFICE 2010</u>				
Actualización	<u>Windows 10</u>				
Observaciones					
<b>Mantenimiento Preventivo</b>	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
		<u>17</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>	<u>8:00 AM.</u>
	1. <u>actualización software.</u>				
	2. <u>limpieza c/antivirus.</u>				
	3. <u>Defragmentación Disco.</u>				
	4. _____				
	5. _____				
6. _____					
Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora	
	<u>17</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>	<u>12:00 AM.</u>	

Oscar e Diaz Alcantara  
Firma de Técnico

Erika Arias  
Firma del Usuario





**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 22/06/2022

Nombre: Ave Teresa Arca

Usuario: ADM-PC

Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_

Departamento: Administración

Extensión: 2003

Tipo de Equipo:

- Computadora de Escritorio  
 Laptop  
 Impresora

Configuración de Hardware					
CPU		Monitor			
Marca	Dell	Marca	Dell		
Modelo	OptiPlex 4020	Modelo	NA		
Serie o Service Tag	741BC42	Serial o Service Tag	9812ZP2		
Código Activo Fijo	NA	Código Activo Fijo			
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	I5 3305HZ	Tamaño	19 Pulgadas		
Memoria RAM	4GB				
Disco Duro (Capacidad)	500GB				
Tarjeta WIFI	NA				
Configuración de Software					
Sistema Operativo	Windows 10 Pro.				
Antivirus Instalado	Nativo				
Paquete de Office	Office 2010				
Actualización					
Observaciones					
	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
		22	06	2022	5:00 pm
	1.	Limpieza Antivirus			
	2.	Actualización			
	3.	Desfragmentación			
	4.				
5.					
6.					
Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora	
	23	06	2022	10:00 AM	

Oscar E Diaz Alcantara  
Firma de Técnico

Ave Teresa Arca  
Firma del Usuario



**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 27 / 06 / 2022

Nombre: \_\_\_\_\_

Usuario: \_\_\_\_\_ Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_

Departamento: Sub - Dirección Extensión: \_\_\_\_\_

Tipo de Equipo:

- Computadora de Escritorio
- Laptop
- Impresora

Configuración de Hardware			
CPU		Monitor	
Marca	Dell.	Marca	Dell.
Modelo	Optiplex 3020	Modelo	NA.
Serie o Service Tag	7HHV712	Serial o Service Tag	BC122P2
Código Activo Fijo	NA.	Código Activo Fijo	NA.
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	I5. 3200HZ	Tamaño	19 PULGADAS
Memoria RAM	8Gb		
Disco Duro (Capacidad)	500Gb.		
Tarjeta WIFI			

Configuración de Software	
Sistema Operativo	windows 11
Antivirus Instalado	Nativo
Paquete de Office	OFFICE 2010
Actualización	windows 11

Observaciones					
	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
			27	06	2022
Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza Antivirus				
	2. Actualización				
	3. Desfragmentación				
	4.				
	5.				
	6.				
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		28	06	2022	8:00 AM

Oscar E Diaz Alcantara  
Firma de Técnico

Yendra Viola  
Firma del Usuario

**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 28/06/2022  
 Nombre: RR-HH Ayudante.  
 Usuario: Reagan Morillo. Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_  
 Departamento: Recursos Humanos. Extensión: 2002

**Tipo de Equipo:**

- Computadora de Escritorio  
 Laptop  
 Impresora

**Configuración de Hardware**

CPU		Monitor	
Marca	Dell	Marca	Dell
Modelo	Optiplex 7010	Modelo	NA
Serie o Service Tag	86stsw1	Serial o Service Tag	1512ZP2
Código Activo Fijo	NA.	Código Activo Fijo	NA.
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	I5. 3.405HZ	Tamaño	21 PULGADAS.
Memoria RAM	4GB		
Disco Duro (Capacidad)	500GB		
Tarjeta WIFI			

**Configuración de Software**

Sistema Operativo	windows 7.
Antivirus Instalado	Nativo
Paquete de Office	OFFICE 2010
Actualización	windows 7 SP2.

**Observaciones**

	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
		28	06	2022	12:00PM
Mantenimiento Preventivo	1. DESFRAGMENTACION DISCO.				
	2. LIMPIEZA ANTIVIRUS				
	3. ACTUALIZACION SOFTWARE.				
	4.				
	5.				
	6.				
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		28	06	2022	3:00PM.

Oscar E Diaz Alcantara  
Firma de Técnico



Reagan Morillo  
Firma del Usuario



**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 2 / 09 / 2022

Nombre: Castro Muleo

Usuario: NA

Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_

Departamento: Rayos X

Extensión: \_\_\_\_\_

Tipo de Equipo:

- Computadora de Escritorio
- Laptop
- Impresora

**Configuración de Hardware**

CPU		Monitor	
Marca	<u>Dell</u>	Marca	<u>Dell</u>
Modelo	<u>Optiplex 3020</u>	Modelo	<u>NA</u>
Serie o Service Tag	<u>H5T3CM2</u>	Serial o Service Tag	<u>75N42</u>
Código Activo Fijo	<u>NA</u>	Código Activo Fijo	<u>NA</u>
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	<u>I5 3.30 GHz</u>	Tamaño	<u>24 Pulgadas</u>
Memoria RAM	<u>8Gb</u>		
Disco Duro (Capacidad)	<u>500Gb</u>		
Tarjeta WIFI	<u>NA</u>		

**Configuración de Software**

Sistema Operativo	<u>Windows 10</u>
Antivirus Instalado	<u>Nativo</u>
Paquete de Office	<u>Office 2010</u>
Actualización	<u>Windows 10</u>

**Observaciones**

	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
			<u>02</u>	<u>09</u>	<u>2022</u>
Mantenimiento Preventivo	1.	<u>Limpieza Antivirus</u>			
	2.	<u>Actualización</u>			
	3.	<u>Desfragmentación</u>			
	4.				
	5.				
	6.				
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		<u>05</u>	<u>09</u>	<u>2022</u>	<u>8:00 AM</u>

Oscar E Dios Alcantara  
Firma de Técnico



[Firma]  
Firma del Usuario

**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 02/09/2022  
 Nombre: Fact.02.  
 Usuario: Juana Iris Ramirez Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_  
 Departamento: Factoración Extensión: 2007

**Tipo de Equipo:**

- Computadora de Escritorio  
 Laptop  
 Impresora

Configuración de Hardware			
CPU		Monitor	
Marca	Dell.	Marca	Dell.
Modelo	Optiplex 7020	Modelo	NA.
Serie o Service Tag	HPD7B42.	Serial o Service Tag	JC12ZP2.
Código Activo Fijo	NA.	Código Activo Fijo	NA.
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	I5. 3.30GHZ.	Tamaño	19 pulgadas.
Memoria RAM	4GB		
Disco Duro (Capacidad)	500GB		
Tarjeta WIFI			

Configuración de Software	
Sistema Operativo	Windows 10
Antivirus Instalado	Nativo
Paquete de Office	Office 2010.
Actualización	Windows 2010.

Observaciones					
	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
			02	09	2022
Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza Disco				
	2. Limpieza con antivirus				
	3. Actualización				
	4. Desfragmentación de disco				
	5.				
	6.				
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		08	09	2022	8:00AM.

Oscar E Diaz Alcantara  
Firma de Técnico

Juana Iris Ramirez  
Firma del Usuario



**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 13 / 09 / 2022  
 Nombre: Erica Arias  
 Usuario: \_\_\_\_\_ Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_  
 Departamento: Atencion al usuario Extensión: 2022


**Tipo de Equipo:**

- Computadora de Escritorio  
 Laptop  
 Impresora

Configuración de Hardware					
CPU			Monitor		
Marca	Dell		Marca	Dell	
Modelo	Dell XPS 950		Modelo		
Serie o Service Tag	BWS6PMT		Serial o Service Tag		
Código Activo Fijo			Código Activo Fijo		
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	I3, 3.07 GHz		Tamaño	19 Pulgadas	
Memoria RAM	8Gb				
Disco Duro (Capacidad)	300 Gb				
Tarjeta WIFI					
Configuración de Software					
Sistema Operativo	Windows 10				
Antivirus Instalado	Nativo				
Paquete de Office	OFFICE 2010				
Actualización	Windows 10				
Observaciones					
Mantenimiento Preventivo	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
		13	09	2022	2:00 PM
	1.	Limpieza Antivirus			
	2.	Actualización			
	3.	Desfragmentación de Disco			
	4.				
	5.				
6.					
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		14	09	2022	8:30 AM

Oscar E Diaz AIC  
Firma de Técnico

Erica Arias  
Firma del Usuario



**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 15/09/2022

Nombre: \_\_\_\_\_

Usuario: Margarita. Bautista. Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_

Departamento: CONTABILIDAD. Extensión: NA.

Tipo de Equipo:

Computadora de Escritorio

Laptop

Impresora

**Configuración de Hardware**

CPU		Monitor	
Marca	Dell	Marca	Dell
Modelo	OPTIPLEX 7020	Modelo	NA
Serie o Service Tag	43R8C42	Serial o Service Tag	DJ PXY PZ
Código Activo Fijo	NA	Código Activo Fijo	NA
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	I5 3.305412	Tamaño	19 PULGADAS.
Memoria RAM	4GB		
Disco Duro (Capacidad)	500GB		
Tarjeta WIFI	NA.		

**Configuración de Software**

Sistema Operativo	Windows 11
Antivirus Instalado	NATIVO
Paquete de Office	OFFICE 2010
Actualización	windows 11

**Observaciones**

Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
		15	09	2022.
1. Actualización Software.				
2. Limpieza/Antivirus				
3. DESFRAGMENTACION DISCO				
4.				
5.				
6.				
Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
	16	09	2022	12:00PM.



Oscar E Diaz Alcantara  
Firma de Técnico

Margarita Bautista  
Firma del Usuario

**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 18/08/2022

Nombre: Francisco Javier Ramirez

Usuario: \_\_\_\_\_

Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_

Departamento: ARCHIVO

Extensión: 2094

Tipo de Equipo:

- Computadora de Escritorio  
 Laptop  
 Impresora

**Configuración de Hardware**

GPU		Monitor	
Marca	Dell	Marca	Dell
Modelo	OptiPlex 980	Modelo	
Serie o Service Tag	840NN1	Serial o Service Tag	
Código Activo Fijo		Código Activo Fijo	
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	I5, 3.07GHZ	Tamaño	19 Pulgadas
Memoria RAM	4.00GB		
Disco Duro (Capacidad)	300 GB		
Tarjeta WIFI			

**Configuración de Software**

Sistema Operativo	Windows 10
Antivirus Instalado	Malware
Paquete de Office	OFFICE 2010
Actualización	windows 10

**Observaciones**

	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
		18	08	2022	8:00 AM
Mantenimiento Preventivo	1. Limpieza Anillos				
	2. actualización software.				
	3. DESFRAGMENTACION DISCO.				
	4.				
	5.				
	6.				
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		18	08	2022	3:00 PM

Oscar E Diaz Alcantara  
Firma de Técnico

Francisco Javier Ramirez  
Firma del Usuario



Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos

Fecha: 20 / 09 / 2022.  
 Nombre: Ana teresa arias.  
 Usuario: Ana teresa arias Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_  
 Departamento: Administración Extensión: 2003

Tipo de Equipo:

- Computadora de Escritorio  
 Laptop  
 Impresora

Configuración de Hardware

CPU		Monitor	
Marca	Dell	Marca	Dell
Modelo	Optiplex 7020	Modelo	NA
Serie o Service Tag	7413C42	Serial o Service Tag	98122P2
Código Activo Fijo	NA	Código Activo Fijo	NA
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	I5. 3.30GHZ.	Tamaño	19 PULGADAS.
Memoria RAM	4. GB		
Disco Duro (Capacidad)	500 GB		
Tarjeta WIFI	NA		

Configuración de Software

Sistema Operativo	windows 10 Pro
Antivirus Instalado	Nativo
Paquete de Office	OFFICE 2010
Actualización	

Observaciones

Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
		20	09	2022
1. Actualización Software				
2. Limpieza e Antivirus				
3. Desfragmentación Disco.				
4.				
5.				
6.				
Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
	20	09	2022	4:00 PM.



Oscar E Diaz Alcantara  
Firma de Técnico

Ana teresa arias.  
Firma del Usuario

**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 21 / 09 / 2022  
 Nombre: Nayeli Aybar  
 Usuario: \_\_\_\_\_ Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_  
 Departamento: Fact. EMERGENCIA Extensión: \_\_\_\_\_

**Tipo de Equipo:**

- Computadora de Escritorio  
 Laptop  
 Impresora

**Configuración de Hardware**

CPU		Monitor	
Marca	Dell	Marca	Dell
Modelo	OPTIPLEX 3220	Modelo	
Serie o Service Tag	7GDTT12	Serial o Service Tag	
Código Activo Fijo		Código Activo Fijo	
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	Core I5, 3.20642	Tamaño	19 Pulgadas
Memoria RAM	4.00 GB		
Disco Duro (Capacidad)	400GB		
Tarjeta WIFI			

**Configuración de Software**

Sistema Operativo	Windows 10
Antivirus Instalado	WALDO
Paquete de Office	OFFICE 2010
Actualización	Windows 10

**Observaciones**

	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
	Mantenimiento Preventivo		21	09	2022
1. actualización software					
2. DESFRAGMENTACION DISCO					
3. Limpieza Antivirus.					
4.					
5.					
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		21	09	2022	02:00 PM

Oscar E Diaz Alcantara  
Firma de Técnico

Nayeli Aybar  
Firma del Usuario

**Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos**

Fecha: 25 / 05 / 2022

Nombre: Isaura

Usuario: \_\_\_\_\_ Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_

Departamento: Epidemiología Extensión: 2086

Tipo de Equipo:

- Computadora de Escritorio  
 Laptop  
 Impresora

**Configuración de Hardware**

CPU		Monitor	
Marca	<u>DELL</u>	Marca	<u>Dell</u>
Modelo	<u>Optiplex 7010</u>	Modelo	
Serie o Service Tag	<u>70N8BY1</u>	Serial o Service Tag	
Código Activo Fijo		Código Activo Fijo	
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	<u>Core i5, 3.20 GHz</u>	Tamaño	<u>19 Pulgadas</u>
Memoria RAM	<u>4.00 GB</u>		
Disco Duro (Capacidad)	<u>500 GB</u>		
Tarjeta WIFI			


**Configuración de Software**

Sistema Operativo	<u>Windows 10</u>
Antivirus Instalado	<u>WATIVO</u>
Paquete de Office	<u>OFFICE 2010</u>
Actualización	<u>WINDOWS 10</u>

**Observaciones**

	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
			<u>25</u>	<u>08</u>	<u>2022</u>
Mantenimiento Preventivo	1.	<u>limpieza antivirus</u>			
	2.	<u>Actualización</u>			
	3.	<u>Desfragmentación</u>			
	4.				
	5.				
	6.				
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		<u>26</u>	<u>08</u>	<u>2022</u>	<u>8:00 AM</u>

Oscar Diaz Alcantara  
Firma de Técnico



Formulario de Mantenimiento de Equipos Informáticos

Fecha: 08/09/2022  
 Nombre: Yandra Viola  
 Usuario: Subdirección Nomenclatura de Equipo: \_\_\_\_\_  
 Departamento: Subdirección Extensión: 2027

Tipo de Equipo:

- Computadora de Escritorio  
 Laptop  
 Impresora

Configuración de Hardware					
CPU		Monitor			
Marca	<u>Dell</u>	Marca	<u>Dell</u>		
Modelo	<u>Optiplex 3020</u>	Modelo	<u>NA.</u>		
Serie o Service Tag	<u>7HHTV12</u>	Serial o Service Tag	<u>ESC122P2</u>		
Código Activo Fijo	<u>NA</u>	Código Activo Fijo	<u>NA</u>		
Procesador (Velocidad Modelo/Generación)	<u>I5, 3.20 GHz</u>	Tamaño	<u>19 PULGADAS</u>		
Memoria RAM	<u>8 Gb</u>				
Disco Duro (Capacidad)	<u>600 Gb</u>				
Tarjeta WIFI					
Configuración de Software					
Sistema Operativo	<u>Windows 11</u>				
Antivirus Instalado	<u>Nativo</u>				
Paquete de Office	<u>Office 2016</u>				
Actualización	<u>Windows 11</u>				
Observaciones					
Mantenimiento Preventivo	Fecha de Ingreso	Día	Mes	Año	Hora
		<u>08</u>	<u>09</u>	<u>2022</u>	<u>10:00 Am</u>
	1.	<u>Limpieza de Anti Virus</u>			
	2.	<u>Limpieza de disco</u>			
	3.	<u>Desfragmentación disco</u>			
	4.				
	5.				
6.					
	Fecha de Salida	Día	Mes	Año	Hora
		<u>09</u>	<u>09</u>	<u>22</u>	<u>10:00AM</u>

Oscar E Diaz AK  
Firma de Técnico

Yandra Viola  
Firma del Usuario

**Departamento De Tecnología**

**INFORME TECNOLÓGICO**

Mantenimientos programados semestralmente para los sistemas de información del Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral. Los sistemas incluidos en el presente informe son los siguientes: Sistema de Gestión Hospitalaria (SIGHO) el cual es utilizado para gestionar citas médicas y llevar un record de cada paciente que visita el centro, Sistema Informático Perinatal (SIP) el cual se encarga del registro de y gestión de historias clínicas en el área de maternidad y el Sistema de Video seguridad (HIKVISION) el cual está compuesto por los NVRs, Monitores y Cámaras IP instaladas y distribuidas en todas las áreas del hospital.

**A continuación se describen los tipos de mantenimientos aplicados a cada sistema según sus funciones y características:**

- ✓ **SIGHO:** Backup Integral (copia de seguridad de la base de datos) en archivos comprimidos en RAR 5.0 para asegurar su integridad, así mismo los datos fueron encriptados utilizando el algoritmo de cifrado simétrico AES-256, para evitar accesos no autorizados.
- ✓ **SIP:** Backup (copia de seguridad de la base de datos), el mismo fue exportado a formato ZIP y migrado hacia una unidad de almacenamiento externa ya que su servidor funciona en localhost; además se le aplicó un cifrado Half AES-128.
- ✓ **HIKVISION:** El pool de discos duros fueron formateados luego de revisión y se comprobó la integridad de los mismos mediante HASH y no se encontraron errores lógicos en las unidades ni daños físicos.

Sistema	Mantenimiento	Fecha	Status	Observación
SIGHO	Backup DB	17-06-2022	OK	n/a
SIP	Backup DB	22-06-2022	OK	n/a
HIKVISION	Formateo HDD y Desfragm.	28-06-2022	OK	n/a

  
 \_\_\_\_\_  
 Willy George Foa F.

Fecha:

4/6/22

Ficha No:

Ortopedia

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento y limpieza de filtros de equipo de aire acondicionado.

**Materiales Utilizados**

Condición Final

✓  X

  
Nombre del Electromédico

  
Encargado de Area





Fecha: 12/6/22

Ficha No: Tomografía

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Serie: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
 Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
 Revisión Operacional   
 Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento correctivo del aire acondicionado

**Materiales Utilizados**

\_\_\_\_\_

Condición Final

Franky  
Reneal Progreso  
Gerardo D. D. S. S.

[Signature]

Nombre del Electromédico

Encargado de Área





Fecha: 13/6/22

Ficha No: Emergencia

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Serie: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
 Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
 Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
 Revisión Operacional   
 Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento Correctivo, Corrección fuga de agua equipo de aire acondicionado

**Materiales Utilizados**

\_\_\_\_\_

Condición Final

Freddy  
Pravez - Nazario  
General Dr. Alejandro Cabral

[Signature]

Nombre del Electromédico

Encargado de Área





Fecha: 27/6/22      Ficha No: Farmacia de Quipones

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Serie: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
 Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
 Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
 Revisión Operacional   
 Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento mantenedora de Aire  
Acondicionado

**Materiales Utilizados**

\_\_\_\_\_

Condición Final      ✓  X

F. Velasco  
Francisco Velasco  
Francisco Velasco

[Signature]

**Nombre del Electromédico**

**Encargado de Área**





Fecha:

27/6/22

Ficha No:

Quemado N. 2

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo:

4M

6M

12M

Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

\_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento correctivo reparadora de Aire acondicionado.

**Materiales Utilizados**

\_\_\_\_\_

Condición Final

✓  X

Frederick  
Revisor  
General



[Signature]

Nombre del Electromédico

Encargado de Área



Fecha: 28/6/22

Ficha No: Farmacia, área de Hombre

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Manutención de equipo de Aire Acondicionado

**Materiales Utilizados**

Condición Final

Freddy  
Peñero  
Genaro  
Nombre del Electromédico

[Signature]  
Encargado de Área





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plano de Mantenimiento Preventivo**

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha:

2/7/22

Ficha No:

Cuarto eléctrico  
adm.

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

\_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento correctivo de aire acondicionado.

**Materiales Utilizados**

\_\_\_\_\_

Condición Final

✓  X

*Francisco Fraseso*

Nombre del Técnico

*[Signature]*

Encargado de Área





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plande Mantenimiento Preventivo**

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 3/4/22

Ficha No: Odontología

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento preventivo equipo de aire acondicionado

**Materiales Utilizados**

Condición Final

✓  X

Dr. Gerardo Ferreras  
Gerardo Ferreras  
Nombre del Técnico



[Signature]  
Encargado de Área



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**  
DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 4/11/22

Ficha No: Odontología

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Serie: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
 Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

\_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
 Revisión Operacional   
 Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento preventivo equipo de  
aire acondicionado

**Materiales Utilizados**

\_\_\_\_\_

Condición Final

Freddy  
Brewell F. Rojas  
Gerardo De la Cruz  
Nombre del Técnico



[Signature]  
Encargado de Área



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 7/7/22

Ficha No: Consuntorio no 1

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Serie: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
 Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
 Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
 Revisión Operacional   
 Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento correctivo de aire  
 acondicionado

**Materiales Utilizados**

Condición Final

Ernesto Fragoza  
Gerente de Salud  
 Nombre del Técnico



[Signature]  
 Encargado de Área



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plande Mantenimiento Preventivo**  
DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 8/7/22

Ficha No: Inspección N. 20

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Serie: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
 Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
 Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
 Revisión Operacional   
 Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento correctivo de aire acondicionado.

**Materiales Utilizados**

Condición Final

F. Alvarado  
Gerardo De Saavedra  
 Nombre del Técnico

[Signature]  
 Encargado de Área  
 DIRECCIÓN  
 HOSPITAL DR. ALEJANDRO CABRAL  
 SAN JUAN, R.D.



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plande Mantenimiento Preventivo**

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 10/7/22

Ficha No: Apellido de los usuarios

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Serie: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
 Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
 Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
 Revisión Operacional   
 Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento y limpieza de  
 filtros de Aire acondicionado.

**Materiales Utilizados**

Condición Final

Freddy  
Reynald  
Geraldo  
 Nombre del Técnico



[Signature]  
 Encargado de Área

Fecha: 12-7-22

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del equipo**

Nombre: Triaje

Marca: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_

inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  O

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Limpieza de filtro

**Materiales utilizados**

Condición Final

  
Enrique  
Martín F. R. O. O. S. O.  
Nombre del Técnico

Dr. Anne Castro  
Encargado de Área

Fecha: 31/7/22

Ficha No: Conjuntivo de gastroenterología

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

montura de equipo de aire acondicionado

**Materiales Utilizados**

Condición Final

Raúl H. Regalado  
Geraldo  
Nombre del Electromédico

[Signature]  
Encargado de Área





Fecha: 30/3/22

Ficha No: Administración

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento preventivo de  
aire acondicionado.

**Materiales Utilizados**

\_\_\_\_\_

Condición Final

Frederico  
Roberto Fraga  
Carlos Daniel Sanchez  
Nombre del Electromédico

[Signature]  
Encargado de Área



Fecha: 29/8/22

Ficha No: Dirección

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento correctivo de equipo de Aire Acondicionado.

**Materiales Utilizados**

\_\_\_\_\_

Condición Final   X

F. W. J.  
Rafael Fresco  
Servicio de Diagnóstico  
Nombre del Electromédico



[Signature]  
Encargado de Área





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo  
DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha:

20/2/22

Ficha No:

Area de Yeso

**Datos del Equipo**

Nombre:

Marca:

Modelo:

Serie:

Ubicación:

Inventario No.

Periodo:

4M

6M

12M

Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Desmontaje de equipo de aire acondicionado

**Materiales Utilizados**

Condición Final

✓  X

Nombre del Técnico

Encargado de Área





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo  
DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha:

25/8/22

Ficha No:

Computador de  
Gastroenterología

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

\_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Desmontar de equipo de Aire Acondicionado.

**Materiales Utilizados**

\_\_\_\_\_

Condición Final

✓

Roberto Frías  
Carla Pedraza  
Nombre del Técnico

[Signature]  
Encargado de Área  




**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo  
DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 27/8/22

Ficha No: Spiguatúa

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Serie: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
 Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
 Revisión Operacional   
 Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento y limpieza de filtros  
y Ventanillas de Aire Acondicionado

**Materiales Utilizados**

\_\_\_\_\_

Condición Final

René Masero  
Genildo Saenz  
Nombre del Técnico

[Signature]  
Encargado de Area  
DIRECCIÓN  
HOSPITAL DR. ALEJANDRO CAJAL  
SAN JUAN, R.D.



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plande Mantenimiento Preventivo**

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 17/8/22

Ficha No: Interrumpeo  
Sprogruano

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento y conexión de fugas  
de agua mancomunada del pasillo

**Materiales Utilizados**

\_\_\_\_\_

Condición Final

Fredy  
Raúl Pineda  
Gerardo Sánchez  
Nombre del Técnico

[Signature]  
Encargado de Área





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plande Mantenimiento Preventivo**

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 13/8/27

Ficha No: laboratorio

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

*Limpieza de filtros de mamparera  
de aire de los pasillos y Computorio.*

**Materiales Utilizados**

Condición Final

*Rosendo Fragoza*  
*Cesalinda Rosero*  
Nombre del Técnico

*[Signature]*  
Encargado de Área



Fecha: 12/2/22

Ficha No: Laboratorio

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento de mangueras y  
lubricación de fuga de agua

**Materiales Utilizados**

Condición Final

Armando R. Sagado  
Gerente de Mantenimiento  
Nombre del Técnico

[Signature]  
Encargado de Área



HOSPITAL DR. ALEJANDRO CARBONELL  
DIRECCIÓN  
SAN JUAN, R.D.

Fecha: 2/2/22

Ficha No: Unidad de R.N

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento y limpieza de filtros y  
ventanillos de aire acondicionado

**Materiales Utilizados**

Condición Final

F. Weber  
Renee Bergasa  
Gerardo David Sanchez  
Nombre del Técnico

[Signature]  
Encargado de Area  
HOSPITAL DR. ALEJANDRO CABRERA  
DIRECCIÓN  
SAN JUAN, R.D.

Fecha: 7/7/22

Ficha No: maternidad

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

mantenimiento y limpieza de filtros de  
aire acondicionado

**Materiales Utilizados**

Condición Final

Frederick  
Preved  
Geovane Osorio Sanchez  
Nombre del Técnico



[Signature]  
Encargado de Área

Fecha: 3/2/22

Ficha No: Laboratorio de emergencia

**Datos del Equipo**

Nombre: \_\_\_\_\_  
Marca: \_\_\_\_\_  
Serie: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_  
Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_  
Notas: \_\_\_\_\_

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

Mantenimiento correctivo de Aire  
Acondicionado ..

**Materiales Utilizados**

Condición Final

Fredy  
Rivera Fragoso  
Carla Sandoval  
Nombre del Técnico



[Signature]  
Encargado de Área