



Reporte	
Producto:	4.1.1.9 Implementación del Plan de readecuación de infraestructura y entrega de equipos a la Red SNS.
Actividad :	HPRD 4.1.1.7.02Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS.
Lugar:	Hospital Provincial Rosa Duarte.
Fecha:	16/06/2023
Objetivo(s): Dar seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos del Hospital Provincial Rosa Duarte.	
Descripción General	
<p>La implementación de mantenimiento es garantizar el cumplimiento de los objetivos que se hayan fijado en cuanto a la disponibilidad, fiabilidad y coste de dichas instalaciones y equipos. De esta manera, el plan de mantenimiento aumenta al máximo la vida útil de la instalación y activos.</p> <p>En este mes, se ha ejecutado el plan en las áreas establecidas se ha estado ejecutado la mayoría las actividades o tareas que teníamos programadas, dentro de las que podemos citar las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Limpieza general 80%• Cisterna 80%• Planta eléctrica se le realizo el mantenimiento en el mes de abril 2023.• Aires acondicionados se le realizo el mantenimiento en el de junio 2023.• Área verde 90%• Ambulancia se le realizo el mantenimiento en el mes de enero 2023 (esta en reparación la entregan el día 25-06-2023).• Estufa 95%• Computadoras 90%• UPS pendientes• Lavadoras 85%• Iluminación 70%• Camillas 75%• Impresoras 90%• Auto clave se le realizo mantenimiento el 07/02/2023. (no requiere mantenimiento).	

- Rayos x se le realizo el mantenimiento en el mes de agosto 2022 (no requiere mantenimiento).

Adjunto plan de fortalecimiento de los servicios del Plan de mantenimiento.

 Nombre y Firma de Responsable	
	Lic. Víctor Familia Ramírez ADMINISTRADOR
	SELLO





Nombre del Establecimiento:
Servicio Regional de Salud:

Hospital Provincial Rosa Duarte

Año: 2023

Plan de Mantenimiento Preventivo Anual
DADA-FD-021 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Provincia:
Municipalidad:

El Valle
Elias Piña
Comendador

Departamento - Equipo	Frecuencia Diario, Semanal, Mensual, Trimestral, Semestral o Anual	Actividades a Desarrollar	Fechas												Responsable	Observaciones		
			Ultimo Mantenimiento	Proximo Mantenimiento	Cantidad													
			ENE	FEBR	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC				
Limpieza	Quincenal	Limpieza general	Diciembre	Diciembre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Enc. Mantenimiento	
Cisterna	Mensual	Limpieza	Noviembre	Diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
planta Electrica	Cada 800 horas	Mantenimiento	Junio	Mayo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Iluminacion	Semanal	Mantenimiento	Diciembre	Diciembre	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Enc. Mantenimiento	
Aire	cada 2 meses	Mantenimiento	Septiembre	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Mantenimiento Area verde	Quincenal	Chapeo	Diciembre	Diciembre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Enc. Mantenimiento	
Ambulancia	Cada 800 km	Cambio de aceites y filtros	Noviembre	Diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Escufa	Mensual	Limpieza	Noviembre	Diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Sistema de redes	Mensual	Mantenimiento	Junio	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Computadoras	cada 2 meses	Mantenimiento	Noviembre	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
UPS	cada 3 meses	Mantenimiento	Noviembre	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Lavadora	cada 3 meses	Mantenimiento	Septiembre	Diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Camilla	cada 6 meses	Mantenimiento	Junio	Junio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Auto clave	cada 6 meses	Mantenimiento	Julio	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Rayos x	cada 6 meses	Mantenimiento	Ayago	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	
Impresoras	cada 2 meses	Mantenimiento	Noviembre	Enero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Enc. Mantenimiento	

Y.H.E

[Signature]

Encargado de Infraestructura y Equipos

Encargado Administrativo / Mantenimiento









