



HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA



**RNC.430042112**

Diciembre 2023



5  
ALARM TEST

**Thermo**  
SCIENTIFIC

LOCK

DOOR ALARM  
OVER TEMP  
UNDER TEMP  
ALARM TEST

MODE COOL

4.5 °C

ALARM ENABLED

SETUP

CADENA  
DE FRIO

**mip** **TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIAS PARA CEAS** SUGEMI

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: Dr. Antonio Mesa Stock máximo: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL PRODUCTO: Amoxicilina 300mg Stock mínimo: \_\_\_\_\_  
 CÓDIGO: \_\_\_\_\_

Fecha	Documento/ procedencia	Movimiento			Existencia (b)	Importe Total (a x b)	Observaciones
		Entrada	Precio Unitario (a)	Salida			
2/11/2002	SAT			125			
2/11/2002	SAT		14	138			
4/11/2002	SAT		3	129			
11/11/2002	SAT		6	123			
12/11/2002	SAT		11	112			
12/11/2002	SAT		3	109			
12/11/2002	SAT		3	106			
12/11/2002	SAT		3	103			
12/11/2002	SAT		2	101			

**mip** **TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIAS PARA CEAS** SUGEMI

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: Dr. Antonio Mesa Stock máximo: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL PRODUCTO: Amoxicilina 300mg Stock mínimo: \_\_\_\_\_  
 CÓDIGO: \_\_\_\_\_

Fecha	Documento/ procedencia	Movimiento			Existencia (b)	Importe Total (a x b)	Observaciones
		Entrada	Precio Unitario (a)	Salida			
11/12/2002	Bahace			9	396		
17/12/2002	SAT			3	387		
12/12/2002	SAT			3	381		
14/12/2002	SAT			3	375		
18/12/2002	SAT			2	366		
19/12/2002	SAT			6	320		

**mip** **TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIAS PARA CEAS** SUGEMI

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: Dr. Antonio Mesa Stock máximo: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL PRODUCTO: Amoxicilina 300mg Stock mínimo: \_\_\_\_\_  
 CÓDIGO: \_\_\_\_\_

Fecha	Documento/ procedencia	Movimiento			Existencia (b)	Importe Total (a x b)	Observaciones
		Entrada	Precio Unitario (a)	Salida			
29/11/2002	Bahace			9	235		
30/11/2002	SAT			18	229		
4/12/2002	SAT			4	207		
5/12/2002	SAT			3	204		
6/12/2002	SAT			12	192		
7/12/2002	SAT			18	174		
8/12/2002	SAT			15	159		
11/12/2002	SAT			17	142		
12/12/2002	SAT			6	136		
12/12/2002	SAT			15	121		
14/12/2002	SAT			3	118		
14/12/2002	SAT			3	115		
18/12/2002	SAT			6	109		

Activos de Overhaul

2023

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
974	52	32	34	29	32	-	-	-	-	32	32	8	35	-	-	32	38	38	31	34	-	-	34	38	38	42	42	-	-	-	42
1171	3	32	35	35	38	-	-	-	-	46	46	3	8	-	-	38	36	39	32	47	-	-	42	43	48	34	48	-	-	-	46
52042044	46	-	-	-	-	44	47	42	37	41	-	-	-	-	-	40	46	47	42	47	-	-	46	46	48	40	46	-	-	-	49
120434247	47	-	-	-	-	46	48	43	41	47	-	-	-	-	-	66	62	63	65	66	-	-	46	47	49	43	42	-	-	-	42
914434342	42	-	-	-	-	47	48	42	46	66	-	-	-	-	-	61	62	64	68	46	-	-	46	48	42	42	-	-	-	-	42
120424342	42	-	-	-	-	47	48	42	46	66	-	-	-	-	-	61	62	64	68	46	-	-	46	48	42	42	-	-	-	-	42
920	41	42	41	44	-	-	-	-	-	41	43	46	46	41	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	34	38	39	-	-	-	-
120	42	43	40	46	-	-	-	-	-	42	44	47	46	42	-	-	-	-	-	-	-	-	33	35	37	39	42	-	-	-	41
924	46	65	-	-	-	-	-	-	-	41	42	42	41	42	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	48	-	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
924	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43
120	42	40	-	-	-	-	-	-	-	46	43	43	40	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43	41	41	42	43	-	-	-	43



**Thermo**  
SCIENTIFIC

5  
ALARM TEST

DOOR ALARM  
OVER TEMP  
UNDER TEMP  
ALARM TEST

4.5 °C

MODE COOL MENU

DOOR ALARM ENABLED

SETUP

CADENA  
DE FRIO

# CADENA DE FRIO

FINANCE USA

**3M**  
PolyM  
Temporary Surf  
Laser Cutting S  
Consult Prod  
Data Sheet for I  
Product

**NEVERA**  
 ATRACURIO BESILATO  
 ALBUMINA HUMANA  
 ERITROPOYETINA  
 ERGOMETRINA  
 INMUNOGLOBULINA ANTI D (FACTOR RH)  
 INMUNOGLOBULINA TETANICA  
 INSULINA NPH  
 INSULINA CRISTALINA  
 INSULINA 70/30  
 SURFACTANTE PULMONAR  
 SUXAMETONIO  
 GASES ARTERIALES

## Installation Instructions

Swinging Door Model Refrigerators (Bottom Mount Compressor)

**Warning**  
 If the refrigerator is tipped in excess of 90° electrical power should not be applied for a minimum of 3 hours after it is set upright. For every additional 90° fall back on the tipped side, the refrigerator must be set upright without electrical power for a minimum of 3 additional hours. Failure to follow this will cause irreversible damage to the compressor and will VOID the Warranty.

**Warning**  
 Do NOT use a power plug adapter.  
 Do NOT use an extension cord.

The following items should be compressed and checked during installation:

- Remove packaging materials from the refrigerator (Plastic wrap, Cardboard, Plastic Bag, and Foams)
- Remove the refrigerator from the pallet. Use additional protection for removal recommendations.
- Remove the lower grille attaching screws.
- Lift off the grille and set aside.
- Remove the top 24" to 26" inch freezers (only for 24" depth).
- Check the laser level. Install the lasers on the grill using laser level requirements.
- Make or not the refrigerator into the floor situation. Check the clearance requirements.
- Reinstall the grille and grill attaching screws.
- Verify that the refrigerator is suitable for the plug supplied with the refrigerator.
  - If 115 volt receptacles are used, use NEMA 5-15P plug with NEMA 5-15R receptacle or higher.
  - If 230 volt receptacles are used, use NEMA 5-20P plug with NEMA 5-20R receptacle or higher.
- Install the drawers in the freezer positioning.
- Provided that the unit has not been tipped in excess of 90° in the past 12 hours, apply electrical power to the refrigerator and check for cooling.
- Ensure that the following:
  - The cover is closed.
  - The door is closed.
  - The operation is normal.
- Check the installation.

For questions, please refer to Instruction Manual.

10000000000000


*Lucia B. B. B.*  
*Noviembre*  
 Enero - Julio - Diciembre  
 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Product Use

**3M**  
 PolyMas  
 Temporary Surface F  
 Laser Cutting **Stain**  
 Consult Product T  
 Data Sheet for Inform  
 Product Use





Suministro CEFS

FARMACIA CENTRAL

FARMACIA CENTRAL (PACIENTES INTERNOS)

post-parto

POR FAVOR CERRAR  
LA PUERTA AL SALIR Y  
ENTRAR. ESTAMOS  
TRABAJANDO PARA  
DARLES UN MEJOR  
SERVICIO

FARMACIA  
CENTRAL  
(PACIENTES  
INTERNOS)

FARMACIA  
CENTRAL  
SERVICIO  
INTERNO



POR FAVOR CERRAR  
LA PUERTA AL SALIR Y  
ENTRAR. ESTAMOS  
TRABAJANDO PARA  
DARLES UN MEJOR  
SERVICIO

FARMACIA  
CENTRAL  
(PACIENTES  
INTERNOS)

FARMACIA  
CENTRAL  
SERVICIO  
INTERNO













Condomes  
Fenilaminos

Indicaciones: Prevenir la  
contaminación ambiental  
de los alimentos y el agua.  
Uso: 1 caja al día.

Atención al paciente:  
Mantener en un lugar  
seco y fresco.

Dispositivo antirradiación,  
1 de  
cada empaque en individual

ALMACENE EN UN LUGAR  
SECO LEJOS DE LA LUZ  
DIRECTA DEL SOL Y LAS  
FUENTES DE CALOR.

DID

Fenilaminos

Fenilaminos

FARMACIA  
CENTRAL  
(PACIENTES  
INTERNOS)

*DISPENSACION*







Condomes Fenilaminos

Unguento Fenilaminos  
FAMFOP  
Fenilaminos Fenilaminos  
FAMFOP  
Fenilaminos Fenilaminos  
FAMFOP

Acido de Hidrocloruro de Fenilaminos  
FAMFOP  
Fenilaminos Fenilaminos  
FAMFOP

Dispositivo Interdentario, 1 de  
Cada Empaque en Individual

ALMACENE EN UN LUGAR SECO LEJOS DE LA LUZ DIRECTA DEL SOL Y LAS FUENTES DE CALOR.

DID

Fenilaminos

Fenilaminos

Px 001)

22 DIC.

8:51A. M.



Ficha de Control de Temperatura y Humedad de  
DMG-FC-030 Ve  
Fecha de expedición:

Mes: Diciembre


Año: 2023

Lectura

Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
18-12-23	8:24 AM 24.9%					62%					
	1:04 PM 25.6%					65%					
19-12-23	9:24 AM 24.9%					55%					
	1:04 PM 24.9%					60%					
20-12-23	9:24 AM 24.9%					58%					
	1:04 PM 26.8%					60%					
21-12-23	9:24 AM 25.9%					63%					
	1:04 PM 25.6%					62%					
22-12-23	9:24 AM 25.9%					61%					
	1:04 PM										

Rango de Temperatura: de 0 a 30 °C

Rango de Humedad: 50% - 80%



**RALTEGRAVIR 400 mg  
COMPRIMIDO ORAL  
FRASCO x 60 tabletas**

22 DIC.

8:52A. M.



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Ficha de Control de Temperatura y Humedad An  
DMS-FO-030 Vo  
Fecha de aprobación:

Mes: Diciembre Año: 2023


Lectura

Fecha:	Hora:	Temperatura				Humedad				Firma:	¿Supervisión?
		1	2	3	4	1	2	3	4		
18-12-23	8:AM 24.9%					62%					
	1:PM 25.8%					65%					
19-12-23	9:AM 24.7%					55%					
	1:PM 24.9%					60%					
20-12-23	9:AM 24.8%					56%					
	1:PM 26.8%					60%					
21-12-23	9:AM 25.4%					63%					
	1:PM 25.6%					62%					
22-12-23	9:AM 25.0%					62%					
	1:PM					61%					

Rango de Temperatura: 10 C - 20 C  
Rango de Humedad: 50% - 60%

www.bacteraworld.com

**RALTEGRAVIR 400 mg**  
COMPRIMIDO ORAL  
FRASCO x 60 tabletas



**NO PASE  
SOLO PERSONAL  
AUTORIZADO**

**SOLO PERSONAL**

**DE FARMACIA**

**GRACIAS**



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

SUGEMI

### PAUTAS BÁSICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA SALUD EN LAS FARMACIAS DE CEAS

Región: \_\_\_\_\_ Fecha de la inspección: / / CEAS: \_\_\_\_\_  
 Farmacia: \_\_\_\_\_ Encargado del área de almacenamiento: \_\_\_\_\_

#### Lista de verificación del cumplimiento de tareas rutinarias sobre el manejo de productos en farmacia:

- 01** ¿El área de almacenamiento se encuentra limpia y ordenada?  SI  NO
- 02** ¿El área cuenta con iluminación y ventilación?  SI  NO
- 03** ¿Los medicamentos e insumos se encuentran protegidos de la luz directa del sol o de la luz blanca fluorescente?  SI  NO
- 04** ¿El área se encuentra libre de humedad y filtraciones?  SI  NO
- 05** ¿El espacio físico es apropiado para el volumen y la cantidad de productos que se manejan?  SI  NO
- 06** ¿El local de farmacia cuenta con áreas delimitadas y diferenciadas: Área de recepción, almacenamiento, dispensación y de administración?  SI  NO
- 07** ¿El local de farmacia cuenta con puertas y ventanas que garantizan la seguridad de los productos?  SI  NO
- 08** ¿El acceso al local de farmacia se limita solo a personal autorizado?  SI  NO
- 09** ¿Las góndolas o vitrinas se encuentran ubicadas -adheridas a la pared, en forma de U o L- facilitando el desplazamiento de personas y productos en el área?  SI  NO
- 10** ¿Cuenta con tarimas para la ubicación de los productos de gran cantidad y volumen?  SI  NO
- 11** ¿La farmacia esta climatizada y mantiene temperaturas inferiores a 30 °C?  SI  NO
- 12** ¿El área de farmacia cuenta con mesetas para la preparación de los pedidos?  SI  NO

#### Tareas diarias:

- 13** Si en farmacia se tienen productos que deban mantenerse fríos: ¿Las neveras se encuentran ubicadas a la distancia de un brazo entre sí, entre ellas y la pared?  SI  NO
- 14** ¿Realiza en las diferentes áreas de farmacia el control y registro diario de la temperatura y humedad y dentro de las neveras?  
**Recuerde:** Controle y registre la temperatura a las 9:00 am y 1:00 pm.  SI  NO
- 15** ¿Organiza y utiliza los productos según metodología PEPE (Primeros en Expirar, Primeros en Entregar)?  SI  NO
- 16** ¿Actualiza diariamente las tarjetas de control de existencias de medicamentos e insumos?  SI  NO
- 17** ¿Se barren y limpien los pisos diariamente?  
**Recuerde:** Pase con un paño la estantería de arriba hacia abajo y con otro los productos para eliminar el polvo, la suciedad y deseché los mismos.  SI  NO
- 18** ¿Se eliminaron de farmacia la basura y otros desechos (cajas y cartones)?  SI  NO

#### Tareas mensuales:

- 19** ¿Realizó el inventario físico y actualizó las tarjetas de control de existencias?  SI  NO
- 20** ¿Realizó la inspección visual y controló la fecha de vencimiento de los productos?  
**Recuerde:** Comunicar al almacén los resultados del inventario físico y la situación de las existencias en farmacia.  SI  NO
- 21** ¿Se dan de baja los productos vencidos o dañados?  
**Recuerde:** Separe los productos, colóquelos en una zona segura, comunique al almacén y aplique los procedimientos establecidos.  SI  NO

SIAPS

Con el apoyo de: USAID

SCALP VEIN SET

Colour Codes and Specifications	Colour Codes and Specifications
207E	Green
217A	Orange
227A	Orange
237A	Purple
247A	Purple
257A	Blue
267A	Black
277A	Black

Colour Codes and Specifications	Colour Codes and Specifications
307E	Green
317E	Green
327A	Orange
337A	Purple
347A	Purple
357A	Blue
367A	Black
377A	Black

LOT 20220915  
 MFG. 15/08/2022  
 EXP. 14/08/2027

Qty: 50x1x  
 REF: 20681P  
 LOT: 20220727  
 MFG: 27/07/2022  
 EXP: 28/07/2027



**PPE**  
Profilaxis post-exposición al VIH

**PROGRAMAS**

**PROGRAMAS**

Stacks of white boxes with purple and blue accents, likely containing PPE medication.

Stacks of blue and white containers, possibly oral contraceptives or other hormonal medications.

Stacks of white containers, possibly oral contraceptives or other hormonal medications.

Stacks of white containers, possibly oral contraceptives or other hormonal medications.

Stacks of white boxes with purple accents, likely containing PPE medication.

Stacks of yellow and white boxes, possibly containing other medications.

Stacks of white boxes with brown accents, likely containing PPE medication.

Exhibir en Pack 3/10

