

## MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: 31-Enero-2024.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones							
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
Máquina de Hematología BC-3000P	Voltaje y corridas	l voltaje HGB, corridas de fondo y paciente	Preventivo	Semestral	08/12/2023	08/01/2024	X																			
Máquina de química BS-200	Aguja de muestra, conectores de mangueras, de agua DI	Limpiar aguja de muestra con mandril, clearning, ajuste de conectores de mangueras de agua DI, mantenimiento preventivo: lubricación de partes mecánicas, corridas de calibración y QC.	Correctivo/Preventivo	Semestral	08/01/2024	10/07/2024	X																			
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 1	Pieza de mano, manguera de agua	Verificar la salida de agua, manguera de la mano, la vibración, botones	Preventivo	Trimestral	25/10/2023	09/01/2024	X																			
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 2	Pieza de mano, manguera de agua	Verificar la salida de agua, manguera de la mano, la vibración, botones	Preventivo	Trimestral	25/10/2023	09/01/2024	X																			
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 3	Pieza de mano, manguera de agua	Verificar la salida de agua, manguera de la mano, la vibración, botones	Preventivo	Trimestral	25/10/2023	09/01/2024	X																			
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 4	Pieza de mano, manguera de agua	Verificar la salida de agua, manguera de la mano, la vibración, botones	Preventivo	Trimestral	25/10/2023	09/01/2024	X																			
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 5	Pieza de mano, manguera de agua	Verificar la salida de agua, manguera de la mano, la vibración, botones	Preventivo	Trimestral	25/10/2023	09/01/2024	X																			
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 6	Pieza de mano, manguera de agua	Verificar la salida de agua, manguera de la mano, la vibración, botones	Preventivo	Trimestral	25/10/2023	09/01/2024	X																			
RAYOS X ODONTOLOGICO /PERIAPICAL	Cabezal, boton de disparo	Revisar el disparador y cabezal y funcionalidad	Preventivo	Semestral	25/10/2023	09/01/2024	X																			
COMPRESOR DE AIRE GRANDE	Motor, turbina, drenaje	Comprobar estado y funcionalidad, drenar	Preventivo	Trimestral	25/10/2023	09/01/2024	X																			
BOMBA DE SUCCION PEQUENA	Válvula celenoide y rodamientos	Comprobar funcionalidad	Preventivo	Trimestral	25/10/2023	09/01/2024	X																			
BOMBA DE SUCCION GRANDE	Válvula celenoide y rodamientos	Comprobar funcionalidad	Preventivo	Trimestral	25/10/2023	09/01/2024	X																			
AUTOCLAVE TUTTUNAUNER	Conector de corriente, funciones	Revisar cable, funciones, botones, goma de compuerta	Preventivo	Trimestral	25/10/2023	09/01/2024	X																			
AUTOCLAVE 78	Conector de corriente, funciones	Revisar cable, funciones, botones, goma de compuerta	Preventivo	Trimestral	25/10/2023	09/01/2024	X																			
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU FACTURACION/ SOTANO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	13/12/2023	17/01/2024	X																			
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TGM SONOGRAFIA /SOTANO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	24/11/2023	17/01/2024	X																			
AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU TGM RAYOS X/ SOTANO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	18/09/2023	17/01/2024	X																		Aire nuevo	
AIRE ACONDICIONADO 9,000 BTU OFICINA RAYOS X / SOTANO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	11/10/2023	16/01/2024	X																			
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TGM /PSICOLOGIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	24/11/2023	17/01/2024	X																			
AIRE ACONDICIONADO TGM BTU CONSULTORIO PSQUIATRIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	24/11/2023	17/01/2024	X																			
AIRE ACONDICIONADO TGM BTU CONSULTORIO SERVICIO AL CLIENTE	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	13/12/2023	23/01/2023	X																			
AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU TGM EMERGENCIAS SPLIT	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	04/10/2023	17/01/2024	X																		Aire nuevo	



PLANTA ELECTRICA 100KVA	Filtros, aceite, baterías, capacitor. Inspeccion diaria de funcionamiento	Cambiar filtros, aceite, revisar baterías, capacitor y funcionamiento	Preventivo	Trimestral	30/01/2024	27/07/2024	X												
PLANTA ELECTRICA 100KVA	Inspección diaria	Realizo inspección diaria a planta electrica con el formulario indicado	Preventivo	Mensual	31/12/2024	31/01/2024	X												
INVERSOR	Capacitor, voltaje, consumo	Se cambio tarjeta, contactor y estria	Correctivo	Trimestral	07/12/2023	12/01/2024	X												
CISTERNA	Estado de cloro , valvula, limpieza	Revisar funcionamiento de valvulas y dosificacion de cloro	Preventivo	Mensual	04/12/2023	17/01/2024	X												
LABORATORIO. BEBEDERO	Conexion electrica	Se instalo linea electrica para toma corriente del bebedero	Correctivo	Anual	N/A	23/01/2024	X												Instalación nueva para bebedero de laboratorio.
SALA DE INTERNAMIENTO NO. 6	Ducha	Cambiar puño de duchas	Correctivo	Anual	N/A	05/01/2024	X												
SALA DE INTERNAMIENTO NO. 5	Grifo de lavamano	Sustituir grifo	Correctivo	Anual	2022	10/01/2024	x												
BEBEDERO DE ARCHIVO	Dispensador	Cambiar dispensador	Correctivo	Anual	03/01/2023	16/01/2024	x												
ATENCION AL USUARIO	Puerta, brazo hidraulico	Instalar brazo hidraulico	Correctivo	Anual	N/A	19/01/2023	x												



*Juan Luis*

*Federico*  
*Pomela*



*Federico*

*[Signature]*

