

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA FISICA 2025		MANTENIMIENTO PREVENTIVO													Observaciones		
NOMBRE DE HOSPITAL	ACTIVIDAD	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Preventivo o Correctivo	Periodicidad para Realizar	Mes de Ejecución del Mantenimiento												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Verificación de agnoscopia	chequeo de tiempos fluorescentes, interruptor de emergencia	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Verificación de la parte interior	Chequeo de paredes y techos	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Verificación de molduras	chequeo general, cambio de fajas, limpieza de equipo	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Verificación de aires acondicionados central	chequeo de partes eléctricas funcionamiento general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Verificación de los aires acondicionados split	chequeo de partes eléctricas funcionamiento general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Verificación de alicatado	cambio de baterías, limpieza y desinfección	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Balanes de estufa	Limpieza general, lavado interior y exterior	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Interrudores	calibración de repelentes de moscas, taberneros	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Aspiradores	Revisión de motor, lubricación de la caja y repare	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Camallas	Calibración y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Limpieza exalto de gineco	Lubricación y engrase de partes mecánicas	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Alfombras pedativas	Limpieza y engrase general, cambio de aceite si requiere	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Unidad de control de aire	Limpieza y engrase general, cambio de aceite si requiere	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Amplificador	Prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Motor ventilador	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Microscopio	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Lavadora de fajas	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Centrifuga de fajas	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Maquina de hemograma	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Refrigerador de VWR	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Computador	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Equipo de succion	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Papel higiénico	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Monitores	Verificación de sistema de radiación y filtro	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Matrónica de gineco	Chequeo de fajas de corriente y limpieza	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Lavadora de fajas	Chequeo de partes eléctricas y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Centrifuga de fajas	Calibración y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Amplificador	Prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Motor ventilador	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Microscopio	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Lavadora de fajas	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Centrifuga de fajas	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Maquina de hemograma	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Refrigerador de VWR	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Computador	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Equipo de succion	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Papel higiénico	Verificación de sistema de radiación y filtro	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Monitores	Chequeo de fajas de corriente y limpieza	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Matrónica de gineco	Chequeo de partes eléctricas y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Lavadora de fajas	Calibración y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Centrifuga de fajas	Prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Amplificador	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Motor ventilador	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Microscopio	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Lavadora de fajas	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Centrifuga de fajas	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Maquina de hemograma	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Refrigerador de VWR	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Computador	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Equipo de succion	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Papel higiénico	Verificación de sistema de radiación y filtro	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Monitores	Chequeo de fajas de corriente y limpieza	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Matrónica de gineco	Chequeo de partes eléctricas y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Lavadora de fajas	Calibración y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Centrifuga de fajas	Prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Amplificador	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Motor ventilador	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Microscopio	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Lavadora de fajas	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Centrifuga de fajas	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Maquina de hemograma	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Refrigerador de VWR	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Computador	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Equipo de succion	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Papel higiénico	Verificación de sistema de radiación y filtro	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Monitores	Chequeo de fajas de corriente y limpieza	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Matrónica de gineco	Chequeo de partes eléctricas y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Lavadora de fajas	Calibración y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Centrifuga de fajas	Prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Amplificador	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Motor ventilador	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Microscopio	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Lavadora de fajas	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Centrifuga de fajas	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Maquina de hemograma	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Refrigerador de VWR	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Computador	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Equipo de succion	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Papel higiénico	Verificación de sistema de radiación y filtro	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Monitores	Chequeo de fajas de corriente y limpieza	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Matrónica de gineco	Chequeo de partes eléctricas y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Lavadora de fajas	Calibración y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Centrifuga de fajas	Prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Amplificador	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Motor ventilador	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Microscopio	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Lavadora de fajas	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Centrifuga de fajas	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Maquina de hemograma	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Refrigerador de VWR	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Computador	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Equipo de succion	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Papel higiénico	Verificación de sistema de radiación y filtro	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Monitores	Chequeo de fajas de corriente y limpieza	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Matrónica de gineco	Chequeo de partes eléctricas y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Lavadora de fajas	Calibración y limpieza general	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Centrifuga de fajas	Prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Amplificador	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Motor ventilador	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Microscopio	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Lavadora de fajas	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Centrifuga de fajas	Chequeo de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Maquina de hemograma	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Refrigerador de VWR	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Computador	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													
HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PERODO	Equipo de succion	Limpieza de partes eléctricas, regulación de presión	preventivo	trimestral													



[illegible]

FECHA: 10/04/2025

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐

***Nombre del lugar:** HOSPITAL MUNICIPAL EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO

Área: MANTENIMIENTO)

Nombre de la Actividad: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL EES

Código POA (Si aplica): NO APLICA

INTRODUCCIÓN

En el presente informe damos a conocer los procesos que hemos llevado a cabo
 Para la darle continuidad al plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura de este centro de salud

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo es fortalecer la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, infraestructura física y de equipos con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficacia

METODOLOGIA (Si aplica)

Dando seguimiento al plan de mantenimiento anual 2025, la cual existe un cronograma pautado de todas las actividades optimizadas en este año, la cual de acuerdo a estos renglones se realizan las solicitudes de lugar al encargado de mantenimiento y de esta forma poder llevar a cabo la programación y ejecución de dicho plan La cual el técnico que le brinda el mantenimiento a esta área se desplaza y lo va realizando según el cronograma y área de solicitud, en conjunto apoyo con la dirección y el administrador y el encargado de esa área que presta el servicio

DESARROLLO / HALLAZGOS

Dando fiel cumplimiento al plan de mantenimiento 2025 y el cronograma del mes de abril 2025 se realizó lo siguiente:

ACTIVIDAD	Descripción Actividad a Realizar
camas	Chequeo general de camas
Equipos de oficina	Chequeo de impresoras
Control de plagas	Fumigación en el laboratorio
limpieza del exterior del centro	limpieza de las ventanas y Paredes del exterior

RESULTADOS / CONCLUSIONES

En conclusión:

Cumplimiento del cronograma del plan de mantenimiento de equipos e infraestructura en un 100%

RECOMENDACIONES

Continuar llevando acabo el seguimiento el plan de mantenimiento 2025

ANEXOS (Si aplica)

Fichas de solicitudes

Fotos

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Joel Antón Gracia Noto
Elaborado por
(Nombre y apellido)



FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 4/4/25 Departamento: Mantenimiento

Tipo de equipo Camas NO. INVENTARIO _____

Servicio Solicitado

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo

☐

Urgente

☐

Mantenimiento Preventivo

☐

Puede esperar hasta 24 horas

☐

Chequeo

☒

Puede esperar más de 48 horas

☐

Reparación

☐

Movilización

☐

Se envían ³
a reparación por
fuerza defectuosa, le
dejaré en óptimas
condiciones
Bastelo de la enz

FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 4/4/25 Departamento: Calidad de la gestión

Tipo de equipo Equipos de Oficina NO. INVENTARIO _____

Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☐	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☒	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



En optima
condiciones
Pabellón de la Cruz

FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 3/4/25 Departamento: Calidad de la gestión

Tipo de equipo Limpieza NO. INVENTARIO _____
del exterior del centro

 Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☒	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☐	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



*En óptimas
condiciones
Patelo de la cruz*

FICHA SOLICITUD, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOVILIZACION O REPARACION DE EQUIPOS AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

SOLICITUD

Fecha solicitud: 3/4/25 Departamento: Calidad de la gestión Epidemiología

Tipo de equipo control de plagas NO. INVENTARIO _____

 Grado de Urgencia de la Solicitud

Instalación de Equipo	☐	Urgente	☐
Mantenimiento Preventivo	☒	Puede esperar hasta 24 horas	☐
Chequeo	☐	Puede esperar más de 48 horas	☐
Reparación	☐	Movilización	☐



se realiza
control de plagas
cada dos meses
y las veces que sea
necesario o que amenore
algún área
Bartolo de la cruz

FECHA: 10/4/2025

DATOS GENERALES

Nombre del lugar: Hospital Municipal Evangelina Rodríguez Perozo

Área: Mantenimiento

Nombre de la Actividad: seguimiento al plan de mantenimiento abril 2025

Mantenimiento preventivo de camas



Foto tomada 9/4/2025



Mantenimiento preventivo de equipos de oficina



Foto tomada 9/4/2025



Mantenimiento preventivo de limpieza exterior



Foto tomada 10/4/2025



Mantenimiento preventivo de control de plaga



Foto tomada 10/4/2025